

totaltoolsiberia.com

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



2024

Herramientas eléctricas | Herramientas manuales | Accesorios



HYNESUR

SUMINISTROS DE HIDRAULICA Y NEUMATICA DEL SUR, S.L.
Pl. Los Palillos, Calle 18, Nave 7
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tfno.: 954 047 523 Fax.: 955 631 705
hynesur@hynesur.com www.hynesur.com

TOTAL

UNA SOLUCIÓN TOTAL EN UNA MARCA DE HERRAMIENTAS

Con presencia a nivel mundial, TOTAL aporta un catálogo completo y versátil de herramientas desarrolladas con las últimas tecnologías y la mejor relación calidad precio.



TOTAL



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

- › Herramientas patentadas.
- › Desarrollos con tecnologías propias.
- › Novedades e innovaciones incorporadas año a año.



STOCK Y SERVICIO

- › Amplia gama - Solución completa.
- › La herramienta que necesitas en 48/72h*.
- › Eficacia y rapidez en la entrega de pedidos.



POSTVENTA

- › Servicio técnico especializado.
- › Respuesta ágil y efectiva.
- › Disponibilidad de recambios y accesorios.
- › postventa-total@amig.es



GARANTÍA

- › Alta fiabilidad y durabilidad.
- › 3 años de garantía.



PUNTO DE VENTA

- › Asesoramiento personalizado.
- › Soluciones adaptadas a cada punto de venta.
- › Formación y demostraciones como apoyo a la venta.



HERRAMIENTA A BATERÍA 9



HERRAMIENTA A CABLE 31



GENERADORES 47






HERRAMIENTA JARDINERÍA 53



ACCESORIOS HERRAMIENTA 63



HERRAMIENTA MANUAL 93



UNA SOLUCIÓN

TOTAL



BATERÍAS DE: 2Ah, 4Ah, y 5Ah

**Ahorra utilizando una sola batería para
toda la gama de herramientas**

P20S

CON UNA ÚNICA BATERÍA



P20S

MÁS DE **350** HERRAMIENTAS
CON UNA ÚNICA **BATERÍA**



	▶ Unidad mínima de venta		▶ No percusión
	▶ Piezas por envase / embalaje		▶ DIN 338
	▶ Artículo nuevo		▶ Canal parabólico
	▶ Accesorios de recambio		▶ Inserción hexagonal de 1/4"
	▶ Plataforma 20 V		▶ Ángulo de la punta de 118°
	▶ Plataforma 12 V		▶ Punta centrada
	▶ Motor Brushless Sin escobillas		▶ High speed steel Aceros rápidos
	▶ USB type C		▶ Metal
	▶ Magnético		▶ Piedra Caliza
	▶ Cromo Vanadio		▶ Hormigón
	▶ Cromo Molibdeno		▶ Pared piedra
	▶ Acero al carbono 45		▶ Mampostería
	▶ Acero S2		▶ Cerámico
	▶ Certificado VDE contra descarga 1000 V		▶ Azulejo
	▶ Percusión		▶ Cristal

no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que puedan aparecer en el catálogo.



HERRAMIENTA
A BATERÍA

**TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA**

MOD. TDLI200528E

20 V**Características:**

- ▶ Taladro atornillador a batería de 20 V.
- ▶ Máximo par de apriete de 45 Nm.
- ▶ Portabrocas con autobloqueo con capacidad hasta 10 mm con 15 posiciones de apriete y una de taladro.
- ▶ 2 velocidades y luz LED.
- ▶ Incluye dos baterías, cargador rápido y accesorios.
- ▶ Incluye maletín.

COD. 41212
TDLI200528E**TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA**

MOD. TDLI200515

20 V**Características:**

- ▶ Taladro atornillador a batería de 20 V.
- ▶ Máximo par de apriete de 45 Nm.
- ▶ Portabrocas autobloqueante con capacidad hasta 10 mm con 15 posiciones de apriete y una de taladro.
- ▶ 2 velocidades y luz LED.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41233
TDLI200515

TALADRO COMBINADO A BATERÍA

MOD. TIDL201452E

20 V

Características:

- ▶ Taladro percutor a batería de 20 V.
- ▶ Máximo par de apriete de 45 Nm.
- ▶ Portabrocas metálico con autobloqueo con capacidad hasta 10 mm con 18 posiciones de apriete, una de taladro y una de percusión.
- ▶ 2 velocidades y luz LED.
- ▶ Incluye dos baterías de 2 Ah, cargador rápido y accesorios.
- ▶ Incluye maletín.

COD. 41213

TIDL201452E



P20S

NEW



HERRAMIENTA A BATERÍA



TALADRO COMBINADO A BATERÍA

MOD. TIDL201455

20 V

Características:

- ▶ Taladro percutor a batería de 20 V.
- ▶ Máximo par de apriete de 45 Nm.
- ▶ Portabrocas metálico y autobloqueante con capacidad hasta 10 mm con 18 posiciones de apriete, una de taladro y una de percusión.
- ▶ RPM 0-400 / 0-1500.
- ▶ Percusiones 22500 /min.
- ▶ 2 velocidades y luz LED.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41235

TIDL201455



P20S

NEW



TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA

MOD. TDLI20602

20 V

Características:

- ▶ Taladro atornillador a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Máximo par de apriete de 60 Nm.
- ▶ Portabrocas metálico y autobloqueante con capacidad hasta 13 mm con 22 posiciones de apriete y una de taladro.
- ▶ RPM 0-550 / 0-2000.
- ▶ 2 velocidades y luz LED.
- ▶ Incluye 2 baterías de 2 Ah, cargador y maletín de transporte.

COD. 41238

TDLI20602



P20S
COMPACT
BRUSHLESS

2.0Ah X2



NEW



TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA

MOD. TDLI206021

20 V

Características:

- ▶ Taladro atornillador a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Máximo par de apriete de 60 Nm.
- ▶ Portabrocas metálico y autobloqueante con capacidad hasta 13 mm con 22 posiciones de apriete y una de taladro.
- ▶ RPM 0-550 / 0-2200.
- ▶ 2 velocidades y luz LED.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41237

TDLI206021



P20S
COMPACT
BRUSHLESS



NEW

TALADRO COMBINADO A BATERÍA

MOD. TIDL20602

20 V

Características:

- ▶ Taladro percutor a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Máximo par de apriete de 60 Nm.
- ▶ Portabrocas metálico y autobloqueante con capacidad hasta 13 mm con 22 posiciones de apriete, una de taladro y una de percusión.
- ▶ RPM 0-550 / 0-2000.
- ▶ Percusiones 30000/min.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 2 baterías de 2 Ah, cargador y maletín de transporte.

COD. 41240

TIDL20602



TALADRO COMBINADO A BATERÍA

MOD. TIDL206021

20 V

Características:

- ▶ Taladro percutor a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Máximo par de apriete de 60 Nm.
- ▶ Portabrocas metálico y autobloqueante con capacidad hasta 13 mm con 23 posiciones de apriete, una de taladro y una de percusión.
- ▶ RPM 0-550 / 0-2000.
- ▶ Percusiones 30000/min.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41239

TIDL206021



LLAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TIWLI2001

20 V

Características:

- ▶ Llave de impacto a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Inserción de 1/2".
- ▶ Par máximo de 300 Nm.
- ▶ RPM 0-1300 / 0-2100.
- ▶ Percusiones 0-2000.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 2 baterías de 2 Ah, cargador y bolsa de transporte.

COD. 40022

TIWLI2001



P20S
2.0Ah
BRUSHLESS
MOTOR



ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TIRLI2002

20 V

Características:

- ▶ Atornillador de impacto a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Inserción hexagonal 1/4".
- ▶ Par máximo de 170 Nm.
- ▶ RPM 0-1300 / 0-2100.
- ▶ Percusiones 0-3300.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 2 baterías de 2 Ah, cargador y bolsa de transporte.

COD. 40023

TIRLI2002



P20S
2.0Ah
BRUSHLESS
MOTOR



LLAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TIWLI2050

20 V

Características:

- ▶ Llave de impacto a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Inserción de 1/2".
- ▶ Par de apriete de **500 Nm**.
- ▶ Par de desapriete de 650 Nm.
- ▶ RPM 0-1200 / 0-2200.
- ▶ Percusiones 0-2400/ 0-2800/ 0-3300.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 2 baterías de 4 Ah, cargador y maletín.

COD. 41241

TIWLI2050



P20S
BRUSHLESS
MOTOR

4.0Ah X2



NEW

HERRAMIENTA A BATERÍA



LLAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TIWLI2085

20 V

Características:

- ▶ Llave de impacto a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Inserción de 1/2".
- ▶ Par de apriete de **850 Nm**.
- ▶ Par de desapriete de 1000 Nm.
- ▶ RPM 0-1600 / 0-2100 / 0-2400.
- ▶ Percusiones 0-1500/ 0-1800/ 0-2200.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 2 baterías de 4 Ah, cargador y maletín.

COD. 41242

TIWLI2085



P20S
BRUSHLESS
MOTOR

4.0Ah X2



NEW



CARGADOR

MOD. TFCLI2001E

NEW

20 V

P20S



Características:

- ▶ Cargador de batería 20 V.
- ▶ Amperaje de carga 2A.
- ▶ Compatible con todas las baterías TOTAL 20V.

COD. 41253
TFCLI2001E



CARGADOR RÁPIDO

MOD. TFCLI20411E

20 V

P20S



Características:

- ▶ Cargador rápido de batería 20 V.
- ▶ Amperaje de carga de 4A.
- ▶ Tiempo de carga batería 2 Ah: 1/2h.
- ▶ Compatible con todas las baterías TOTAL 20V.

COD. 40012
TFCLI20411E



CARGADOR RÁPIDO DOBLE

MOD. TFCLI2082

NEW

20 V

P20S



Características:

- ▶ Cargador rápido doble.
- ▶ Voltaje de 20 V.
- ▶ Salida de 4 Ah + 4 Ah.
- ▶ Permite carga individual de dos baterías P20.
- ▶ Compatible con todas las baterías TOTAL 20V.

COD. 41224
TFCLI2082



CARGADOR RÁPIDO DOBLE

MOD. TCLI2034E

20 V

P20S



Características:

- ▶ Cargador rápido doble de batería 20 V.
- ▶ Amperaje de carga de 8A.
- ▶ Tiempo de carga batería de 2 Ah: 1/2h.
- ▶ Compatible con todas las baterías TOTAL 20V.

COD. 40011
TCLI2034E





BATERÍA LITIO 2 AH

MOD. TFBLI2001

20 V - 2 Ah

P20S



Características:

- ▶ Batería de litio de 20 V - 2 Ah.
- ▶ Con indicador de nivel de batería.
- ▶ Compatible con todas las herramientas a batería TOTAL de 20 V.

COD. 40006

TFBLI2001



BATERÍA LITIO 4 AH

MOD. TFBLI2002

20 V - 4 Ah

P20S



Características:

- ▶ Batería de litio de 20 V - 4 Ah.
- ▶ Con indicador de nivel de batería.
- ▶ Compatible con todas las herramientas a batería TOTAL de 20 V.

COD. 40007

TFBLI2002



BATERÍA LITIO 5 AH

MOD. TFBLI2053

20 V - 5 Ah

P20S



Características:

- ▶ Batería de litio de 20 V - 5 Ah.
- ▶ Con indicador de nivel de batería.
- ▶ Compatible con todas las herramientas a batería TOTAL de 20 V.

COD. 40886

TFBLI2053



PACK 2 BATERÍAS 2AH + CARGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK1222E

20 V - 2 Ah

P20S
2.0Ah

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterías de litio de 2 Ah y cargador de 20 V.
- ▶ Baterías compatibles con las herramientas TOTAL P20S.
- ▶ Presentación en blister.

COD. 41321

TFBCPK1222E



PACK BATERÍA 4AH + CARGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK1214

20 V - 4 Ah

P20S
4.0Ah

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 1 batería de litio de 4 Ah y cargador de 20 V.
- ▶ Batería compatible con las herramientas TOTAL P20S.
- ▶ Presentación en blister.

COD. 41322

TFBCPK1214



PACK 2 BATERÍAS 4AH + CARGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK1424

20 V - 4 Ah

P20S
4.0Ah

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterías de litio de 4 Ah y cargador de 20 V.
- ▶ Baterías compatibles con las herramientas TOTAL P20S.
- ▶ Presentación en blister.

COD. 41323

TFBCPK1424



PACK 2 BATERÍAS 5AH + CARGADOR DOBLE

MOD. TFBCPK2425

20 V - 5 Ah

P20S
5.0Ah

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterías de litio de 5 Ah y cargador doble de 20 V.
- ▶ Baterías compatibles con las herramientas TOTAL P20S.
- ▶ Presentación en blister.

COD. 41324

TFBCPK2425



**MARTILLO COMBINADO A BATERÍA**

MOD. TRHLI1601

20 V**Características:**

- ▶ Martillo combinado a batería 20 V.
- ▶ Fuerza de impacto 1,5 J.
- ▶ Capacidad de perforado de 16 mm.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 3 brocas SDS plus.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40013
 TRHLI1601
**MARTILLO COMBINADO BRUSHLESS A BATERÍA**

MOD. TRHLI20208

20 V**Características:**

- ▶ Martillo combinado a batería 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Fuerza de impacto 2 J.
- ▶ Ratio de impacto de 5400 gpm.
- ▶ Velocidad en vacío de 0-1100 rpm.
- ▶ Capacidad de perforado de 22 mm en hormigón, 13 mm en metal y 28 mm en madera.
- ▶ Inserción SDS plus.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 3 brocas SDS plus y un cincel.
- ▶ No Incluye batería ni cargador.

COD. 41215
 TRHLI20208
**MARTILLO COMBINADO BRUSHLESS A BATERÍA**

MOD. TRHLI20228

20 V**Características:**

- ▶ Martillo combinado a batería 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Fuerza de impacto 2,5 J.
- ▶ Ratio de impacto 5500 gpm.
- ▶ Capacidad de perforado de 26 mm en hormigón, 13 mm en metal y 30 mm en madera.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 3 brocas SDS plus y un cincel.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40015
 TRHLI20228
**MARTILLO COMBINADO BRUSHLESS A BATERÍA**

MOD. TRHLI20288

20 V**Características:**

- ▶ Martillo combinado a batería 20V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Fuerza de impacto 4,5 J.
- ▶ Ratio de impacto de 4400 gpm.
- ▶ Velocidad en vacío de 0- 930 rpm.
- ▶ Capacidad de perforado de 28 mm en hormigón, 13 mm en metal y 40 mm en madera.
- ▶ Inserción SDS plus.
- ▶ Incluye 3 brocas SDS plus y un cincel.
- ▶ No Incluye batería ni cargador.

COD. 41216
 TRHLI20288


AMOLADORA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TAGLI201158

20 V



Características:

- ▶ Amoladora a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Diámetro de disco de 115 mm.
- ▶ Velocidad sin carga de 3000/8000 rpm.
- ▶ Interruptor de reducción de velocidad.
- ▶ No incluye disco.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40016
TAGLI201158



AMOLADORA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TAGLI201258

20 V



Características:

- ▶ Amoladora a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Diámetro de disco de 125 mm.
- ▶ Velocidad sin carga de 3000/8500 rpm.
- ▶ Interruptor de reducción de velocidad.
- ▶ No incluye disco.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40895
TAGLI201258



AMOLADORA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TAGLI211156

20 V



Características:

- ▶ Amoladora a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Diámetro de disco de 115 mm.
- ▶ Velocidad sin carga de 3000/8000 rpm.
- ▶ Interruptor de palanca.
- ▶ Interruptor de reducción de velocidad.
- ▶ No incluye disco.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41243
TAGLI211156



HERRAMIENTA A BATERÍA

NEW



Accesorios discos: páginas 75-76-77

MINIAMOLADORA A BATERÍA

MOD. TAGLI76011

20 V



NEW

Características:

- ▶ Amoladora de 76 mm a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad en vacío de 19500 rpm.
- ▶ Diámetro de disco de 76 mm.
- ▶ Diámetro de eje M6.
- ▶ No incluye batería ni cargador.
- ▶ Incluye 4 discos abrasivos, 2 discos de corte de metal y 1 disco de diamante.

COD. 41214
TAGLI76011



SIERRA CALADORA A BATERÍA

MOD. TJSLI8501

20 V



Características:

- ▶ Sierra caladora a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad sin carga de 2400 rpm.
- ▶ Capacidad de corte: metal 8 mm, madera 80 mm.
- ▶ Se incluyen 5 hojas de sierra.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40018

TJSLI8501



SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

MOD. TSLI1651

20 V



Características:

- ▶ Sierra circular a batería de 20 V.
- ▶ Diámetro de disco 165 mm.
- ▶ Velocidad sin carga 4600 rpm.
- ▶ Capacidad de corte 45 grados 38 mm, 90 grados 55 mm.
- ▶ Se incluye disco de 165 mm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40017

TSLI1651



Accesorios sierras: páginas 80-81

Accesorios discos: páginas 75-76-77



SIERRA SABLE A BATERÍA

MOD. TRSLI1152

NEW

20 V



Características:

- ▶ Sierra sable a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad sin carga de 2800 rpm.
- ▶ Capacidad de corte: metal 8 mm, madera 115 mm.
- ▶ Incluye dos hojas de sierra.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41096

TRSLI1152



REMACHADORA A BATERÍA

MOD. TRTLI20051

NEW

20 V



Características:

- ▶ Remachadora a batería 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Fuerza de ajuste 20 kN.
- ▶ Longitud de carrera 25 mm.
- ▶ Capacidad de remache de 4,8 mm.
- ▶ Luz led de trabajo.
- ▶ Incluye 100 remaches.
- ▶ Incluye 1 batería de 2 Ah y cargador.

COD. 41100

TRTLI20051



CLAVADORA A BATERÍA

MOD. TCBNLI3505

NEW

20 V



Características:

- ▶ Clavadora de clavos a batería 20 V.
- ▶ Capacidad de clavado de 3 clavos/s.
- ▶ Para clavos de 15 a 35 mm.
- ▶ Carga de 105 clavos.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41245

TCBNLI3505



HERRAMIENTA A BATERÍA

Accesorios clavos y remaches: páginas 89-90

CLAVADORA A BATERÍA

MOD. TCBNLI2028

20 V



Características:

- ▶ Clavadora de clavos a batería 20 V.
- ▶ Capacidad de clavado de 2,5 clavos/s.
- ▶ Para clavos de 15 a 50 mm.
- ▶ Carga de 100 clavos.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40037

TCBNLI2028



CLAVADORA A BATERÍA

MOD. TCBNLI2001

20 V



Características:

- ▶ Clavadora de clavos a batería 20 V.
- ▶ Capacidad de clavado de 2,5 clavos/s.
- ▶ Para clavos de 15 a 50 mm.
- ▶ Carga de 100 clavos.
- ▶ Incluye 2 baterías de 2 Ah, cargador y maletín.

COD. 40038

TCBNLI2001





HERRAMIENTA A BATERÍA

LIJADORA DELTA A BATERÍA

MOD. TDSLIZ051

20 V

Características:

- ▶ Lijadora delta a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad en vacío de 13000 rpm.
- ▶ Sistema de recogida de polvo.
- ▶ Incluye 3 hojas de lija.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40897

TDSLIZ051



P20S



LIJADORA A BATERÍA

MOD. TROSLI2001

20 V

Características:

- ▶ Lijadora a batería de 20 V.
- ▶ Diámetro de lijado de 125 mm.
- ▶ Velocidad de oscilación hasta 10000 rpm.
- ▶ Incluye 5 hojas de lija.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40040

TROSLI2001



P20S



TALADRO ATORNILLADOR PARA PLACA YESO

MOD. TDSLIZ042006

20 V

Características:

- ▶ Taladro atornillador de pared seca a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Velocidad de atornillado de 4200 rpm.
- ▶ Inserción de portapuntas de 1/4" y luz LED.
- ▶ Par máximo de 30 Nm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41219

TDSLIZ042006



P20S

BRUSHLESS
MOTOR

NEW



MULTIHERRAMIENTA A BATERÍA

MOD. TMLI2022

20 V

Características:

- ▶ Multiherramienta a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad de oscilación regulable de 5000 a 20000 rpm.
- ▶ Rueda de ajuste de 6 velocidades.
- ▶ Incluye:
 - ▶ Accesorio raspador.
 - ▶ Accesorio hoja de sierra.
 - ▶ Accesorio hoja de sierra segmentada.
 - ▶ Llave hexagonal.
 - ▶ Base de lija y 3 hojas de lija.
 - ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41244
TMLI2022



NEW



HERRAMIENTA A BATERÍA

MULTIHERRAMIENTA ROTATIVA A BATERÍA

MOD. TMGLI20011

20 V

Características:

- ▶ Multiherramienta rotativa recta multifuncional a batería de 20V.
- ▶ Velocidad regulable 5000-32000 rpm.
- ▶ Medida del eje de 3,2 mm.
- ▶ Incluye juego de 40 accesorios.
- ▶ Incluye una batería 2 Ah y cargador.
- ▶ Permite grabar, tallar, fresar, cortar, lijar y pulir todo tipo de materiales.

COD. 41098
TMGLI20011



NEW

LÁPIZ DE SOLDAR A BATERÍA

MOD. TSILI2001

20 V



Características:

- ▶ Lápiz de soldar a batería de 20 V.
- ▶ Potencia de salida de 40 W.
- ▶ Tiempo de precalentamiento de 3 minutos.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40043
TSILI2001



**VIBRADOR HORMIGÓN A BATERÍA**

MOD. TCVLI202301

NEW

20 V

P20S

**Características:**

- ▶ Máquina vibradora de hormigón a batería de 20 V.
- ▶ Diámetro de manguera de 35 mm.
- ▶ Largo de manguera de 1200 mm.
- ▶ Velocidad en vacío de 2300 rpm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41246
TCVLI202301**VIBRADOR HORMIGÓN A BATERÍA**

MOD. TCVLI2023013

20 V

P20S

**Características:**

- ▶ Vibrador para hormigón a batería de 20 V.
- ▶ Eje de 35 mm x 120 cm.
- ▶ Velocidad en vacío de 2300 rpm.
- ▶ Incluye 2 baterías de 2 Ah y cargador.

COD. 40891
TCVLI2023013**DECAPADOR DE AIRE A BATERÍA**

MOD. TBLI2002

NEW

20 V

P20S

**Características:**

- ▶ Pistola de calor a batería de 20 V.
- ▶ Con selector de temperatura de 300 y 550°.
- ▶ Regulador de caudal de aire de 100 y 200 l/min.
- ▶ Incluye 3 boquillas reductoras.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41218
TBLI2002**PULIDORA ROTORBITAL A BATERÍA**

MOD. TOPLI2001

NEW

20 V

P20S

**Características:**

- ▶ Pulidora rotoorbital a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad sin carga de 2500 rpm.
- ▶ Diámetro de disco de pulido de 254 mm.
- ▶ Rango de distancia de excéntrico de 5 mm.
- ▶ Incluye bonete de pulido y bonete de pulido de lana.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41097
TOPLI2001

PULIDORA ROTORBITAL A BATERÍA

MOD. TAPLI2002

20 V



Características:

- ▶ Pulidora rotorbita a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Panel digital.
- ▶ Velocidad sin carga de 2000 a 4800 rpm.
- ▶ Diámetro de disco pulido de 125 mm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40889
TAPLI2002



PULIDORA A BATERÍA

MOD. TAPLI2001

20 V



Características:

- ▶ Pulidora a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Panel digital.
- ▶ Velocidad sin carga de 500 a 2800 rpm.
- ▶ Diámetro de disco pulido de 150 mm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40888
TAPLI2001



VENTOSA VIBRADORA A BATERÍA

MOD. TTVLI20101

20 V



NEW

Características:

- ▶ Ventosa vibradora a batería de 20 V.
- ▶ Frecuencia de vibrado 0-10000 rpm.
- ▶ Fuerza de absorción de 50 Kg.
- ▶ Diámetro de succión de 125 mm.
- ▶ Ajuste de velocidad.
- ▶ Incluye un juego de rodilleras.
- ▶ Incluye 1 batería de 2Ah y cargador.
- ▶ Incluye maletín de transporte.

COD. 41101
TTVLI20101



BATIDOR DE MEZCLADORA A BATERÍA

MOD. TMXLI2001

20 V

P20S



Características:

- ▶ Mezclador a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad de giro de 650 rpm.
- ▶ Diámetro del eje de 14 mm.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Carcasa de engranajes de aluminio.
- ▶ Incluye varilla mezcladora.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40890

TMXLI2001



LLAVE CARRACA A BATERÍA

MOD. TDRLI2060151

NEW

20 V

P20S



Características:

- ▶ Llave carraca a batería de 20 V.
- ▶ Par máximo de 65 Nm.
- ▶ Velocidad de 250 rpm.
- ▶ Inserción de 3/8".
- ▶ Incluye 3 vasos de impacto de 13, 17 y 19 mm.
- ▶ No incluye batería y cargador.

COD. 41230

TDRLI2060151



PISTOLA DE PEGAMENTO A BATERÍA

MOD. TGGLI2001

20 V

P20S



Características:

- ▶ Pistola de pegamento a batería de 20 V.
- ▶ Capacidad de pegado 13-18 g/min.
- ▶ Diámetro de tubo de pegamento 11,2 mm.
- ▶ Tiempo de calentamiento 60 seg.
- ▶ Incluye 3 barras de pegamento.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40042

TGGLI2001



PISTOLA DE PINTURA A BATERÍA

MOD. TSGLI2003

NEW

20 V

P20S



Características:

- ▶ Pistola de pintura a batería de 20 V.
- ▶ Presión de pulverizado 0,1-0,2 Bar.
- ▶ Volumen máximo 800 ml/min.
- ▶ Máxima viscosidad 120 din.
- ▶ Capacidad depósito 800 ml.
- ▶ Incluye embudo medidor de viscosidad.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41099

TSGLI2003



COMPRESOR A BATERÍA

MOD. TACLI2001

20 V



Características:

- ▶ Pistola compresor a batería de 20 V.
- ▶ Máxima presión de 150 Psi/10 Bar.
- ▶ Con manómetro analógico.
- ▶ Incluye accesorio para balones y neumáticos.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40030

TACLI2001



COMPRESOR HÍBRIDO A BATERÍA

MOD. TACLI2002

20 V



Características:

- ▶ Compresor híbrido a batería 20 V.
- ▶ Incluye cargador 12 V para vehículos.
- ▶ Presión máxima de 160 Psi/11 Bar.
- ▶ Incluye adaptadores de inflado para neumáticos y balones.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40031

TACLI2002



Accesorio bolsa aspirador: páginas 92

ASPIRADOR A BATERÍA

MOD. TVLI2005E

20 V - 20 l



Características:

- ▶ Aspirador a batería de 20 V.
- ▶ Capacidad del depósito 20 l.
- ▶ Potencia de succión máxima de 8 kPa.
- ▶ Diámetro tubo succión de 32 mm.
- ▶ Longitud de manguera de 1,5 m.
- ▶ Filtro HEPA incluido.
- ▶ Incluye boquillas para suelos, tapicerías y ranuras.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40029

TVLI2005E



ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERÍA

MOD. TVLI2001

20 V - 700 ml



Características:

- ▶ Aspirador a batería de 20 V.
- ▶ Capacidad del depósito 700 ml.
- ▶ Potencia de succión máxima de 7 kPa.
- ▶ Filtro de red de acero inoxidable.
- ▶ Incluye boquillas para suelos, tapicerías y ranuras.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40028

TVLI2001



ASPIRADOR CICLÓNICO A BATERÍA

MOD. TVLI2006

20 V - 800 ml



Características:

- ▶ Aspirador ciclónico a batería 20 V.
- ▶ Presión de aspirado \geq 9 kPa.
- ▶ Capacidad depósito 800 ml.
- ▶ Potencia 120 W.
- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Capacidad de trabajo 18-35 min.
- ▶ Se incluye batería de 2 Ah y cargador.

COD. 40084

TVLI2006



**VENTILADOR PORTÁTIL A BATERÍA**

MOD. TFALI2007

20 V**Características:**

- ▶ Ventilador portátil a batería de 20 V.
- ▶ Diámetro de 175 mm (7").
- ▶ 3 velocidades de ventilación.
- ▶ Hasta 300 minutos de autonomía con una batería de 2 Ah.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41220

TFALI2007

**P20S****NEW****LINTERNA A BATERÍA**

MOD. TWLI2023

20 V**P20S****Características:**

- ▶ Linterna a batería 20 V.
- ▶ Capacidad de 150 lúmenes.
- ▶ Cabeza regulable hasta 90°.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40035

TWLI2023

**LINTERNA LED A BATERÍA**

MOD. TWLI2038

20 V**P20S****Características:**

- ▶ Linterna LED a batería de 20 V.
- ▶ Disipación LED de 5 W.
- ▶ Capacidad de 270 lúmenes.
- ▶ Foco giratorio.
- ▶ Autonomía de 2 h.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40893

TWLI2038

**FOCO LED A BATERÍA**

MOD. TWLI2025

20 V**P20S****Características:**

- ▶ Foco LED a batería de 20 V.
- ▶ Disipación LED de 20 W.
- ▶ Lúmenes de 900 a 1800.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40894

TWLI2025

**LÁMPARA LED**

MOD. TWLI35261

**Características:**

- ▶ Lámpara LED de trabajo recargable.
- ▶ Conector USB de carga eléctrica.
- ▶ Peso 220 gr.
- ▶ Flujo luminoso máximo de 300 lúmenes.
- ▶ Con gancho para colgar.
- ▶ Incluye cable USB.

COD. 40036

TWLI35261



TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA

MOD. TDLI12202

NEW

12 V



Características:

- ▶ Taladro atornillador a batería de 12 V.
- ▶ Máximo par de apriete de 20 Nm.
- ▶ Puerto de carga de la batería USB tipo C.
- ▶ Portabrocas automático con capacidad hasta 10 mm con 15 posiciones de apriete y una de taladro.
- ▶ 2 velocidades y luz LED.
- ▶ Incluye 2 baterías de 1,5 Ah y maletín de transporte.
- ▶ Incluye punta de atornillado.
- ▶ No incluye cargador.

COD. 41254

TDLI12202



TALADRO COMBINADO A BATERÍA

MOD. TIDL12202

NEW

12 V



Características:

- ▶ Taladro percutor a batería de 12 V.
- ▶ Máximo par de apriete de 20 Nm.
- ▶ Puerto de carga de la batería USB tipo C.
- ▶ Portabrocas automático con capacidad hasta 10 mm con 15 posiciones de apriete y una de taladro.
- ▶ 2 velocidades y luz LED.
- ▶ Incluye 2 baterías de 1,5 Ah y maletín de transporte.
- ▶ Incluye punta de atornillado y tres brocas de pared.
- ▶ No incluye cargador.

COD. 41255

TIDL12202



BATERÍA LITIO 1.5 AH

MOD. TBLI12153E

NEW

12 V - 1.5 Ah



Características:

- ▶ Batería de litio de 12 V - 1,5 Ah.
- ▶ Puerto de carga USB tipo C.

COD. 41256

TBLI12153E



CARGADOR

MOD. TCLI120502

NEW



Características:

- ▶ Cargador de 220V-240V con salida USB tipo C.
- ▶ Voltaje de salida de 5V.
- ▶ Corriente de salida de 2A.

COD. 41259

TCLI120502



CABLE USB C USB C

MOD. TIUCC02

NEW

1 m



Características:

- ▶ Cable de 1 metro USB tipo C a USB C.
- ▶ Corriente de carga máxima de 3A.

COD. 41261

TIUCC02



CABLE USB A USB C

MOD. TIUCC01

NEW

1 m



Características:

- ▶ Cable de 1 metro USB tipo C a USB A.
- ▶ Corriente de carga máxima de 3A.

COD. 41260

TIUCC01



ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERÍA

MOD. TVLI2026

NEW



Características:

- ▶ Aspirador a batería de 11.1 V.
- ▶ Batería integrada.
- ▶ Capacidad del depósito 500 ml.
- ▶ Potencia de succión máxima de 7 kPa.
- ▶ Incluye boquillas para, tapicerías y ranuras.
- ▶ Puerto de carga USB tipo C.
- ▶ Batería integrada.
- ▶ No incluye cargador.

COD. 41258

TVLI2026



ATORNILLADOR A BATERÍA

MOD. TSDLI0442

NEW

4 V



Características:

- ▶ Atornillador articulado a batería de 4V.
- ▶ Batería integrada.
- ▶ Inserción de 1/4".
- ▶ Dos posiciones trabajo.
- ▶ Puerto de carga USB tipo C.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye maletín con 19 puntas.
- ▶ Batería integrada.
- ▶ No incluye cargador.

COD. 41257

TSDLI0442



ATORNILLADOR A BATERÍA

MOD. TSDLI0402

4 V



Características:

- ▶ Atornillador a batería de litio de 4 V.
- ▶ Par máximo de 4 Nm.
- ▶ Indicador de carga.
- ▶ Inserción de 1/4".
- ▶ Luz LED.
- ▶ Incluye 10 accesorios de atornillado.
- ▶ Incluye cable USB de carga.

COD. 40020

TSDLI0402



LINTERNA A BATERÍA

MOD. TWLI1223

12 V



Características:

- ▶ Linterna a batería 12 V.
- ▶ Capacidad de 100 lúmenes.
- ▶ No incluye batería.

COD. 40034

TWLI1223



BATERÍA LITIO 1.5 AH

MOD. TBLI12152E

12 V - 1.5 Ah



Características:


- ▶ Batería de litio de 12 V - 1,5 Ah.
- ▶ Batería compatible para las herramientas de la plataforma TOTAL S12.
- ▶ Puerto de carga tipo jack.

COD. 40005

TBLI12152E



TOTAL



HERRAMIENTA
A CABLE

TALADRO PERCUTOR

MOD. TG1061356-2

NEW

680 W



Características:

- ▶ Taladro percutor de 680 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 0-3000 rpm.
- ▶ Capacidad máxima taladro de 13 mm.
- ▶ Portabrocas automático.
- ▶ Control de velocidad.

COD. 41231

TG1061356-2



TALADRO PERCUTOR

MOD. TG109136-2

850 W



Características:

- ▶ Taladro percutor de 850 W.
- ▶ Velocidad en ralentí 2700 rpm.
- ▶ Velocidad variable.
- ▶ Portabrocas automático con capacidad de 13 mm.

COD. 40052

TG109136-2



TALADRO PERCUTOR

MOD. TG111136

1010 W



Características:

- ▶ Taladro percutor de 1010 W.
- ▶ Velocidad en ralentí 2800 rpm.
- ▶ Velocidad variable.
- ▶ Portabrocas manual con capacidad de 13 mm.
- ▶ Carcasa de aluminio.

COD. 40053

TG111136



MARTILLO COMBINADO

MOD. TH308268

800 W - 2.5 j



Características:

- ▶ Martillo combinado de 800 W.
- ▶ Permite taladrar, taladrar con percusión y picar.
- ▶ Velocidad sin carga 1100 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4000 bpm.
- ▶ Energía de impacto 2,5 J.
- ▶ Capacidad de perforación en hormigón 26 mm, acero 13 mm, madera 30 mm.
- ▶ Peso 2,7 Kg.
- ▶ Inserción SDS plus.
- ▶ Incluye 3 brocas y 2 cinceles.

COD. 40044

TH308268



MARTILLO COMBINADO

MOD. TH308268-2

800 W - 2.5 j



Características:

- ▶ Martillo combinado de 800 W.
- ▶ Permite taladrar, taladrar con percusión y picar.
- ▶ Velocidad sin carga 1100 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4000 bpm.
- ▶ Energía de impacto 2,5 J.
- ▶ Capacidad de perforación en hormigón 26 mm, acero 13 mm, madera 30 mm.
- ▶ Peso 2,7 Kg.
- ▶ Inserción SDS plus.
- ▶ Incluye 3 brocas y 2 cinceles.
- ▶ Incluye portabrocas.

COD. 40045

TH308268-2



MARTILLO COMBINADO

MOD. TH309288

950 W - 2.5 j



Características:

- ▶ Martillo combinado SDS plus de 950 W.
- ▶ Velocidad sin carga de 1050 rpm.
- ▶ Ratio de impacto de 4670 ipm.
- ▶ Energía de impacto de 2,5 J.
- ▶ Capacidad de perforación de 28 mm en hormigón, 13 mm en acero y 30 mm en madera.
- ▶ Peso 2,9 Kg.
- ▶ Incluye 3 brocas y 2 cinceles.
- ▶ Incluye maletín.

COD. 40900

TH309288



MARTILLO COMBINADO

MOD. TH309288-2

950 W - 2.5 j



Características:

- ▶ Martillo combinado SDS plus de 950 W.
- ▶ Velocidad sin carga de 1050 rpm.
- ▶ Ratio de impacto de 4670 ipm.
- ▶ Energía de impacto de 2,5 J.
- ▶ Capacidad de perforación de 28 mm en hormigón, 13 mm en acero y 30 mm en madera.
- ▶ Peso 2,9 Kg.
- ▶ Incluye cabezal portabrocas.
- ▶ Incluye 3 brocas y 2 cinceles.
- ▶ Incluye maletín.

COD. 40901

TH309288-2



HERRAMIENTA A CABLE

MARTILLO COMBINADO

MOD. TH1153216

1500 W - 5.5 j



Características:

- ▶ Martillo combinado de 1500 W.
- ▶ Peso 5,5 kg - carcasa de plástico.
- ▶ Permite taladrar, taladrar con percusión y picar.
- ▶ Velocidad en ralentí 850 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4400 bpm.
- ▶ Energía de impacto 5,5 J.
- ▶ Capacidad de perforación en hormigón 32 mm, acero 13 mm, madera 40 mm.
- ▶ Inserción SDS plus.
- ▶ Incluye 3 brocas y 2 cinceles.
- ▶ Incluye un juego de escobillas.

COD. 40046
TH1153216



MARTILLO COMBINADO

MOD. TH115326

1500 W - 5.5 j



Características:

- ▶ Martillo combinado de 1500 W.
- ▶ Peso 5,7 kg - carcasa metálica.
- ▶ Permite taladrar, taladrar con percusión y picar.
- ▶ Velocidad en ralentí 850 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4400 bpm.
- ▶ Energía de impacto 5,5 J.
- ▶ Capacidad de perforación en hormigón 32 mm, acero 13 mm, madera 40 mm.
- ▶ Inserción SDS plus.
- ▶ Incluye 3 brocas y 2 cinceles.
- ▶ Incluye un juego de escobillas.

COD. 40047
TH115326



MARTILLO COMBINADO

MOD. TH112426

1200 W - 10 j



Características:

- ▶ Martillo combinado SDS Max de 1200 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 235 a 514 rpm.
- ▶ Ratio de impacto de 1350 a 2950 ipm.
- ▶ Energía de impacto de 10 J.
- ▶ Capacidad máxima de perforación en hormigón de 42 mm.
- ▶ 9,5 kg de peso.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Control de potencia electrónica.
- ▶ Sistema antivibración doble.
- ▶ Indicador de mantenimiento de escobillas.
- ▶ Incluye maletín de transporte.

COD. 40902
TH112426



MARTILLO COMBINADO

MOD. TH115526

1500 W - 15 j



Características:

- ▶ Martillo combinado SDS Max de 1500 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 150 a 305 rpm.
- ▶ Ratio de impacto de 1380 a 2760 ipm.
- ▶ Energía de impacto de 15 J.
- ▶ Capacidad máxima de perforación en hormigón de 52 mm.
- ▶ Peso de 12 kg.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Control de potencia electrónica.
- ▶ Sistema antivibración doble.
- ▶ Indicador de mantenimiento de escobillas.
- ▶ Incluye maletín de transporte.

COD. 40903
TH115526



MARTILLO PICADOR

MOD. TH215002

1500 W - 25 j

Características:

- ▶ Martillo picador de 1500 W.
- ▶ Fuerza de impacto de 25 J.
- ▶ 1900 impactos por minuto.
- ▶ Sistema antivibración.
- ▶ Peso de 10,5 Kg.
- ▶ Control de velocidad electrónico.
- ▶ Inserción SDS MAX.
- ▶ Incluye 2 cinceles y maletín de transporte.



COD. 40048

TH215002



HERRAMIENTA A CABLE

MARTILLO PICADOR

MOD. TH215456

1700 W - 45 j



Características:

- ▶ Martillo picador de 1700 W.
- ▶ Fuerza de impacto de 45 J.
- ▶ 1400 impactos por minuto.
- ▶ Peso 16 Kg.
- ▶ Inserción hexagonal 30.
- ▶ Incluye 2 cinceles y maletín de transporte.

COD. 40049

TH215456



MARTILLO PICADOR

MOD. TH2130016

1300 W - 20 j



Características:

- ▶ Martillo picador sistema hexagonal de 17 con 1300 W.
- ▶ 3800 impactos por minuto.
- ▶ Fuerza de impacto de 20 J.
- ▶ Sistema antivibración.
- ▶ Peso de 7 Kg.
- ▶ Incluye 2 cinceles.
- ▶ Incluye maletín de transporte.

COD. 40906

TH2130016



MARTILLO PICADOR

MOD. TH220502

2200 W - 75 j



Características:

- ▶ Martillo picador de 2200 W.
- ▶ Fuerza de impacto de 75 J.
- ▶ 950 impactos por minuto.
- ▶ Peso 30 Kg.
- ▶ Inserción hexagonal 28.
- ▶ Incluye 2 cinceles.

COD. 40050

TH220502



SOPORTE DE TRANSPORTE

MOD. TH220502-S



Características:

- ▶ Soporte de transporte para martillo demolición TH220502.

COD. 40095

TH220502-S



MULTIHERRAMIENTA ROTATIVA

MOD. TG513326

130 W



Características:

- ▶ Multiherramienta rotativa de 130 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 10000 a 35000 rpm.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Medida de cabezal de 3,2/2,3 mm.
- ▶ Incluye tubo flexible.
- ▶ Incluye 109 accesorios.
- ▶ Incluye maletín de transporte.

COD. 40915

TG513326



AMOLADORA

MOD. TG10711556E

750 W - Ø 115 mm



Características:

- ▶ Amoladora angular de 115 mm de diámetro de disco.
- ▶ Potencia de salida 750 W.
- ▶ Velocidad del disco 12000 rpm.
- ▶ Incluye empuñadura auxiliar.

COD. 40612

TG10711556E



AMOLADORA

MOD. TG1091156E

950 W - Ø 115 mm



Características:

- ▶ Amoladora angular de 115 mm de diámetro de disco.
- ▶ Potencia de salida de 950 W.
- ▶ Velocidad del disco 11000 rpm.
- ▶ Incluye empuñadura auxiliar.

COD. 40056

TG1091156E



AMOLADORA

MOD. TG1101256E

950 W - Ø 125 mm



Características:

- ▶ Amoladora angular de 125 mm de diámetro de disco.
- ▶ Potencia de salida de 950 W.
- ▶ Velocidad del disco 11000 rpm.
- ▶ Incluye empuñadura auxiliar.

COD. 40057

TG1101256E



AMOLADORA

MOD. TG1252306E

2400 W - Ø 230 mm



Características:

- ▶ Amoladora angular de 230 mm de diámetro de disco.
- ▶ Potencia de salida de 2400 W.
- ▶ Velocidad del disco 6300 rpm.
- ▶ Incluye empuñadura auxiliar.
- ▶ Incluye un juego de escobillas.

COD. 40058

TG1252306E



MINISIERRA CIRCULAR

MOD. TMFS7501

750 W



Características:

- ▶ Minisierro circular multifunción de 750 W.
- ▶ Velocidad sin carga de 4700 rpm.
- ▶ Capacidad de corte en 46° 31 mm, en 90° 47 mm.
- ▶ Incluye disco de sierra de metal y disco de corte de diamante.

COD. 40904

TMFS7501



SIERRA CIRCULAR

MOD. TS1141856

1400 W



Características:

- ▶ Sierra circular de disco de 185 mm.
- ▶ Potencia de salida de 1400 W.
- ▶ Velocidad en ralentí de 4800 rpm.
- ▶ Capacidad de corte 45 grados 44 mm, 90 grados 65 mm.
- ▶ Ajuste de profundidad de corte.
- ▶ Incluye disco.

COD. 40059

TS1141856



SIERRA CIRCULAR

MOD. TS1161856

1600 W



Características:

- ▶ Sierra circular de disco de 185 mm.
- ▶ Potencia de salida de 1600 W.
- ▶ Velocidad en ralentí de 5000 rpm.
- ▶ Capacidad de corte 45° de 44 mm.
- ▶ Capacidad de corte 90° de 65 mm.
- ▶ Ajuste de profundidad de corte.
- ▶ Incluye disco.

COD. 41110

TS1161856



Accesorios sierras: páginas 80-81

SIERRA CALADORA

MOD. TS206656

570 W



Características:

- ▶ Sierra caladora de 570 W.
- ▶ Velocidad en ralentí de 3000 rpm.
- ▶ Selector velocidad variable.
- ▶ Capacidad de corte en madera 65 mm, acero 8 mm.
- ▶ 4 posiciones de corte.
- ▶ Incluye 3 hojas de sierra.
- ▶ Incluye un juego escobillas.

COD. 40060

TS206656



SIERRA CALADORA

MOD. TS2081006

800 W



Características:

- ▶ Sierra caladora de 800 W.
- ▶ Velocidad en ralentí de 3000 rpm.
- ▶ Selector velocidad variable.
- ▶ Capacidad de corte en madera 100 mm, acero 10 mm.
- ▶ 4 posiciones de corte.
- ▶ Base de aluminio.
- ▶ Incluye 5 hojas de sierra.

COD. 40061

TS2081006



HERRAMIENTA A CABLE

ROZADORA

MOD. TWLC1256

1500 W

Características:

- ▶ Rozadora de muros de 1500 W.
- ▶ Velocidad sin carga de 10500 rpm.
- ▶ Diámetro de disco de 125 mm.
- ▶ Profundidad de corte de 3 a 29 mm.
- ▶ Ancho de corte de 8 a 30 mm.
- ▶ Incluye llave de fijación.
- ▶ Incluye empuñadura auxiliar.
- ▶ Incluye 4 discos de corte.



COD. 40909

TWLC1256



HERRAMIENTA A CABLE



Accesorios sierras: páginas 80-81

SIERRA SABLE

MOD. TS100806

750 W



Características:

- ▶ Sierra sable de 750 W.
- ▶ Velocidad de oscilación de 900 a 3300 rpm.
- ▶ Máxima profundidad de corte en madera 115 mm, en acero 8 mm, en aluminio 12 mm.
- ▶ Cambio de cuchilla rápido.
- ▶ Incluye una cuchilla para madera y otra para metal.

COD. 40062

TS100806



SIERRA SABLE

MOD. TS1001201

1200 W



Características:

- ▶ Sierra sable de 1200 W.
- ▶ Velocidad de oscilación de 1000 a 2800 rpm.
- ▶ Capacidad máxima de corte en madera de 210 mm, en aluminio 10 mm y en acero de 20 mm.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Luz LED de trabajo.
- ▶ Función de pendulado con 4 posiciones.
- ▶ Sistema de cambio de cuchilla sin herramientas.
- ▶ Incluye una hoja de corte para metal.
- ▶ Incluye una hoja de corte para madera.

COD. 40907

TS1001201



TRONZADORA

MOD. TS92435526E

2400 W - Ø 355 mm



Características:

- ▶ Tronzadora para corte de metal de 2400 W.
- ▶ Diámetro del disco 355 x 3 mm.
- ▶ Velocidad sin carga 3900 rpm.
- ▶ Capacidad de corte piezas circulares 100 mm.
- ▶ Piezas cuadradas 100 x 100 mm.
- ▶ Piezas rectangulares 120 x 100 mm.
- ▶ Incluye disco de corte.

COD. 40063
TS92435526E



INGLETADORA

MOD. TS42142101

1400 W - Ø 210 mm



Características:

- ▶ Ingletadora de 1400 W.
- ▶ Diámetro del disco 210 mm.
- ▶ Velocidad sin carga 5000 rpm.
- ▶ Base de aluminio.
- ▶ Capacidad máxima de corte 55 x 120 mm.
- ▶ Corte de inglete de 45° de izquierdas y derechas.
- ▶ Bolsa colectora de virutas.
- ▶ Incluye disco.

COD. 40064
TS42142101



INGLETADORA

MOD. TS42182553

1800 W - Ø 254 mm



Características:

- ▶ Ingletadora de 1800 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 4500 rpm.
- ▶ Diámetro de disco de 254 mm.
- ▶ Capacidad de inglete/bisel: 0°/0°:75 x 130 mm, 45° (izquierda/derecha) /0°:75 x 90 mm, 0°/45°:40 x 130 mm, 45° (izquierda/derecha) /45°:40 x 90 mm.
- ▶ Corte de inglete 0-52° a izquierda y derecha.
- ▶ Capacidad de corte de bisel de 45° a izquierda.
- ▶ Incluye 2 barras extensoras.
- ▶ Incluye disco de corte.
- ▶ Incluye bolsa para polvo.

COD. 40911
TS42182553



INGLETADORA TELESCÓPICA

MOD. TS421825517

1800 W



Características:

- ▶ Ingletadora de 1800 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 5300 rpm.
- ▶ Diámetro de disco de 255 mm.
- ▶ Capacidad de inglete/bisel: 0°/0°:89 x 320 mm, 45° (izquierda/derecha) /0°: 42 x 320 mm, 0°/45°:89 x 210 mm, 45° (izquierda/derecha) /45°: 42 x 210 mm.
- ▶ Corte de inglete 0-45° a izquierda y derecha.
- ▶ Capacidad de corte de bisel de 45° a izquierda.
- ▶ Incluye 2 barras extensoras.
- ▶ Incluye disco de corte.
- ▶ Incluye bolsa para polvo.

COD. 41112
TS421825517



INGLETADORA CON MESA

MOD. TMS43183051

1800 W - Ø 305 mm



Características:

- ▶ Ingletadora con mesa superior de 1800 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 3600 rpm.
- ▶ Diámetro de disco de 305 mm.
- ▶ Mesa de 310 x 480 mm.
- ▶ Capacidad máxima de corte en la mesa de 58 mm.
- ▶ Capacidad de inglete/bisel: 0°/0°:90 x 305 mm, 0°/45°:60 x 305 mm, 45° (izquierda/derecha) 0°: 90 x 215 mm.
- ▶ Corte de inglete izquierda 45° derecha 60°.
- ▶ Incluye disco de corte.

COD. 40912
TMS43183051



HERRAMIENTA A CABLE

LIJADORA DELTA

MOD. TMS6505

NEW

65W



Características:

- ▶ Lijadora delta de 65 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 11000 rpm.
- ▶ Sistema de recogida de polvo.
- ▶ Incluye bolsa para polvo.
- ▶ Incluye 6 hojas de lija.

COD. 41111
TMS6505



LIJADORA ORBITAL

MOD. TF1301826

320 W



Características:

- ▶ Lijadora orbital de 320 W.
- ▶ Velocidad de oscilación de 14000 rpm.
- ▶ Superficie de la base de 180 x 90 mm.
- ▶ Base de aluminio.
- ▶ Incluye 5 hojas de lija.

COD. 40065
TF1301826



LIJADORA EXCÉNTRICA

MOD. TF2041506

450 W



Características:

- ▶ Lijadora excéntrica de 450 W.
- ▶ Velocidad de oscilación de 4000 a 13000 rpm.
- ▶ Diámetro de lijado 150 mm.
- ▶ Base de velcro.
- ▶ Velocidad variable.
- ▶ Incluye 5 recambios de lija.

COD. 40066
TF2041506



LIJADORA DE PALMA

MOD. TF2231106

240 W



Características:

- ▶ Lijadora de palma de 240 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 14000 rpm.
- ▶ Base de lija de 110 x 100 mm.
- ▶ Incluye 5 hojas de papel de lija.

COD. 40905
TF2231106



CEPILLO ELÉCTRICO

MOD. TL1108236

1050 W



Características:

- ▶ Cepillo eléctrico de 1050 W.
- ▶ Profundidad de trabajo de 3 mm.
- ▶ Ancho de cepillado de 82 mm.
- ▶ Base de aluminio.
- ▶ Incluye 2 cuchillas de recambio, una guía y una guía de profundidad.

COD. 40067
TL1108236



LIJADORA DE BANDA

MOD. TBS12001

NEW

1200 W



Características:

- ▶ Lijadora de banda de 1200 W.
- ▶ Cinta de lijado de 610 x 100 mm.
- ▶ Sistema de cambio rápido de cinta.
- ▶ Sistema de succión de viruta.
- ▶ Base de aluminio.
- ▶ Incluye lija de cinta.

COD. 41225
TBS12001



LIJADORA DE PARED

MOD. TDWS7501

750 W



Características:

- ▶ Lijadora de pared y hormigón de 750 W.
- ▶ Regulación de velocidad 1500-2700 rpm.
- ▶ Diámetro de 180 mm diámetro salida de polvo de 38 mm.
- ▶ Incluye 8 discos de lijado y bolsa para polvo.

COD. 40068

TDWS7501



PULIDORA

MOD. TP1141806

1400 W



Características:

- ▶ Pulidora de 1400 W.
- ▶ Velocidad de oscilación sin carga de 1500 a 4500 rpm.
- ▶ Diámetro de pulido de 180 mm.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Carcasa de aluminio.
- ▶ Empuñadura en forma de D.
- ▶ Incluye bonete de pulido.
- ▶ Incluye almohadilla de fijación.
- ▶ Incluye juego de escobillas.

COD. 40899

TP1141806



HERRAMIENTA A CABLE

LIJADORA DE PARED Y TECHO

MOD. TWS10501

1050 W



HYNESUR

SUMINISTROS DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DEL SUR, S.L.



Características:

- ▶ Lijadora para pared y techo de 1050 W.
- ▶ Diámetro de muela abrasiva de 215 mm.
- ▶ Diámetro de papel de lija de 225 mm.
- ▶ Diámetro de tubo de 32 mm.
- ▶ Diámetro de enlace de aspiración de 38 mm.
- ▶ Luz de trabajo integrada.
- ▶ Incluye 6 hojas de lijado.
- ▶ Incluye dos adaptadores.
- ▶ Longitud total con tubo de 4 m.
- ▶ Incluye barra extensora.
- ▶ Incluye bolsa para polvo.

COD. 40908

TWS10501



MULTIHERRAMIENTA

MOD. TS3006

300 W

Características:

- ▶ Herramienta multifunción de 300 W.
- ▶ Velocidad oscilación regulable de 10000 - 20000 rpm.
- ▶ Sistema de acople para aspiradora.
- ▶ Incluye:
 - ▶ Accesorio raspador.
 - ▶ Accesorio hoja de sierra.
 - ▶ Accesorio hoja de sierra segmentada.
 - ▶ Llave hexagonal.
 - ▶ Base de lija y 3 hojas de lija.



COD. 40072
TS3006



DECAPADOR DE AIRE

MOD. TB20036

2000 W



Características:

- ▶ Decapador de aire caliente de 2000 W.
- ▶ Temperatura del aire 350/500°.
- ▶ Caudal de aire 300/500 l/min.
- ▶ Incluye rascador de pintura y 3 cabezales.

COD. 40077
TB20036



DECAPADOR DE AIRE

MOD. TB2006

2000 W



Características:

- ▶ Decapador de aire caliente de 2000 W.
- ▶ Temperatura del aire 50/380/570°.
- ▶ Caudal de aire 50/300/500 l/min.
- ▶ Protector de sobrecalentamiento.
- ▶ Incluye rascador de pintura y 4 cabezales.

COD. 40078
TB2006









SOLDADOR

MOD. TET1



Características:

- ▶ Soldador eléctrico.
- ▶ Tiempo de precalentamiento 3 minutos.
- ▶ Incluye soporte.

40 W	COD. 40073	 
60 W	COD. 40879	 
100 W	COD. 40075	 

SOLDADOR PUNTA CURVA

MOD. TET2606

60 W



Características:

- ▶ Soldador eléctrico de 60 W.
- ▶ Punta curva.
- ▶ Tiempo de precalentamiento 3 minutos.
- ▶ Incluye soporte.

COD. 40074
TET2606



HERRAMIENTA A CABLE



Accesorios barra pegamento: páginas 89

PISTOLA DE PEGAMENTO

MOD. TT101116

100 W



Características:

- ▶ Pistola de pegamento con potencia máxima de 100 W.
- ▶ Capacidad de barra de pegamento de 11,2 mm.
- ▶ Incluye juego de 2 barras de pegamento.

COD. 40070
TT101116



PISTOLA DE PEGAMENTO

MOD. TT301116

220 W



Características:

- ▶ Pistola de pegamento con potencia regulable de 30 a 220 W.
- ▶ Tiempo de precalentamiento de 3 min.
- ▶ Capacidad de barra de pegamento de 11,2 mm.
- ▶ Incluye juego de 8 barras de pegamento de 150 mm.

COD. 40071
TT301116



BATIDOR

MOD. TD614006

1400 W



Características:

- ▶ Mezclador de pintura y mortero de 1400 W.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Carcasa de aluminio.
- ▶ Incluye varilla 120 x 600 mm M14.

COD. 40080

TD614006



TERMOFUSORA

MOD. TT328151

1500 W



Características:

- ▶ Termofusora de potencia variable de 800 / 1500 W.
- ▶ Temperatura: 0-300°.
- ▶ Puede fusionar tubos de 20 a 63 mm.
- ▶ Incluye 6 boquillas (20/25/32/40/50/63 mm).
- ▶ Control de potencia electrónica.
- ▶ Sistema antivibración doble.
- ▶ Indicador de mantenimiento de escobillas.
- ▶ Incluye maletín metálico de transporte, 1 cinta métrica, 1 llave hexagonal, 1 destornillador, 1 cortatubos.

COD. 40069

TT328151



LLAVE IMPACTO

MOD. TIW10101

1050 W



Características:

- ▶ Llave de impacto de 550 Nm de par.
- ▶ Velocidad sin carga 2300/min.
- ▶ Inserción de 1/2".
- ▶ Carcasa de aluminio protegida con goma.
- ▶ Incluye 6 llaves de vaso (17-18-19-21-23-24 mm).
- ▶ Incluye un adaptador.

COD. 40055

TIW10101



SOPLADOR

MOD. TB2066

600 W



Características:

- ▶ Soplador de mano de 600 W.
- ▶ Velocidad en vacío de 16000 rpm.
- ▶ Control de velocidad variable.
- ▶ Volumen máximo de soplado de 3,5 m³/min.
- ▶ Incluye bolsa para polvo para función aspiración.

COD. 40910

TB2066



BOMBA DE AGUAS LIMPIAS ELÉCTRICA

MOD. TWP64001

400 W



Características:

- ▶ Bomba sumergible de aguas limpias de 400 W.
- ▶ Caudal máximo de 117 l/min.
- ▶ Capacidad de succión de 8 m.
- ▶ Elevación máxima 8 m.
- ▶ Diámetro de salida de 1".
- ▶ Longitud del cable 9 m.

COD. 40082
TWP64001



BOMBA DE AGUAS SUCIAS ELÉCTRICA

MOD. TWP87506

750 W



Características:

- ▶ Bomba sumergible para aguas sucias de 750 W.
- ▶ Caudal máximo de 217 l/min.
- ▶ Capacidad de succión de 8 m.
- ▶ Elevación máxima 7 m.
- ▶ Diámetro de salida 1".
- ▶ Longitud de cable de 9 metros.

COD. 41262
TWP87506



NEW

BOMBA DE AGUAS SUCIAS ELÉCTRICA

MOD. TWP810001

1000 W



Características:

- ▶ Bomba sumergible para aguas sucias de 1000 W.
- ▶ Caudal máximo de 333 l/min.
- ▶ Capacidad de succión de 9 m.
- ▶ Elevación máxima 9 m.
- ▶ Diámetro de salida 2".

COD. 40083
TWP810001



HERRAMIENTA A CABLE

ASPIRADOR DE CENIZA

MOD. TAVC12201

1200 W - 20 l



Características:

- ▶ Aspirador para cenizas de 20 L.
- ▶ Potencia máxima de 1200 W.
- ▶ Capacidad de aspirado de >= 18 kPa.
- ▶ Capacidad de depósito de 20 L.
- ▶ Longitud de la manguera de succión de 1 m.
- ▶ Diámetro de tubo de 30 mm.
- ▶ Depósito de acero.
- ▶ Longitud de cable de 2 m.
- ▶ Ruedas de transporte.

COD. 40913
TAVC12201



ASPIRADOR

MOD. TVC12202

1000 W - 12 l



Características:

- ▶ Aspirador seco y húmedo de 12 L.
- ▶ Potencia máxima de 1000 W.
- ▶ Capacidad de aspirado de >=15 kPa.
- ▶ Capacidad de depósito de 12 L.
- ▶ Diámetro tubo de succión de 32 mm.
- ▶ Longitud de tubo de succión de 1,5 m.
- ▶ Incluye cabezal para suelo, tubo de plástico, filtro de espuma, boquilla para esquinas, bolsa textil para polvo y rejilla para polvo.

COD. 40914
TVC12202



CARGADOR DE BATERÍA

MOD. TBC1601

12/24 V



Características:

- ▶ Cargador de baterías.
- ▶ Voltaje de carga de 12/24 V.
- ▶ Corriente nominal 9/4 A.
- ▶ Corriente de impulso 12 A.
- ▶ Protección clase H.
- ▶ Peso 5,6 kg.

COD. 40079

TBC1601



COMPRESOR PORTÁTIL

MOD. TTAC1601

12 V



Características:

- ▶ Compresor portátil a 12 V.
- ▶ Presión máxima de 160 PSI.
- ▶ Caudal máximo de 35 l/min.
- ▶ Luz LED.
- ▶ 3 metros de cable con conexión 12 V.
- ▶ Incluye boquilla para inflar balones y neumáticos.

COD. 40660

TTAC1601



MOTOBOMBA

MOD. TP3202

550 l/min



Características:

- ▶ Motobomba a gasolina de 7 HP.
- ▶ Capacidad máxima 550 l/min.
- ▶ Elevación máxima 28 m.
- ▶ Capacidad de succión máxima 8 m.
- ▶ Diámetro de succión y descarga de 2".
- ▶ Depósito de 3,6 l.

COD. 40081

TP3202



8000W

SEL
OR



RATED POWER: 7500W

TP280003



Max. output: 5000W
DIESEL GENERATOR



Rated output: 4500W

TP450001



GENERADORES

DISPONIBLES A
PARTIR DE JUNIO

NEW

GENERADOR A GASOLINA INVERTER 2.0 KW

MOD. TP523006

NEW

2.0 kW



Características:

- ▶ Generador a gasolina insonorizado con tecnología inverter.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V.
- ▶ Frecuencia de 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima de 2.0 Kw.
- ▶ Potencia nominal de 1,8 Kw.
- ▶ Nivel sonoro (7m) 50% carga ≥ 64 dB.
- ▶ Toma de corriente 250 V y 16 amperios.
- ▶ Toma de 12 V y 8 amperios.
- ▶ Dos salidas USB.
- ▶ Peso en seco 17,5 Kg.
- ▶ Motor monocilíndrico de 4 tiempos OHV.

COD. 41458
TP523006



GENERADOR A GASOLINA INVERTER 3.3 KW

MOD. TP535006

NEW

3.3 kW



GENERADORES

Características:

- ▶ Generador a gasolina insonorizado con tecnología inverter.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V.
- ▶ Frecuencia de 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima de 3.3 Kw.
- ▶ Potencia nominal de 3,0 Kw.
- ▶ Nivel sonoro (7m) 50% carga >=64 dB.
- ▶ Toma de corriente 250 V y 16 amperios.
- ▶ Toma de 12 V y 8 amperios.
- ▶ Dos salidas USB.
- ▶ Peso en seco 25 Kg.
- ▶ Motor monocilíndrico de 4 tiempos OHV.

COD. 41459
TP535006



GENERADOR PORTATIL DIÉSEL ABIERTO 5.0 KW - MONOFÁSICO

MOD. TP450001

5.0 kW

NEW



Características:

- ▶ Generador diésel abierto monofásico.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V.
- ▶ Frecuencia de 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima 5.0 Kw.
- ▶ Potencia nominal 4,5 Kw.
- ▶ Motor diésel 9.0 HP.
- ▶ Velocidad nominal 3000 rpm.
- ▶ Desplazamiento 418 ml.
- ▶ Sistema de refrigeración por aire.
- ▶ Alternador de bobina de cobre.
- ▶ Tanque de combustible de 16L.
- ▶ Peso en seco de 102 Kg.
- ▶ Incluye un juego de asa auxiliar y ruedas.

COD. 41460
TP450001



GENERADOR PORTATIL DIÉSEL ABIERTO 5.0 KW - TRIFÁSICO

MOD. TP450003

5.0 kW

NEW



Características:

- ▶ Generador diésel abierto trifásico.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V /380-415 V.
- ▶ Frecuencia de 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima 5.0 Kw 380-415 V.
- ▶ Potencia nominal 4,5 Kw 380-415 V.
- ▶ Potencia máxima 1,6 Kw 220-240 V.
- ▶ Potencia nominal 1.5 Kw 220-240 V.
- ▶ Motor diésel 9.0 HP.
- ▶ Velocidad nominal 3000 rpm.
- ▶ Desplazamiento 418 ml.
- ▶ Sistema de refrigeración por aire.
- ▶ Alternador de bobina de cobre.
- ▶ Tanque de combustible de 16L.
- ▶ Peso en seco de 102 Kg.
- ▶ Incluye un juego de asa auxiliar y ruedas.

COD. 41461
TP450003



GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO 5.0 KW - MONOFÁSICO

MOD. TP250001

NEW

5.0 kW

Características:

- ▶ Generador diésel insonorizado monofásico.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V.
- ▶ Frecuencia 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima 5.0 Kw.
- ▶ Potencia nominal 4,5 Kw.
- ▶ Motor diésel 9.0 HP.
- ▶ Velocidad nominal 3000 rpm.
- ▶ Desplazamiento 418 ml.
- ▶ Sistema de refrigeración por aire.
- ▶ Sistema de arranque eléctrico.
- ▶ Tanque de combustible de 15 L.
- ▶ Peso en seco de 148 Kg.
- ▶ Batería de 30 Ah libre de mantenimiento.



COD. 41462

TP250001



GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO

MOD. TP250003

NEW

5.0 kW

Características:

- ▶ Generador diésel insonorizado trifásico.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V / 380-400 V.
- ▶ Frecuencia de 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima 5.0 Kw 380-400 V.
- ▶ Potencia nominal 4,5 Kw 380-400 V.
- ▶ Potencia máxima 1,6 Kw 220-240 V.
- ▶ Potencia nominal 1.5 Kw 220-240 V.
- ▶ Motor diésel 9.0 HP.
- ▶ Velocidad nominal 3000 rpm.
- ▶ Desplazamiento 418 ml.
- ▶ Sistema de refrigeración por aire.
- ▶ Alternador de bobina de cobre.
- ▶ Tanque de combustible de 17 L.
- ▶ Peso en seco de 172 Kg.
- ▶ Batería de 30 Ah libre de mantenimiento.



COD. 41463

TP250003



GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO ATS

MOD. TP250003-1

NEW

5.0 kW

Características:

- ▶ Generador diésel insonorizado trifásico con sistema ATS.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V / 380-400 V.
- ▶ Frecuencia de 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima 5.0 Kw 380-400 V.
- ▶ Potencia nominal 4,5 Kw 380-400 V.
- ▶ Potencia máxima 1,6 Kw 220-240 V.
- ▶ Potencia nominal 1.5 Kw 220-240 V.
- ▶ Motor diésel 9.0 HP.
- ▶ Velocidad nominal 3000 rpm.
- ▶ Desplazamiento 418 ml.
- ▶ Sistema de refrigeración por aire.
- ▶ Alternador de bobina de cobre.
- ▶ Tanque de combustible de 17 L.
- ▶ Peso en seco de 172 Kg.
- ▶ Batería de 30 Ah libre de mantenimiento.



COD. 41464

TP250003-1



GENERADORES

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO 8.0 KW - MONOFÁSICO

MOD. TP280001

8.0 kW

NEW

Características:

- ▶ Generador diésel insonorizado monofásico.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V.
- ▶ Frecuencia 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima 8.0 Kw.
- ▶ Potencia nominal 7,5 Kw.
- ▶ Motor diésel 13.0 HP.
- ▶ Velocidad nominal 3000 rpm.
- ▶ Desplazamiento 668 ml.
- ▶ Sistema de refrigeración por aire.
- ▶ Sistema de arranque eléctrico.
- ▶ Tanque de combustible de 25 L.
- ▶ Peso en seco de 236 Kg.
- ▶ Batería de 36 Ah libre de mantenimiento.



COD. 41465
TP280001



GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO 8.0 KW - TRIFÁSICO

MOD. TP280003

8.0 kW

NEW

Características:

- ▶ Generador diésel insonorizado trifásico.
- ▶ Tensión nominal de 220-240 V /380-415 V.
- ▶ Frecuencia de 50 Hz.
- ▶ Potencia máxima 8.0 Kw 380-415 V.
- ▶ Potencia nominal 7,5 Kw 380-415 V.
- ▶ Potencia máxima 2,6 Kw 220-240 V.
- ▶ Potencia nominal 2.5 Kw 220-240 V.
- ▶ Motor diésel 13.0 HP.
- ▶ Velocidad nominal 3000 rpm.
- ▶ Desplazamiento 668 ml.
- ▶ Sistema de refrigeración por aire.
- ▶ Alternador de bobina de cobre.
- ▶ Tanque de combustible de 25 L.
- ▶ Peso en seco de 236 Kg.
- ▶ Batería de 36 Ah libre de mantenimiento.



COD. 41466
TP280003



TOTAL



**HERRAMIENTA
JARDINERÍA**

CORTACÉSPED BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TLMLI20182

40 V

Características:

- ▶ Cortacésped a batería 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Velocidad en ralentí de 2800 rpm.
- ▶ Diámetro de corte de 460 mm.
- ▶ 8 posiciones de altura de corte.
- ▶ Posiciones de corte de 30 a 80 mm.
- ▶ Capacidad de bolsa de recogida de 60 L.
- ▶ Incluye bolsa de recogida, accesorio de mulching y de corte lateral.
- ▶ Incluye dos baterías de 5 Ah y cargador rápido doble.

COD. 41107

TLMLI20182



HERRAMIENTA JARDINERÍA

CORTACÉSPED BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TLMLI20185

40 V

Características:

- ▶ Cortacésped a batería de 40V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor brushless sin escobillas.
- ▶ Velocidad en vacío de 2800 rpm.
- ▶ Diámetro de corte de 46 cm.
- ▶ Bolsa recogedora de 60 l.
- ▶ Rango de altura de corte de 30 a 80 mm.
- ▶ Con ajuste de altura de corte de 8 posiciones.
- ▶ Incluye accesorios para mulching y el corte lateral.
- ▶ No incluye baterías ni cargador.

COD. 41320

TLMLI20185



CORTABORDES A BATERÍA

MOD. TGTLI20018

20 V



Características:

- ▶ Cortabordes a batería 20 V.
- ▶ Velocidad de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diámetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eje telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Mango ajustable hasta 180°.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40615
TGTLI20018



CORTABORDES A BATERÍA

MOD. TGTLI20328

20 V



Características:

- ▶ Cortabordes batería 20 V.
- ▶ Velocidad de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diámetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eje telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Mango ajustable hasta 180°.
- ▶ Cabezal con 5 posiciones 90°.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40616
TGTLI20328



CORTABORDES A BATERÍA

MOD. TGTLI203285

20 V



Características:

- ▶ Corta bordes a batería 20 V.
- ▶ Velocidad de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diámetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eje telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Mango ajustable hasta 180°.
- ▶ Cabezal con 5 posiciones 90°.
- ▶ Incluye batería de 2 Ah y cargador.

COD. 40617
TGTLI203285



DESBROZADORA A MOTOR 2T

MOD. TP5434431E

Motor 2T - 42,7 cc



Características:

- ▶ Desbrozadora con motor 2T de 42,7 cc.
- ▶ Potencia de 1,25 Kw.
- ▶ Velocidad máxima 9000 rpm.
- ▶ Máxima capacidad de corte de 420 mm.
- ▶ Eje desmontable.
- ▶ Incluye disco de corte y cabezal semiautomático.

COD. 40085
TP5434431E



DESBROZADORA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TSTLI20028

40 V



Características:

- ▶ Desbrozadora a batería de 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Empuñadura cerrada para mejor control de corte.
- ▶ Velocidad de giro sin carga de 0-5000 para disco.
- ▶ Velocidad de giro sin carga 0-6500 para hilo.
- ▶ Diámetro de disco de 255 mm.
- ▶ Incluye disco de 3 puntas.
- ▶ Incluye cabezal de hilo de nylon de 2 mm de diámetro y 5 m de largo.
- ▶ No incluye baterías ni cargador.

COD. 40892
TSTLI20028



DESBROZADORA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TSTLI202521

40 V



Características:

- ▶ Desbrozadora a batería de 40 V.
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Velocidad sin carga 6500 rpm.
- ▶ Diámetro de corte 255 mm.
- ▶ Incluye cabezal de hilo y disco 3 puntas.
- ▶ Necesarias dos baterías para su funcionamiento.
- ▶ Incluye 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido doble.

COD. 40659
TSTLI202521



HERRAMIENTA JARDINERÍA



CORTASETOS A BATERÍA

MOD. TSTLI2001

20 V



Características:

- ▶ Minicortasetos a batería de 20 V.
- ▶ Largo de cuchilla de 200 mm.
- ▶ Ancho entre dientes de 8 mm.
- ▶ Incluye accesorio de tijera cortafilos.
- ▶ Ancho de tijera de 100 mm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40658

TSTLI2001



CORTASETOS A BATERÍA

MOD. THTLI20018

20 V



Características:

- ▶ Cortasetos a batería 20 V.
- ▶ Longitud de cuchillas 450 mm.
- ▶ Máxima capacidad de corte 19 mm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40640

THTLI20018



HERRAMIENTA JARDINERÍA

KIT CORTASETOS A BATERÍA

MOD. THTLI20461

20 V



Características:

- ▶ Cortasetos a batería de 20 V.
- ▶ Largo de corte de 460 mm.
- ▶ Ancho máximo de corte de 18 mm.
- ▶ Velocidad oscilación de cuchillas de 2800 rpm.
- ▶ Incluye batería de 2 Ah y cargador.

COD. 40589

THTLI20461



CORTASETOS BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. THTLI400282

40 V



Características:

- ▶ Cortasetos profesional a batería 40 V.
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Manillar giratorio.
- ▶ Velocidad en vacío de 3600 rpm.
- ▶ Longitud de cuchillas 650 mm.
- ▶ Máxima capacidad de corte 27 mm.
- ▶ Incluye dos baterías de 2 Ah y cargador rápido doble.

COD. 41106

THTLI400282





CORTASETOS DE ALTURA A BATERÍA

MOD. TPHT201601

20 V



Características:

- ▶ Cortasetos de altura de batería de 20V.
- ▶ Longitud de cuchillas de 460 mm.
- ▶ Velocidad de oscilación máxima de 2800 rpm.
- ▶ Capacidad máxima de corte de 18 mm.
- ▶ Barra extensible de 40 cm.
- ▶ Longitud máxima de la podadora de 2,4 metros.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41252
TPHT201601



CORTASETOS DE ALTURA A BATERÍA

MOD. TPHT2016012

NEW

20 V



Características:

- ▶ Cortasetos de altura a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad máxima en vacío 2800 rpm.
- ▶ Longitud de las cuchillas 460 mm.
- ▶ Diámetro máximo de corte de 18 mm.
- ▶ Cabezal giratorio hasta 90°.
- ▶ Barra extensible de 40 cm.
- ▶ Longitud total de 160 cm.
- ▶ Incluye 1 batería de 2 Ah y cargador.

COD. 41104
TPHT2016012



SET CORTASETOS / SIERRA DE PÉRTIGA A BATERÍA

MOD. TPTS201681

20 V

Características:

- ▶ Set de cortasetos de altura y podadora de altura a batería de 20 V.
- ▶ **Cortasetos a batería:**
 - ▶ Velocidad máxima en vacío 2800 rpm.
 - ▶ Longitud de las cuchillas 460 mm.
 - ▶ Diámetro máximo de corte de 18 mm.
 - ▶ Cabezal giratorio hasta 90°.
 - ▶ Barra extensible de 40 cm.
 - ▶ Longitud total de 160 cm.
- ▶ **Podadora de altura:**
 - ▶ Longitud de espada de 8".
 - ▶ Velocidad de cadena de 4,8 m/s.
 - ▶ Capacidad del depósito de aceite de 70 ml.
 - ▶ Incluye 1 batería de 2 Ah y cargador.

COD. 41105
TPTS201681



NEW

HERRAMIENTA JARDINERÍA



SOPLADOR A BATERÍA

MOD. TABLI2004

20 V



Características:

- ▶ Soplador a batería de 20 V.
- ▶ Velocidad máxima de 58 m/s.
- ▶ Volumen máximo de 2,5 m³/min.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41103

TABLI2004



SOPLADOR BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TABLI20428

20 V



Características:

- ▶ Soplador a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Velocidad máxima de 42 m/s.
- ▶ Volumen máximo de 8,5 m³/min.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40606

TABLI20428



TIJERA DE PODA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TSSLI20258

NEW

20 V



Características:

- ▶ Tijera de poda a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Máxima capacidad de corte de 25 mm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41248

TSSLI20258



TIJERA DE PODA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TSSLI20308

20 V



Características:

- ▶ Tijera de poda a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Regulación de capacidad de corte de 30 mm o 20 mm.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40657

TSSLI20308



MINISIERRA DE PODA

MOD. TGSLI2058

NEW

20 V

P20S



Características:

- ▶ Minisierra cadena de poda a batería de 20 V.
- ▶ Longitud de espada de 13 cm (5").
- ▶ Velocidad de la cadena de 5 m/s.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41221

TGSLI2058



MINI SIERRA CADENA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TGSLI2068

20 V



Características:

- ▶ Mini sierra de cadena a batería de 20 V.
- ▶ Motor brushless.
- ▶ Longitud de la espada de 6".
- ▶ Velocidad de la cadena 11 m/s.
- ▶ Incluye espada y cadena.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40614

TGSLI2068



SIERRA CADENA BRUSHLESS A BATERÍA

MOD. TGSLI20128

20 V



Características:

- ▶ Sierra de cadena a batería de 20 V.
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Velocidad máxima de cadena de 4500 rpm.
- ▶ Longitud de espada de 12".
- ▶ Freno cadena.
- ▶ Incluye espada y cadena.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40613

TGSLI20128



HERRAMIENTA JARDINERÍA

PISTOLA LIMPIEZA A BATERÍA

MOD. TPWLI2008

20 V



Características:

- ▶ Pistola hidrolimpiadora a batería de 20 V.
- ▶ Presión máxima 24,8 bar.
- ▶ Caudal máximo 2,2 l/min.
- ▶ Sistema de parada automático.
- ▶ Incluye set de 6 accesorios de limpieza.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40655

TPWLI2008



KIT PISTOLA LIMPIEZA A BATERÍA

MOD. TPWLI20084

20 V



Características:

- ▶ Pistola hidrolimpiadora a batería de 20 V.
- ▶ Presión máxima 24,8 bar.
- ▶ Caudal máximo 2,2 l/min.
- ▶ Sistema de parada automático.
- ▶ Incluye set de 6 accesorios de limpieza.
- ▶ Incluye batería de 4 Ah y cargador.

COD. 40656

TPWLI20084



HIDROLIMPIADORA A BATERÍA

MOD. TPWLI4006

40 V

Características:

- ▶ Hidrolimpiadora de agua a presión a batería de 40 V (2x20V).
- ▶ Motor Brushless sin escobillas.
- ▶ Presión máxima 80 Bar.
- ▶ Volumen de 4 l/min.
- ▶ Tres velocidades.
- ▶ Sistema de auto-parado.
- ▶ Asa tirador telescópica y metálica.
- ▶ Cajón almacenaje.
- ▶ Panel de control táctil.
- ▶ Incluye manguera spray.
- ▶ Incluye boquilla de limpieza.
- ▶ Incluye pistola de limpieza.
- ▶ Manguera de alta presión de 5 m.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 41102

TPWLI4006



P20S
BRUSHLESS
MOTOR

NEW



BOMBA DE AGUAS A BATERÍA

MOD. TGWPLI201801

20 V



Características:

- ▶ Bomba de trasvase a batería de 20 V.
- ▶ Potencia nominal de 180 W (0,2 HP).
- ▶ Altura máxima 22 m.
- ▶ Caudal máximo 47 l/min.
- ▶ Interruptor de control de modo dual.
- ▶ Luz indicadora LED.
- ▶ Autonomía de batería en modo normal de 20 min.
- ▶ Autonomía de batería en modo ahorro 30 min.
- ▶ No incluye batería ni cargador.

COD. 40896

TGWPLI201801



HIDROLIMPIADORA

MOD. TGT11316

1400 W



Características:

- ▶ Hidrolimpiadora de agua a presión de 1400 W.
- ▶ Presión máxima 130 Bar.
- ▶ Volumen de 5,5 l/min.
- ▶ Motor de escobillas de carbón.
- ▶ Manguera de alta presión de 5 m.
- ▶ Funciona a cable.

COD. 40087

TGT11316



HIDROLIMPIADORA

MOD. TGT11356

1800 W



Características:

- ▶ Hidrolimpiadora de agua a presión de 1800 W.
- ▶ Presión máxima 150 Bar.
- ▶ Volumen de 6 l/min.
- ▶ Incluye botella de detergente.
- ▶ Motor de escobillas de carbón.
- ▶ Manguera de alta presión de 5 m.
- ▶ Funciona a cable.

COD. 40088

TGT11356



HERRAMIENTA JARDINERÍA

PULVERIZADOR MOD. THSP20

NEW



Características:

- ▶ Botella de pulverizar líquido.
- ▶ Válvula de liberación de presión de seguridad.
- ▶ Palanca de bomba de aluminio.
- ▶ Presión: 2,5 bar.
- ▶ Función de pulsar y soltar.
- ▶ Boquilla orientable con chorro recto y nebulización.

1,5 l

COD. 41195



2 l

COD. 41196



PULVERIZADOR MOD. THSPP30

NEW



Características:

- ▶ Botella de pulverizar líquido.
- ▶ Válvula de liberación de presión de seguridad.
- ▶ Palanca de bomba de aluminio.
- ▶ Presión: 2,5 bar.
- ▶ Longitud de manguera de 1,2 m.
- ▶ Lanza y boquilla de acero inoxidable.
- ▶ Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo.
- ▶ Rociador ajustable niebla a corriente.

5 l

COD. 41197



8 l

COD. 41198



HERRAMIENTA JARDINERIA

PULVERIZADOR MANUAL DE ESPALDA MOD. THSPP41602

MOD. THSPP41602

16 l

NEW

Características:

- ▶ Mochila de pulverizar de 16 L.
- ▶ Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio.
- ▶ Presión: 4,5 bar.
- ▶ Boquilla ajustable de chorro a niebla.
- ▶ Depósito diseñado específicamente para rociar áreas más grandes.
- ▶ Cómodas correas acolchadas.

COD. 41199

THSPP41602





ACCESORIOS
HERRAMIENTA



BROCA PARED SDS PLUS

MOD. TAC31

Características:

- ▶ Broca de pared SDS PLUS, recomendada para hormigón y piedra.
- ▶ Perfil parabólico del canal para una mejor evacuación.
- ▶ Resistente al impacto.
- ▶ Mejor centrado de la punta que evita que resbalen en superficies lisas.

Ø6 x 160 mm	COD. 40104	1	60
Ø6 x 310 mm	COD. 40120	1	30
Ø8 x 110 mm	COD. 40103	1	25
Ø8 x 160 mm	COD. 40105	1	25
Ø8 x 210 mm	COD. 40109	1	25
Ø8 x 260 mm	COD. 40116	1	50
Ø8 x 310 mm	COD. 40121	1	30
Ø10 x 160 mm	COD. 40106	1	25
Ø10 x 210 mm	COD. 40110	1	25
Ø10 x 260 mm	COD. 40117	1	50
Ø10 x 310 mm	COD. 40122	1	30
Ø10 x 450 mm	COD. 40127	1	25
Ø12 x 160 mm	COD. 40107	1	25
Ø12 x 210 mm	COD. 40111	1	50
Ø12 x 260 mm	COD. 40118	1	50
Ø12 x 310 mm	COD. 40123	1	25
Ø12 x 450 mm	COD. 40128	1	25
Ø14 x 160 mm	COD. 40108	1	50
Ø14 x 210 mm	COD. 40112	1	40
Ø14 x 260 mm	COD. 40119	1	25
Ø14 x 310 mm	COD. 40124	1	25
Ø14 x 450 mm	COD. 40129	1	15
Ø16 x 210 mm	COD. 40113	1	25
Ø16 x 310 mm	COD. 40125	1	25
Ø16 x 450 mm	COD. 40130	1	10
Ø18 x 210 mm	COD. 40114	1	25
Ø18 x 310 mm	COD. 40126	1	5
Ø18 x 450 mm	COD. 40131	1	25
Ø20 x 210 mm	COD. 40115	1	25



ACCESORIOS HERRAMIENTA



BROCA PARED SDS PLUS

MOD. TAC31-4

Características:

- ▶ Broca de pared SDS PLUS, recomendada para hormigón y piedra.
- ▶ Cabeza con cuatro filos de corte.
- ▶ Punta centradora que evita que resbalen en superficies lisas.
- ▶ Perfil parabólico del canal para una mejor evacuación.
- ▶ Alta resistencia al impacto.

Ø6 x 110 mm	COD. 41119	1	10
Ø6 x 160 mm	COD. 41121	1	10
Ø6 x 210 mm	COD. 41125	1	10
Ø6 x 260 mm	COD. 41144	1	10
Ø6 x 310 mm	COD. 41137	1	10
Ø8 x 110 mm	COD. 41120	1	10
Ø8 x 160 mm	COD. 41122	1	10
Ø8 x 210 mm	COD. 41126	1	10
Ø8 x 260 mm	COD. 41133	1	10
Ø8 x 310 mm	COD. 41138	1	10
Ø10 x 160 mm	COD. 41123	1	10
Ø10 x 210 mm	COD. 41127	1	10
Ø10 x 260 mm	COD. 41134	1	10
Ø10 x 310 mm	COD. 41139	1	10
Ø12 x 160 mm	COD. 41124	1	10
Ø12 x 210 mm	COD. 41128	1	10
Ø12 x 260 mm	COD. 41135	1	10
Ø12 x 310 mm	COD. 41140	1	10
Ø14 x 210 mm	COD. 41129	1	10
Ø14 x 260 mm	COD. 41136	1	10
Ø14 x 310 mm	COD. 41141	1	10
Ø16 x 160 mm	COD. 41145	1	10
Ø16 x 210 mm	COD. 41130	1	10
Ø16 x 260 mm	COD. 41149	1	10
Ø16 x 310 mm	COD. 41142	1	10
Ø18 x 210 mm	COD. 41131	1	5
Ø18 x 260 mm	COD. 41150	1	5
Ø18 x 310 mm	COD. 41143	1	5
Ø20 x 210 mm	COD. 41132	1	5
Ø20 x 310 mm	COD. 41146	1	5
Ø22 x 310 mm	COD. 41147	1	5
Ø25 x 260 mm	COD. 41151	1	5
Ø25 x 310 mm	COD. 41148	1	5



ACCESORIOS HERRAMIENTA

PUNTERO SDS PLUS

MOD. TAC1511141

250 mm



Características:

- ▶ Puntero SDS PLUS 14 mm.
- ▶ Largo de 250 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 40163

TAC1511141



CINCEL SDS PLUS

MOD. TAC15121411

250 x 20 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS PLUS 14 mm.
- ▶ Largo de 250 mm.
- ▶ Ancho de la punta 20 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 40164

TAC15121411



CINCEL SDS PLUS

MOD. TAC15121412

250 x 40 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS PLUS 14 mm.
- ▶ Largo de 250 mm.
- ▶ Ancho de la punta 40 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 40920

TAC15121412



CINCEL SDS MAX

MOD. TAC15221821

400 x 25 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS MAX 18 mm.
- ▶ Largo de 400 mm.
- ▶ Ancho de la punta 25 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 40166

TAC15221821



CINCEL SDS MAX

MOD. TAC15221822

400 x 50 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS MAX 18 mm.
- ▶ Largo de 400 mm.
- ▶ Ancho de la punta 50 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 40167

TAC15221822



PUNTERO SDS MAX

MOD. TAC1521182



Características:

- ▶ Puntero SDS MAX 18 mm.
- ▶ Largo de 400 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

400 mm

COD. 40165



600 mm

COD. 41269



CINCEL HEX

MOD. TAC1532282

530 x 35 mm



Características:

- ▶ Cincel HEX 28 mm.
- ▶ Largo de 530 mm.
- ▶ Ancho de la punta 35 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 40169

TAC1532282



PUNTERO HEX

MOD. TAC1531282

530 mm



Características:

- ▶ Puntero HEX 28 mm.
- ▶ Largo de 530 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 40168

TAC1531282



CINCEL HEX

MOD. TAC1532301

Ø30 x 410 mm



Características:

- ▶ Cincel HEX 30 mm.
- ▶ Largo de 410 mm.
- ▶ Ancho de la punta 35 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 41209

TAC1532301



PUNTERO HEX

MOD. TAC1531301

Ø30 x 410 mm



Características:

- ▶ Puntero HEX 30 mm.
- ▶ Largo de 410 mm.
- ▶ Para trabajos de cincelado, demolición en hormigón y ladrillo.

COD. 41208

TAC1531301



BROCA PORCELÁNICO

MOD. TACG2

Características:

- ▶ Broca para azulejo y vidrio.
- ▶ Punta de titanio.
- ▶ Vástago hexagonal de 1/4".
- ▶ Especiales para taladrar porcelánico, granito y mármol.

4 x 74 mm	COD. 41263		
5 x 74 mm	COD. 41264		
6 x 74 mm	COD. 41265		
8 x 85 mm	COD. 41266		
10 x 85 mm	COD. 41267		
12 x 87 mm	COD. 41268		



ACCESORIOS HERRAMIENTA

JUEGO DE 5 BROCAS PORCELÁNICO

MOD. TACSD7156



Características:

- ▶ Juego 5 brocas multifunción.
- ▶ Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Recomendado para azulejo, porcelánico, teja, pizarra, grés, cerámica.
- ▶ Sin percusión y aconsejable refrigerar con agua.

COD. 40146

TACSD7156



JUEGO DE 5 BROCAS PARA VIDRIO

MOD. TACSD7256



Características:

- ▶ Juego de 5 brocas para vidrio.
- ▶ Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Sin percusión.

COD. 40147

TACSD7256



JUEGO DE 5 BROCAS EXTRACTORAS

MOD. TACSE0056



Características:

- ▶ Juego de 5 brocas extractoras de Cr-V.
- ▶ Medidas 3~6 mm - 6~8 mm - 8~11 mm - 11~14 mm - 14~18 mm.
- ▶ Extractor de tornillos para taladro.
- ▶ Mango cilíndrico.

COD. 40148

TACSE0056



JUEGO DE 5 BROCAS PARA PARED SDS PLUS

MOD. TAC190501

SDS PLUS



Características:

- ▶ Juego 5 brocas de pared SDS plus.
- ▶ Medidas 6 x 110 - 8 x 110 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico del canal para una mejor evacuación.
- ▶ Resistente al impacto.
- ▶ Mejor centrado de la punta que evita que resbalen en superficies lisas.

COD. 40145

TAC190501



JUEGO DE 5 BROCAS PARA PARED

MOD. TACSD5051



Características:

- ▶ Juego 5 brocas de pared.
- ▶ Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Mango cilíndrico.
- ▶ Perfil parabólico del canal para una mejor evacuación.
- ▶ Mejor centrado de la punta que evita que resbalen en superficies lisas.

COD. 40144

TACSD5051



JUEGO DE 6 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0065



Características:

- ▶ Juego de 6 brocas de metal HSS.
- ▶ Medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Doble oxidación para mejor evacuación de la viruta.
- ▶ Mayor tenacidad de la broca - menos roturas.
- ▶ Para materiales con resistencia hasta 80 kg.
- ▶ Para taladros de mano y de columna.

COD. 40141

TACSD0065



JUEGO DE 19 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0195



Características:

- ▶ Juego de 19 brocas de metal HSS.
- ▶ Medidas 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm.
- ▶ Doble oxidación para mejor evacuación de la viruta.
- ▶ Mayor tenacidad de la broca - menos roturas.
- ▶ Para materiales con resistencia hasta 80 kg.
- ▶ Para taladros de mano y de columna.

COD. 40142
TACSD0195



JUEGO DE 11 BROCAS PARA PARED SDS PLUS

MOD. TACSDL31101



Características:

- ▶ Juego de 11 brocas de pared.
- ▶ 6 brocas de pared mango cilíndrico 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 5 brocas de pared SDS plus 5 x 160 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico del canal para una mejor evacuación.
- ▶ Resistente al impacto.
- ▶ Mejor centrado de la punta que evita que resbalen en superficies lisas.

COD. 40153
TACSDL31101



JUEGO DE 16 BROCAS VARIADAS

MOD. TACSDL11601



Características:

- ▶ Juego de 16 brocas variadas.
- ▶ 6 brocas de metal HSS con medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 5 brocas de pared medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 5 brocas para madera medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

COD. 40151
TACSDL11601



JUEGO DE 12 BROCAS PARA MADERA

MOD. TACSDL1201



Características:


- ▶ Juego de 12 brocas de pala para madera.
- ▶ Medidas: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 28 - 30 - 32 mm.
- ▶ Mango hexagonal 1/4".

COD. 40155
TACSDL1201



JUEGO DE 15 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSDL51501



Características:

- ▶ Juego de 15 brocas de pala para metal HSS.
- ▶ Diámetros 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm.
- ▶ Doble oxidación para mejor evacuación de la viruta.
- ▶ Mayor tenacidad de la broca - menos roturas.
- ▶ Para materiales con resistencia hasta 80 kg.
- ▶ Para taladros de mano y de columna.

COD. 40152
TACSDL51501



JUEGO DE 9 BROCAS PARA PARED SDS PLUS

MOD. TACSDL30901



Características:

- ▶ Juego de 9 brocas de pared SDS plus.
- ▶ Medidas 5 x 110 - 6 x 110 - 8 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 - 14 x 160 - 16 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico del canal para una mejor evacuación.
- ▶ Resistente al impacto.
- ▶ Mejor centrado de la punta que evita que resbalen en superficies lisas.

COD. 40154
TACSDL30901



JUEGO DE 25 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0251



Características:

- ▶ Juego de 25 brocas de metal de alta calidad HSS.
- ▶ Medidas 1 a 13 mm con saltos de 0,5 mm.
- ▶ Mayor tenacidad de la broca - menos roturas.
- ▶ Para materiales con resistencia hasta 80 kg.
- ▶ Para taladros de mano y de columna.

COD. 40143

TACSD0251



ESTUCHE DE 3 BROCAS CÓNICAS

MOD. TACSD2031



Características:

- ▶ Juego 3 brocas escalonadas.
- ▶ Eje 6 mm ancho de 4 - 12 mm y escalón de 1 mm.
- ▶ Eje 8 mm ancho de 4 - 20 mm y escalón de 2 mm.
- ▶ Eje de 10 mm ancho de 4 - 32 mm y escalón de 2 mm.
- ▶ Adecuadas para groesos de acero inferiores a 3 mm.

COD. 41153

TACSD2031



JUEGO DE 4 BROCAS DE TITANIO

MOD. TACSD4041



Características:

- ▶ Juego de 4 brocas de titanio con inserción hexagonal 1/4".
- ▶ Medidas de 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4 mm.
- ▶ Punta de titanio.
- ▶ Cuerpo de acero S2.

COD. 40933

TACSD4041



JUEGO DE 4 BROCAS PARA PARED SDS PLUS

MOD. TACSD1945



Características:

- ▶ Juego 4 brocas de pared SDS plus para percusión.
- ▶ Medidas 6 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico del canal para una mejor evacuación.
- ▶ Resistente al impacto.
- ▶ Mejor centrado de la punta que evita que resbalen en superficies lisas.

COD. 40140

TACSD1945



JUEGO DE 5 BROCAS PARA PARED

MOD. TACSD5055



Características:

- ▶ Juego de 5 brocas de pared recomendadas para hormigón y piedra.
- ▶ Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Perfil parabólico del canal para una mejor evacuación.
- ▶ Resistente al impacto.
- ▶ Mejor centrado de la punta que evita que resbalen en superficies lisas.

COD. 40137

TACSD5055



JUEGO DE 5 BROCAS PARA MADERA

MOD. TACSD7055



Características:

- ▶ Juego de 5 brocas madera.
- ▶ Medidas 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Óptima evacuación de la viruta.
- ▶ Agujeros limpios, precisión y gran durabilidad.

COD. 40138

TACSD7055



ACCESORIOS HERRAMIENTA

JUEGO DE 8 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0801



Características:

- ▶ Juego de 8 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Doble oxidación para mejor evacuación de la viruta.
- ▶ Mayor tenacidad de la broca - menos roturas.
- ▶ Para materiales con resistencia hasta 80 kg.
- ▶ Para taladros de mano y de columna.

COD. 40135
TACSD0801



JUEGO DE 6 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0605



Características:

- ▶ Juego de 6 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Doble oxidación para mejor evacuación de la viruta.
- ▶ Mayor tenacidad de la broca - menos roturas.
- ▶ Para materiales con resistencia hasta 80 kg.
- ▶ Para taladros de mano y de columna.

COD. 40134
TACSD0605



JUEGO DE 12 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0125



Características:

- ▶ Juego de 12 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm.
- ▶ Doble oxidación para mejor evacuación de la viruta.
- ▶ Mayor tenacidad de la broca - menos roturas.
- ▶ Para materiales con resistencia hasta 80 kg.
- ▶ Para taladros de mano y de columna.

COD. 40136
TACSD0125



JUEGO DE BROCAS VARIADAS

MOD. TACSD3165



Características:

- ▶ Juego de 10 brocas variadas.
- ▶ 6 brocas de metal HSS con medidas 2 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm.
- ▶ 4 brocas de pared medidas 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 6 puntas de atornillar.
- ▶ 2 puntas planas: SL4 - SL5.
- ▶ 2 puntas Phillips: PH1 - PH2.
- ▶ 2 puntas Pozidrive: PZ1 - PZ2.

COD. 40139
TACSD3165



JUEGO DE BROCAS VARIADAS

MOD. TACSD81901



Características:

- ▶ Juego de 11 brocas variadas y 8 puntas.
- ▶ 7 brocas para metal de 2 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 mm.
- ▶ 4 brocas de mampostería de 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 8 puntas de 25 mm.
- ▶ 2 puntas planas: SL4,5 - SL5,5.
- ▶ 2 puntas Phillips: PH1 - PH2.
- ▶ 2 puntas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ 2 puntas Torx: T20 - T30.

COD. 40607
TACSD81901



MALETÍN MULTIHERRAMIENTA CON BROCAS

MOD. THKTAC011182

118 Piezas

Características:

- ▶ Maletín 118 accesorios.
- ▶ 6 brocas de pared: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 16 brocas de metal HSS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
- ▶ 6 brocas de madera: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 60 puntas de atornillar de 25 mm PH0/1/1/2/2/3/4; PZ0/1/1/2/2/3/4; SL3/4/4/5/5/6/6/3/5/4/5/5/6/5 ; TX10/15/20/25/30/35/40; S1/2/3; H3/4/5/5/6/6; TT10/15/20/25/30/40; HT3/4/5/6; M6; SP6/8; Tw2/3; TS8/10; C2/3.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 3 brocas de pala de madera 16 - 20 - 25 mm.
- ▶ 5 casquillos magnéticos: 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm.
- ▶ 1 avellanador 12 mm.
- ▶ 1 cutter.
- ▶ 1 medidor de diámetro de broca.
- ▶ 5 coronas bimetal.
- ▶ 10 vasos de 1/4" [4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm].
- ▶ 1 adaptador 4-6.
- ▶ 1 porta-puntas magnético de 100 mm.
- ▶ 1 flexómetro de 3 m.



COD. 40149

THKTAC011182



MALETÍN MULTIHERRAMIENTA CON BROCAS

MOD. THKTAC01120

120 Piezas

Características:

- ▶ Maletín con 120 accesorios.
- ▶ 6 brocas de pared: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 19 brocas de metal HSS: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm.
- ▶ 6 brocas madera: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 52 puntas de atornillar: PH0/1 2/2/3/4; PZ0/1/2/2/3/4; SL3/4/5/6/3,5/4,5/5,5/6,5; TX10/15/20/25/30/40; S1/2/3; H3/4/5/6; TT10/15/20/25/30/40; HT3/4/5/6; M6; SP6/8; Tw2/3; TS8/10; C2/3; 1 adaptador.
- ▶ 3 brocas de pala de madera: 16 - 20 - 25 mm.
- ▶ 5 casquillos magnéticos: 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm.
- ▶ 1 avellanador 12 mm.
- ▶ 4 topes de profundidad de broca.
- ▶ 1 galga hexagonal.
- ▶ 1 galga de diámetro de brocas.
- ▶ 10 vasos de 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- ▶ 8 llaves hexagonales: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- ▶ 1 porta-puntas.
- ▶ 1 adaptador 4 - 6.
- ▶ 1 cutter con 3 cuchillas.
- ▶ 1 martillo.
- ▶ 1 sierra.
- ▶ 4 recambios de sierras de acero.
- ▶ 1 nivel.



COD. 40150

THKTAC01120



CONJUNTO DE 4 CORONAS

MOD. TAC44061



Características:

- ▶ Juego de 4 coronas con recubrimiento de carburo.
- ▶ Para taladros en paredes de ladrillo y piedra.
- ▶ Medidas: Ø33 - Ø53 - Ø73 - Ø83 mm.
- ▶ Incluye plato centrador de aluminio.
- ▶ Incluye punta centradora.

COD. 40932

TAC44061



CONJUNTO DE 5 CORONAS

MOD. TACSH1071



Características:

- ▶ Juego de 5 coronas bimetálicas.
- ▶ Medidas de: 19 mm (3/4") - 22 mm (7/8") - 29 mm (1-1/8") - 32 mm (1-1/4") - 35 mm (1-3/8").
- ▶ 1 adaptador 1/2"-20" a 5/8"-18".
- ▶ 1 centrador 3/8" eje hex 9/16"~1-3/16".

COD. 40210

TACSH1071



MALETÍN DE CORONAS

MOD. TACSH1121



Características:

- ▶ Maletín de 10 coronas bimetálicas.
- ▶ Medidas: 20 mm (25/32") - 22 mm (7/8") - 25 mm (1") - 29 mm (1-1/8") - 32 mm (1-1/4") - 35 mm (1-3/8") - 38 mm (1-1/2") - 44 mm (1-3/4") - 48 mm (1-7/8") - 50 mm (1-31/32").
- ▶ 1 centrador 1/4" eje redondo 9/16"~1-3/16".
- ▶ 1 centrador 7/16" eje hexagonal 1-1/4"~ 8-17/64".

COD. 40211

TACSH1121



SIERRAS CAMPANA

MOD. TACSH3071



Características:

- ▶ Sierra tipo campana de 7 anchos de corte.
- ▶ 26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 63 mm.
- ▶ Altura de 50 mm.
- ▶ Para madera y PVC.

COD. 40608

TACSH3071



LLAVE PORTABROCAS

MOD. TAC470131

80 mm



Características:

- ▶ Llave portabroca de 80 mm.

COD. 40202

TAC470131



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

MOD. TAC451016

10 mm



Características:

- ▶ Portabrocas automático para brocas con capacidad de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adecuado para los modelos TOTAL TDLI1232 TDLI1241 TDLI1211 TDLI1221 TDLI20025 TDLI1612.

COD. 40195

TAC451016



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

MOD. TAC451026

10 mm



Características:

- ▶ Portabrocas automático para brocas con capacidad de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adecuado para los modelos de percusión TOTAL: TIDLI1232 TIDLI1222 TIDLI1612 TIDLI20025.

COD. 40197

TAC451026



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

MOD. TAC451036

10 mm



Características:

- ▶ Portabrocas automático para brocas con capacidad de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adecuado para el modelo TOTAL TDLI2002.

COD. 40196

TAC451036



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

MOD. TAC451321

13 mm



Características:

- ▶ Portabrocas automático para brocas de 2 a 13 mm.
- ▶ Conexión de 1/2".

COD. 40201

TAC451321



PORTABROCAS MANUAL

MOD. TAC451301

13 mm



Características:

- ▶ Portabrocas manual cierre llave con capacidad para brocas de 1,5 a 13 mm.
- ▶ Conexión de 1/2".
- ▶ Incluye llave.

COD. 40198

TAC451301



PORTABROCAS MANUAL

MOD. TAC451301.1

13 mm



Características:

- ▶ Portabrocas manual cierre llave con capacidad para brocas de 1,5 a 13 mm.
- ▶ Conexión de 1/2".
- ▶ Incluye llave.
- ▶ Incluye adaptador SDS.

COD. 40199

TAC451301.1



PORTABROCAS MANUAL

MOD. TAC451601

16 mm



Características:

- ▶ Portabrocas manual cierre llave con capacidad para brocas de 3 a 16 mm.
- ▶ Conexión de 1/2".
- ▶ Incluye llave.

COD. 40200

TAC451601



ACCESORIOS HERRAMIENTA

CAJA DE 50 DISCOS CORTE

MOD. TAC22111550

Ø115 mm



Características:

- ▶ Discos de corte.
- ▶ Ø 115 x 1,2 x 22,2 mm.
- ▶ Para metal e inoxidable.
- ▶ Caja de 50 unidades.

COD. 40591

TAC22111550



CAJA DE 25 DISCOS ABRASIVOS

MOD. TAC2241256

Ø125 mm



Características:

- ▶ Disco abrasivo de 125 x 6 mm.
- ▶ Depresión central especial para piedra.

COD. 41154

TAC2241256



CAJA DE 10 DISCOS CORTE

MOD. TAC2211



Características:

- ▶ Caja de 10 discos de corte.
- ▶ Grosor de 1,2 mm.
- ▶ Para afilar o cortar superficies de metal.
- ▶ Tamaño idóneo para utilizar en la amoladora.
- ▶ Caja metálica de 10 unidades.

Ø115 mm

COD. 40921



Ø125 mm

COD. 40922



DISCO ZIRCONIO Ø115 MM

MOD. TAC64115



Características:

- ▶ Disco zirconio Ø115 x 22 mm.
- ▶ Especial para acero inoxidable.

P40

COD. 40212



P60

COD. 40213



P80

COD. 40214



DISCO ZIRCONIO Ø125 MM

MOD. TAC64125



Características:

- ▶ Disco zirconio Ø 125 x Ø 22 mm.
- ▶ Especial para acero inoxidable.

P40

COD. 40215



P60

COD. 40216



P80

COD. 40217



DISCO DIAMANTE LADRILLO Y HORMIGÓN

MOD. TAC2120763

76 mm

Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 7 mm.
- ▶ Profundidad de corte de 10 mm.
- ▶ Para miniamoladora TAGLI76011

COD. 41232

TAC2120763



NEW

CAJA DISCOS DIAMANTE LADRILLO Y HORMIGÓN

MOD. TAC213M



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para ladrillo y hormigón.
- ▶ Profundidad de corte de 12 - 14 mm.
- ▶ Caja metálica de 10 unidades (Ø 115 mm y Ø 125 mm).
- ▶ Caja metálica de 5 unidades (Ø 230 mm).

Ø115 mm	COD. 40170		
Ø125 mm	COD. 40171		
Ø230 mm	COD. 40172		

DISCO DIAMANTE LADRILLO Y HORMIGÓN

MOD. TAC213



Características:

- ▶ Disco diamante turbo.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para ladrillo y hormigón.
- ▶ Profundidad de corte de 12 - 14 mm.

Ø115 mm	COD. 40173		
Ø125 mm	COD. 40174		
Ø230 mm	COD. 40923		

DISCO DIAMANTE CERÁMICA

MOD. TAC212



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 5 mm.
- ▶ Para cerámica.
- ▶ Presentación en display.

Ø115 mm	COD. 40180		
Ø125 mm	COD. 40181		
Ø230 mm	COD. 40924		

DISCO DIAMANTE CORTE HÚMEDO

MOD. TAC2121-7



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para corte húmedo.

Ø115 mm	COD. 40186		
Ø125 mm	COD. 40187		

CAJA DISCOS DIAMANTE MÁRMOL Y GRANITO

MOD. TAC2111M



Características:

- ▶ Discos diamante segmentado.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para mármol y granito.
- ▶ Profundidad de corte de 12 - 14 mm.
- ▶ Caja metálica de 10 unidades (Ø 115 mm y Ø 125 mm).
- ▶ Caja metálica de 5 unidades (Ø 230 mm).

Ø115 mm	COD. 40177	
Ø125 mm	COD. 40178	
Ø230 mm	COD. 40179	

DISCO DIAMANTE LADRILLO Y HORMIGÓN

MOD. TAC211



Características:

- ▶ Disco diamante segmentado de diámetro de 230.
- ▶ Segmento 7 mm.
- ▶ Para mármol y granito.
- ▶ Profundidad de corte de 10 mm.

Ø115 mm	COD. 40175	
Ø125 mm	COD. 40176	
Ø230 mm	COD. 41272	

DISCO DIAMANTE MÁRMOL Y GRANITO

MOD. TAC2111-10



Características:

- ▶ Disco diamante segmentado.
- ▶ Segmento 12 mm.
- ▶ Para uso universal.
- ▶ Profundidad de corte de 12 mm.

Ø115 mm	COD. 40184	
Ø125 mm	COD. 40185	

DISCO DIAMANTE MÁRMOL Y GRANITO

MOD. TAC21111512



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Ø 115 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 12 mm.
- ▶ Para uso universal.
- ▶ Corte seco y húmedo.

Ø115 mm	COD. 41001	
---------	------------	--

DISCO DIAMANTE PIEDRA

MOD. TAC213-1



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 10 mm.
- ▶ Para piedra.
- ▶ Profundidad de corte de 12 - 20 mm.

Ø115 mm	COD. 40182	
Ø125 mm	COD. 40183	
Ø230 mm	COD. 40925	

DISCO DIAMANTE ROZADORA

MOD. TAC111254



Características:


- ▶ Disco diamante 125 X 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 7,5 mm.
- ▶ Para rozadora de pared.

Ø125 mm	COD. 41152	
---------	------------	--

JUEGO 3 HOJAS LIJA DELTA

MOD. TS00000842

NEW



Características:

- ▶ Juego de 3 hojas de lija delta.
- ▶ Fabricadas en óxido de aluminio.
- ▶ 1 P60, 1 P80 y 1 P120.
- ▶ Compatibles con TMS6505 (41111) y TDSL2051 (40897).

COD. 41441

TS00000842



JUEGO BANDA DE LIJA

MOD. TAC75



Características:

- ▶ Juego de bandas de lija.
- ▶ Medida 100 x 610 mm.
- ▶ 2 unidades.
- ▶ Compatible con TBS12001 (41225).

P40

COD. 40939



P80

COD. 40940



P120

COD. 40941



JUEGO DE DISCOS LIJA VELCRO

MOD. TAC731501

150 mm



Características:

- ▶ Discos de lija con velcro de Ø 150 mm.
- ▶ 3 unidades P80.
- ▶ 2 unidades P120.
- ▶ Compatible con TF2041506 (40066).

COD. 40219

TAC731501



JUEGO HOJAS LIJA

MOD. TAC749241-1

90 x 231 mm



Características:

- ▶ Hojas de lija 90 x 231 mm.
- ▶ 3 unidades P80.
- ▶ 2 unidades P120.

COD. 40218

TAC749241-1



JUEGO DE DISCOS LIJA VELCRO

MOD. TDWS7501-73

Ø180 mm



NEW

Características:

- ▶ Discos de lija con velcro de Ø180 mm.
- ▶ 2 unidades P150.
- ▶ 2 unidades P180.
- ▶ 2 unidades P240.
- ▶ 2 unidades P400.
- ▶ Compatibles con el modelo TDWS7501.

COD. 41445

TDWS7501-73



JUEGO HOJAS LIJA DELTA

MOD. TAC78080201



Características:

- ▶ Juego de 20 hojas de lija delta.
- ▶ Fabricadas en óxido de aluminio.
- ▶ 4 P40, 4 P60, 6 P80 y 6 P120.
- ▶ Para la multiherramienta.

COD. 40937
TAC78080201



JUEGO HOJAS LIJA REDONDA

MOD. TAC732251

NEW

Ø225 mm



Características:

- ▶ Juego de 6 discos de lija de Ø225 mm.
- ▶ P60 - P80 - P120 - P150 - P180 - P240.

COD. 41210
TAC732251



JUEGO HOJAS LIJA REDONDA

MOD. TAC73150101

Ø150 mm



Características:

- ▶ Juego de 10 discos de pulido y lijado de diámetro de 150 mm.
- ▶ 2 P800, 2 P1000, 2 P1200, 2 P1500 y 2 P2000.
- ▶ Fabricados con zirconio y óxido de aluminio de alta calidad.
- ▶ Para lijado de madera, plástico, pintura, piedra, metal y vidrio.

COD. 40934
TAC73150101



JUEGO HOJAS LIJA REDONDA

MOD. TAC73150102

Ø150 mm



Características:

- ▶ Juego de 10 discos de pulido y lijado de diámetro de 150 mm.
- ▶ 2 P80, 1 P120, 2 P180, 2 P240, 2 P320 y 1 P400.
- ▶ Fabricados con zirconio y óxido de aluminio de alta calidad.
- ▶ Para lijado de madera, plástico, pintura, piedra, metal y vidrio.


COD. 40935
TAC73150102



JUEGO HOJAS LIJA REDONDA

MOD. TAC73150103

Ø150 mm



Características:

- ▶ Juego de 10 discos de pulido y lijado de diámetro de 150 mm.
- ▶ 2 P40, 2 P60, 4 P80 y 2 P120.
- ▶ Fabricados con zirconio y óxido de aluminio de alta calidad.
- ▶ Para lijado de madera, plástico, pintura, piedra, metal y vidrio.

COD. 40936
TAC73150103



JUEGO HOJAS LIJA DELTA

MOD. TAC78080202



Características:

- ▶ Juego de 20 hojas de lija delta.
- ▶ Fabricadas en zirconio y óxido de aluminio de alta calidad.
- ▶ 4 P40, 4 P60, 6 P80 y 6 P120.
- ▶ Para la multiherramienta.

COD. 40938
TAC78080202



ACCESORIOS HERRAMIENTA

HOJAS PARA SIERRA CALADORA

MOD. TAC51051



Características:

- ▶ Recambio de sierras de calar variadas de 54 y 70 mm.
- ▶ 2 unidades para madera de 70 mm.
- ▶ 2 unidades para metal de 54 mm.
- ▶ 1 unidad para aluminio de 70 mm.

COD. 40207

TAC51051



HOJAS PARA SIERRA CALADORA

MOD. TAC51101B

74 mm



NEW

Características:

- ▶ Recambio sierras de calar para madera.
- ▶ Longitud de 74 mm.
- ▶ Con 10 dientes por pulgada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41168

TAC51101B



HOJAS PARA SIERRA CALADORA

MOD. TAC51101D

75 mm



Características:

- ▶ Recambio sierras de calar para maderas duras de 75 mm.
- ▶ 5 unidades.

COD. 40205

TAC51101D



HOJAS PARA SIERRA CALADORA

MOD. TAC51118A

50 mm



NEW

Características:

- ▶ Recambio sierras de calar para metal.
- ▶ Longitud de 50 mm.
- ▶ Con 21 dientes por pulgada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41170

TAC51118A



HOJAS PARA SIERRA CALADORA

MOD. TAC51111C

74 mm



Características:

- ▶ Recambio sierras de calar para madera de 74 mm.
- ▶ Adecuadas para maderas blandas y fibrosas.
- ▶ 5 unidades.

COD. 40204

TAC51111C



HOJAS PARA SIERRA CALADORA

MOD. TAC51144D

74 mm



NEW

Características:

- ▶ Recambio sierras de calar para madera.
- ▶ Longitud de 74 mm.
- ▶ Con 6 dientes por pulgada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41167

TAC51144D



HOJAS PARA SIERRA CALADORA

MOD. TJSBT111C

74 mm



NEW

Características:

- ▶ Recambio sierras de calar para madera.
- ▶ Longitud de 74 mm.
- ▶ Con 8 dientes por pulgada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41166

TJSBT111C



HOJAS PARA SIERRA CALADORA

MOD. TJSBT118B

50 mm



NEW

Características:

- ▶ Recambio sierras de calar para metal.
- ▶ Longitud de 50 mm.
- ▶ Con 12 dientes por pulgada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41169

TJSBT118B



HOJAS PARA SIERRA SABLE

MOD. TAC52644D

150 x 19 x 1,25 mm



Características:

- ▶ Recambio sierras sable para madera.
- ▶ 150 x 19 x 1,25 mm.
- ▶ 2 unidades.

COD. 40208

TAC52644D



HOJAS PARA SIERRA SABLE

MOD. TAC52922EF

150 x 19 x 0,9 mm



Características:

- ▶ Recambio sierras sable para metal.
- ▶ 150 x 19 x 0,9 mm.
- ▶ 2 unidades.

COD. 40209

TAC52922EF



HOJAS PARA SIERRA SABLE

MOD. TRSB1111DF

225 x 19 x 1,2 mm

NEW



Características:

- ▶ Recambio sierras sable para madera con clavos.
- ▶ 225 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Con 6 dientes por pulgada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41172

TRSB1111DF



HOJAS PARA SIERRA SABLE

MOD. TRSB611D

150 x 19 x 1,2 mm

NEW



Características:

- ▶ Recambio sierras sable para madera.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Con 6 dientes por pulgada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41171

TRSB611D



HOJAS PARA SIERRA SABLE

MOD. TRSB922EF

150 x 19 x 1,2 mm

NEW



Características:

- ▶ Recambio sierras sable para metal.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Con 18 dientes por pulgada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41173

TRSB922EF



SIERRA BIMETAL

MOD. THT572



Características:

- ▶ Hoja de sierra de acero para metal.
- ▶ Tamaño de 300 mm.
- ▶ Paquete de 10 hojas de sierra de recambio.

18 dientes

COD. 40425



24 dientes

COD. 40426



32 dientes

COD. 40427



SIERRA

MOD. TMHSB1501

150 mm x 24 dientes



Características:

- ▶ Recambios de sierra de 150 mm con 24 dientes.

COD. 40422

TMHSB1501



ACCESORIOS HERRAMIENTA

CASQUILLOS MAGNÉTICOS DE 1/4"

MOD. TAC271331

65 mm



Características:

- ▶ Casquillos magnéticos de 8 mm.
- ▶ Longitud 65 mm.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 3 unidades.

COD. 40194

TAC271331



ADAPTADORES PARA LLAVE VASO

MOD. TAC273651



Características:

- ▶ Juegos de adaptadores de vaso.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Longitud I: 65 mm (1/4" - 3/8").
- ▶ Longitud II: 73 mm (1/2").
- ▶ 3 unidades.

COD. 40192

TAC273651



CASQUILLOS MAGNÉTICOS DE 1/4"

MOD. TAC2703431

65 mm



Características:

- ▶ Juego de 3 casquillos de impacto de diámetro de 10, 13 y 14 mm.
- ▶ Longitud de 65 mm.
- ▶ Magnéticos.
- ▶ Inserción de 1/4".

COD. 41304

TAC2703431



PORTAPUNTAS MAGNÉTICO

MOD. TAC461601

60 mm



Características:

- ▶ Portapuntas magnético de 60 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 2 unidades.

COD. 40189

TAC461601



CONJUNTO DE 6 CASQUILLOS MAGNÉTICOS

MOD. TAC2765061

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de casquillos magnéticos.
- ▶ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm.
- ▶ Longitud 65 mm.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 6 unidades.

COD. 40193

TAC2765061



PORTAPUNTAS MAGNÉTICO

MOD. TAC464601

60 mm



Características:

- ▶ Portapuntas magnético de 1/4".
- ▶ Largo de 60 mm.

COD. 41201

TAC464601



SET 9 PUNTAS 1/4" CON PORTAPUNTAS

MOD. TACSD3091



Características:

- ▶ Conjunto de 9 piezas surtidas.
- ▶ Portapuntas magnético quick.
- ▶ Adaptador de 1/4".

COD. 40190

TACSD3091



PUNTAS - SL MOD. TACIM71SL4

NEW



Características:

- ▶ Juego de 2 puntas de impacto de tipo SL4 y 25 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

SL4 x 25 mm	COD. 41293		
SL4 x 50 mm	COD. 41294		

PUNTAS - SL MOD. TACIM71SL5

NEW



Características:

- ▶ Juego de 2 puntas de impacto de tipo SL5 y 25 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

SL5 x 25 mm	COD. 41295		
SL5 x 50 mm	COD. 41296		

PUNTAS - SL MOD. TACIM71SL6

NEW



Características:

- ▶ Juego de 2 puntas de impacto de tipo SL6 y 25 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

SL6 x 25 mm	COD. 41297		
SL6 x 50 mm	COD. 41298		

PUNTAS - PH MOD. TACIM71PH

NEW



Características:

- ▶ Juego de 2 puntas de impacto de tipo PH1 y 25 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

PH1 x 125 mm	COD. 41277		
PH1 x 150 mm	COD. 41278		

PUNTAS - PH MOD. TACIM71PH2

NEW



Características:

- ▶ Juego de 2 puntas de impacto de tipo PH2 y 25 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

PH2 x 25 mm	COD. 41283		
PH2 x 50 mm	COD. 41284		
PH2 x 100 mm	COD. 41287		
PH2 x 150 mm	COD. 41288		
PH2 x 200 mm	COD. 41289		
PH2 x 250 mm	COD. 41290		

PUNTAS - PH MOD. TACIM71PH3

NEW



Características:

- ▶ Juego de 2 puntas de impacto de tipo PH3 y 25 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

PH3 x 25 mm	COD. 41291		
PH3 x 50 mm	COD. 41292		



ACCESORIOS HERRAMIENTA

PUNTAS - PH
MOD. TACIM71PH1

NEW



Características:

- ▶ Punta de impacto de tipo PH1 y 100 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

PH1 x 100 mm	COD. 41279		
PH1 x 150 mm	COD. 41280		
PH1 x 200 mm	COD. 41281		
PH1 x 250 mm	COD. 41282		

PUNTAS - TORX
MOD. TACIM71T25

NEW



Características:

- ▶ Punta de impacto de tipo T25 y 100 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

T25 x 100 mm	COD. 41299		
T25 x 150 mm	COD. 41300		
T25 x 200 mm	COD. 41301		
T25 x 250 mm	COD. 41302		

PUNTAS

MOD. TACIM16PH1

NEW



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas de impacto PH1.
- ▶ Funda de alta visibilidad.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

PH1 x 150 mm	COD. 41157		
PH1 x 200 mm	COD. 41158		

PUNTAS

MOD. TACIM16PH2

NEW



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas de impacto PH2.
- ▶ Funda de alta visibilidad.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

PH2 x 150 mm	COD. 41162		
PH2 x 200 mm	COD. 41163		

PUNTAS

MOD. TACIM16T25

NEW



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas de impacto T25.
- ▶ Funda de alta visibilidad.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

T25 x 150 mm	COD. 41164		
T25 x 200 mm	COD. 41165		

PUNTAS

MOD. TACIM16PH223

NEW

PH2



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas de impacto PH2 - 50 mm.
- ▶ Funda de alta visibilidad.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

COD. 41159		
TACIM16PH223		

PUNTAS

MOD. TACIM16PH233

NEW

PH2



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas de impacto PH2+PH2 65 mm.
- ▶ Funda de alta visibilidad.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

COD. 41160		
TACIM16PH233		

PUNTAS

MOD. TACIM16HL133

NEW

65 mm



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas de impacto PH2+SL6.
- ▶ Funda de alta visibilidad.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

COD. 41161		
TACIM16HL133		

PUNTAS - PH

MOD. TACIM72HL665

NEW

SL6



Características:

- ▶ Juego de 2 puntas de impacto de tipo PH2 SL6 y 65 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

COD. 41285
TACIM72HL665



PUNTAS - PH

MOD. TACIM72PH265

NEW

PH2



Características:

- ▶ Juego de 2 puntas de impacto de tipo PH2 PH2 y 65 mm.
- ▶ Superficie negra y punta magnética.

COD. 41286
TACIM72PH265



PUNTAS - PH

MOD. TAC16PH223

PH2



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas PH2 50 mm.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

COD. 40928
TAC16PH223



PUNTAS - PH / PH

MOD. TAC16PH233

PH2



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas dobles PH2 - 65 mm.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

COD. 40931
TAC16PH233



PUNTAS - PZ

MOD. TAC16PZ223

PZ2



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas PZ2 50 mm.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

COD. 40929
TAC16PZ223



PUNTAS SL / PH

MOD. TAC16HL133

PH2



Características:

- ▶ Juego de 10 puntas dobles PH2 SL6 65 mm.
- ▶ Fabricadas en acero S2.
- ▶ Punta magnética.

COD. 40930
TAC16HL133



ACCESORIOS HERRAMIENTA

CAJA DE 30 PUNTAS + ADAPTADOR

MOD. TACSD10306

25 mm



Características:

- ▶ Caja de 30 puntas surtidas de 25 mm.
- ▶ 4 puntas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 6 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PH4.
- ▶ 5 puntas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 7 puntas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- ▶ 4 puntas Hexagonales: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 3 puntas de cabeza cuadrada: S1 - S2 - S3.
- ▶ 1 adaptador quick.

COD. 40191

TACSD10306



CAJA DE 30 PUNTAS + ADAPTADOR

MOD. TACSD18306

25 mm



Características:

- ▶ Caja de 30 puntas surtidas de impacto de 25 mm.
- ▶ 5 puntas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- ▶ 5 puntas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 5 puntas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 7 puntas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- ▶ 4 puntas Hexagonales: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 3 puntas de cabeza cuadrada: S1 - S2 - S3.
- ▶ 1 adaptador quick.

COD. 40188

TACSD18306



KIT ACCESORIOS MINIAMOLADORA

MOD. TACSD13571

Características:

- ▶ Conjunto de 357 accesorios para miniamoladora.
- ▶ 4 accesorios portaherramientas.
- ▶ 32 accesorios lija de banda.
- ▶ 2 accesorios lija recta.
- ▶ 2 accesorios fieltro de rueda con punta.
- ▶ 6 accesorios fieltro de rueda.
- ▶ 1 accesorio de llave.
- ▶ 1 accesorios de rueda esmeril de goma.
- ▶ 1 accesorio disco de corte de diamante.
- ▶ 1 accesorio rueda de tela.
- ▶ 6 accesorios corte de fibra de vidrio.
- ▶ 18 muelas.
- ▶ 1 piedra de afilar.
- ▶ 2 accesorios de solapa.
- ▶ 80 accesorios de corte (regular y pesado).
- ▶ 150 discos de lija (fina-media-gruesa).

COD. 40927

TACSD13571



SET MINIAMOLADORA

MOD. TAKMG5024

Características:

- ▶ Conjunto de 25 accesorios para miniamoladora.
- ▶ 1 rueda de corte.
- ▶ 1 abrasivo en bufanda.
- ▶ 4 piedras de moler.
- ▶ 7 bandas de lijado.
- ▶ 1 mandril.
- ▶ 1 tambor de lijado con mandril.

COD. 41155

TAKMG5024



SET AMOLADORA RECTA

MOD. TAKB0502



Características:

- ▶ Conjunto accesorio para amoladora recta.
- ▶ Fresa cilíndrica 16 x 26 mm.
- ▶ Tipo bala 20 x 25 mm.
- ▶ Tipo T 24 x 13 mm.
- ▶ Cónica 20 x 38 mm.
- ▶ Redonda 20 x 24 mm.

COD. 41095

TAKB0502



SET MINIAMOLADORA

MOD. TAKB1012



Características:

- ▶ Juego de 10 accesorios para miniamoladora de eje de 3 mm.
- ▶ 2 muelas tipo bala 10 x 18 mm.
- ▶ 4 muelas cónicas 13 x 21 mm.
- ▶ 2 muelas tipo T 12 x 13 mm.
- ▶ 2 muelas redondas 12 x 12 mm.

COD. 40919

TAKB1012



SET MINIAMOLADORA

MOD. TAKMG4208

Características:

- ▶ Conjunto de 420 accesorios para miniamoladora.
- ▶ Diferentes muelas y fresas.
- ▶ Diversos tipos de lijas y ruedas de lijado.
- ▶ Sierras y discos de corte.
- ▶ Cepillos.
- ▶ Piedra de afilar.
- ▶ Casquillos y varillas.

COD. 41156

TAKMG4208



SET PARA MULTIHERRAMIENTA

MOD. TAKTMT1502

Características:

- ▶ Juego de 15 accesorios para la multiherramienta.
- ▶ Accesorio sierra circular diámetro de 87 mm.
- ▶ Accesorio delta para lija.
- ▶ 10 accesorios de lija delta para madera de 80 mm.
- ▶ Accesorio de corte de madera 34 mm.
- ▶ Accesorio de corte bi-metal medida 34 mm.
- ▶ Accesorio de raspado de 50 mm.
- ▶ Para multiherramientas TOTAL TS3066 (40072) y TML2001 (40039).

COD. 40918

TAKTMT1502



ACCESORIOS HERRAMIENTA

ACCESORIO PISTOLA LIMPIEZA

MOD. TPB30160

NEW

Características:

- ▶ Accesorio barredora para pistola de limpieza.
- ▶ Ancho de 195 mm con extensores de hasta 300 mm.
- ▶ Adaptable a TPWLI2028, TPWLI20282, TPWLI2008 y TPWLI20084.



COD. 41117

TPB30160



CEPILLO LAVADO

MOD. TGTHB2791

270 x 95 mm

Características:

- ▶ Cepillo de lavado.
- ▶ Medida de 270 x 95 mm.



COD. 40159

TGTHB2791



CEPILLO LIMPIEZA BLANDO

MOD. TACS1401

4"

NEW

Características:

- ▶ Accesorio cepillo para atornillador.
- ▶ De cerdas suaves de 4" de diámetro.
- ▶ Inserción de 1/4".



COD. 41275

TACS1401



CEPILLO LIMPIEZA DURO

MOD. TACH1401

4"

NEW

Características:

- ▶ Accesorio cepillo para atornillador.
- ▶ De cerdas duras de 4" de diámetro.
- ▶ Inserción de 1/4".



COD. 41273

TACH1401



CEPILLO LIMPIEZA ESFERICO BLANDO

MOD. TACM1360

NEW

Características:

- ▶ Accesorio cepillo para atornillador de tipo micrófono.
- ▶ De cerdas medias.
- ▶ Inserción de 1/4".



COD. 41276

TACM1360



CEPILLO LIMPIEZA MEDIO

MOD. TACM1041

4"

NEW

Características:

- ▶ Accesorio cepillo para atornillador.
- ▶ De cerdas medias de 4" de diámetro.
- ▶ Inserción de 1/4".



COD. 41274

TACM1041



CEPILLO RUEDAS

MOD. TGTWB1781

390 mm

Características:

- ▶ Cepillo para ruedas.
- ▶ Longitud de 390 mm.



COD. 40161

TGTWB1781



CEPILLO SUPERFICIES

MOD. TGTPB251

250 mm

Características:

- ▶ Cepillo de superficies.
- ▶ Medida de 250 mm.
- ▶ Incluye extensor de 455 mm.



COD. 40160

TGTPB251



JUEGO DE LIMPIEZA PULIDO

MOD. TACB1101

NEW



Características:

- ▶ Juego de limpieza y pulido para atornillador.
- ▶ Cepillo de cerdas suaves de 50 mm.
- ▶ Cepillo de cerdas suaves de 85 mm.
- ▶ Cepillo de cerdas medias de 85 mm.
- ▶ Cepillo de 360 grados de cerdas medianas.
- ▶ Cepillo de 360 grados de cerdas abrasivas.
- ▶ Barra extensora.
- ▶ 2 esponjas de limpieza de 85 mm.
- ▶ 2 almohadillas de limpieza de 85 mm.
- ▶ 1 almohadilla empacada.

COD. 41325

TACB1101



LANZA ANGULAR

MOD. TGTAN4501

590 mm x 45°



Características:

- ▶ Lanza con boquilla angular.
- ▶ Longitud de 590 mm.
- ▶ Ángulo de 45°.

COD. 40162

TGTAN4501



PISTOLA PULVERIZADORA

MOD. TGTSG026



Características:

- ▶ Para hidrolimpiadora de agua a presión de 1400 W (TGT11316).

COD. 40158

TGTSG026



BARRA PEGAMENTO

MOD. TACGT2061

Ø11,2 x 200 mm



Características:

- ▶ Barra de pegamento para pistola de pegar de resina de petróleo.
- ▶ Diámetro 11,2 mm - longitud 200 mm.
- ▶ 6 unidades.

COD. 40096

TACGT2061



BARRA PEGAMENTO

MOD. TACGT3011

Ø11,2 x 300 mm



Características:

- ▶ Barra de pegamento para pistola de pegar de resina de petróleo.
- ▶ Diámetro 11,2 mm - longitud 300 mm.
- ▶ 1 kg de peso.

COD. 40097

TACGT3011



REMACHES

MOD. WJRT



Características:

- ▶ Remache de extremo abierto fabricado en aluminio.
- ▶ 8 mm envase de 300 unidades.
- ▶ 10 mm envase de 200 unidades.
- ▶ 12 mm envase de 100 unidades.


3,2 x 10 mm	COD. 40942	
3,2 x 8 mm	COD. 40413	
4 x 10 mm	COD. 40414	
4 x 12 mm	COD. 40943	
4,8 x 12 mm	COD. 40415	



ACCESORIOS HERRAMIENTA

CLAVOS

MOD. THT39105



Características:

- ▶ Caja de 5000 unidades de clavos.
- ▶ Medida 10 x 2 x 1,2 mm.
- ▶ Adecuadas para TOTAL THT31143.

COD. 40419

THT39105



CLAVOS

MOD. TAC918



Características:

- ▶ Caja de 5000 unidades, GA 18, 1,25 x 1 mm.

25 mm	COD. 40090		
30 mm	COD. 40091		
35 mm	COD. 40092		
40 mm	COD. 40093		
50 mm	COD. 40094		

GRAPAS

MOD. THT39



Características:

- ▶ Grapas rectangulares tipo capilla.
- ▶ Adecuadas para TOTAL THT311425.
- ▶ 1000 unidades.

0,7 x 10 mm	COD. 40625		
0,7 x 12 mm	COD. 40627		

GRAPAS

MOD. THT391



Características:

- ▶ Grapas rectangulares tipo plana.
- ▶ Adecuadas para THT31143.
- ▶ 1000 unidades.

1,2 x 8 mm	COD. 40628		
1,2 x 10 mm	COD. 40626		
1,2 x 12 mm	COD. 40629		

CABLE BATERÍA

MOD. PBCA12001

200 A x 2,5 m



Características:

- ▶ Cable de arranque de 200 A.
- ▶ Longitud 2,5 m.

COD. 40098

PBCA12001



CABLE BATERÍA

MOD. PBCA16008L

600 A x 3 m



Características:

- ▶ Cable de arranque de 600 A.
- ▶ Longitud 3 m.

COD. 40099

PBCA16008L



CABEZAL HILO

MOD. TALS1601



Características:

- ▶ Recambio cabezal de hilo de nylon.
- ▶ Diámetro de 1,6 mm.
- ▶ Longitud de 5 m.
- ▶ Compatible para TGTLI20018, TGTLI2031, TGTLI20328 y TGTLI203285.

COD. 41118

TALS1601



CABEZAL SEMIAUTOMÁTICO

MOD. TGTLS2545

420 mm



Características:

- ▶ Cabezal semiautomático.
- ▶ Diámetro máximo de hilo 2,5 mm.
- ▶ Longitud de hilo 4 m.

COD. 40156

TGTLI2545



DISCO 3 PUNTAS

MOD. TGTBCB95

Ø255 mm



Características:

- ▶ Disco de 3 puntas.
- ▶ Diámetro 255 mm.

COD. 40157

TGTBCB95



VARILLA BATIDOR

MOD. TAC3311



Características:

- ▶ Batidor de mezclador.
- ▶ Longitud 600 mm.
- ▶ Inserción M14.

120 mm - M14

COD. 40220



160 mm - M14

COD. 40221



ACCESORIO ENGRASE TALADRO

MOD. TGULI2001

400 cc



Características:

- ▶ Accesorio de engrase para taladro.
- ▶ Capacidad de depósito de 400 cc.
- ▶ Presión de trabajo de 4000 psi.
- ▶ 3 modos de trabajo: cartucho, dispensador o a granel.
- ▶ Incluye manguera de grasa.

COD. 40033

TGULI2001



BONETE DE PULIDO

MOD. TAC721801

Ø180 mm



Características:

- ▶ Bonete de lana.
- ▶ Ø 180 x 10 mm.
- ▶ Para trabajos de pulimento.

COD. 40926

TAC721801



CUCHILLA CEPILLO ELÉCTRICO

MOD. TAC618201

82 x 5,5 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Cuchillas para cepillo eléctrico TOTAL TL1108236.
- ▶ Medidas de 82 x 5,5 x 1,2 mm.

COD. 40203

TAC618201



CUCHILLA PARA CEPILLO

MOD. THT9391BL

80 x 44 mm



Características:

- ▶ Cuchilla para cepillo carpintero Mod.THT9391.
- ▶ Medidas 44 x 80 x 2 mm.
- ▶ Venta mínima envase de 5 unidades

COD. 40451

THT9391BL



ADAPTADOR 3/8" A 1/2"

MOD. TDRLI206015-SP-PA

NEW



Características:

- ▶ Adaptador 3/8" a 1/2".

COD. 41438

TDRLI206015-SP-PA



ADAPTADOR 3/8" A 1/4"

MOD. TDRLI206015-SP-SH

NEW



Características:

- ▶ Adaptador 3/8" a 1/4".

COD. 41439

TDRLI206015-SP-SH



BOLSA ASPIRADOR

MOD. AA051000031



Características:

- ▶ Bolsa de aspirador.
- ▶ Compatible con aspirador TVLI2005E (40029).

COD. 41093

AA051000031



RECAMBIO CADENA

MOD. TGTSC51201

NEW

5"



Características:

- ▶ Cadena de repuesto de 5" para miniserra.
- ▶ Para miniserra de cadena TOTAL TGSLI2058.

COD. 41222

TGTSC51201



RECAMBIO CADENA

MOD. TGSLI2068-31

NEW

6"



Características:

- ▶ Cadena de repuesto de 6" para miniserra.
- ▶ Para miniserra de cadena TOTAL TGSLI2068.

COD. 41115

TGSLI2068-31



RECAMBIO CADENA

MOD. TGTSC51201

12"



Características:

- ▶ Cadena de repuesto de 12" para motosierra.
- ▶ Para sierra de cadena TOTAL TGSLI20128.

COD. 40916

TGTSC51201



ESPADA PARA MOTOSIERRA

MOD. TGTSC20501

5"

NEW



Características:

- ▶ Espada de 5" para miniserra.
- ▶ Para miniserra de cadena TOTAL TGSLI2058.

COD. 41223

TGTSC20501



ESPADA PARA MOTOSIERRA

MOD. TGSLI2068-31

6"

NEW



Características:

- ▶ Espada de 6" para miniserra.
- ▶ Para miniserra de cadena TOTAL TGSLI2068.

COD. 41116

TGSLI2068-31



ESPADA PARA MOTOSIERRA

MOD. TGTSB51201

12"



Características:

- ▶ Espada para motosierra de 12".
- ▶ Para sierra de cadena TOTAL TGSLI20128.

COD. 40917

TGTSB51201



ACCESORIOS HERRAMIENTA



HYNESUR
SUMINISTROS DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DEL SUR, S.L.

TOTAL



**HERRAMIENTA
MANUAL**







MARTILLO CARPINTERO

MOD. THTCHO



Características:

- ▶ Martillo de carpintero.
- ▶ Cabeza de acero al carbono forjado con sacaclavos de pala curva.
- ▶ Cabeza con función magnética.
- ▶ Mango de fibra bimaterial.
- ▶ Especialmente diseñado para la ebanistería - carpintería en general.

220 gr	COD. 40231	 
450 gr	COD. 40232	 





MARTILLO CARPINTERO

MOD. THTS73



Características:

- ▶ Martillo de carpintero.
- ▶ Cabeza de acero al carbono forjado con sacaclavos de pala curva.
- ▶ Mango de fibra bimaterial.
- ▶ Especialmente diseñado para la ebanistería - carpintería en general.

220 gr	COD. 40227	 
450 gr	COD. 40228	 

MARTILLO CERRAJERO

MOD. THTW71300

300 gr



Características:

- ▶ Martillo de 300 gr.
- ▶ Cabeza de acero al carbono forjado.
- ▶ Mango de madera.
- ▶ Para moldear, alisar y rebordar metal.
- ▶ Especialmente diseñado para la ebanistería - carpintería en general.

COD. 40233	 
THTW71300	

MARTILLO MINI CARPINTERO

MOD. THTM7386D

220 gr



Características:

- ▶ Martillo de 220 gr.
- ▶ Cabeza de acero al carbono forjado con sacaclavos de pala curva.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Especialmente diseñado para la ebanistería - carpintería en general.

COD. 40226	 
THTM7386D	

MARTILLO GOMA/PLÁSTICO

MOD. THT77406

Ø40 x 900 mm



Características:

- ▶ Martillo de doble cabeza, nylon y goma.
- ▶ Mango de fibra para un mejor golpeo.
- ▶ Especialmente diseñado para golpear piezas metálicas sin dañarlas.

COD. 40240
THT77406



MARTILLO MECÁNICO

MOD. THT7115006

1500 gr



Características:

- ▶ Martillo de mecánico de 1500 gr.
- ▶ Cabeza de acero al carbono.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40637
THT7115006



MARTILLO MECÁNICO

MOD. THT713006

300 gr



Características:

- ▶ Martillo de mecánico de 300 gr.
- ▶ Cabeza forjada con tratamiento de calor de acero al carbono.
- ▶ Mango de fibra de vidrio.

COD. 41002
THT713006



MARTILLO MECÁNICO

MOD. THTS71



Características:

- ▶ Martillo mecánico.
- ▶ Cabeza de acero forjado.
- ▶ Superficie de trabajo templada de alta dureza.
- ▶ Mango ergonómico fabricado en fibra.
- ▶ Fijación del mango mediante resina.

100 gr	COD. 40222	
200 gr	COD. 40223	
300 gr	COD. 40224	
500 gr	COD. 40225	

MARTILLO BOLA

MOD. THT74



Características:

- ▶ Martillo de bola.
- ▶ Cabeza de acero al carbono forjado.
- ▶ Mango de fibra bimaterial.
- ▶ Especialmente diseñado para la mecánica en general.

450 gr	COD. 40229	
650 gr	COD. 40230	
900 gr	COD. 40945	

MAZA GOMA

MOD. THT76



Características:

- ▶ Maza de goma con mango de fibra.
- ▶ Permite golpear sin dañar la superficie.
- ▶ Especialmente diseñado para trabajos de alicatado y ajuste de piezas de cerámica.

220 gr	COD. 40237	
450 gr	COD. 40238	

MAZA GOMA

MOD. THT76B



Características:

- ▶ Maza de fibra blanca.
- ▶ Mango de fibra.
- ▶ Permite golpear sin dañar la superficie.

220 gr	COD. 40946	
450 gr	COD. 40239	
660 gr	NEW COD. 41174	



MAZA CUÑA

MOD. THT78206D

3000 gr



Características:

- ▶ Maza con cuña de 3000 gr.
- ▶ Cabeza de la maza forjada.
- ▶ Longitud de 900 mm.
- ▶ Tratamiento de calor de acero al carbón.
- ▶ Mango de fibra de vidrio.

COD. 40947

THT78206D



MAZA ACERO

MOD. THT72



Características:

- ▶ Maza de acero.
- ▶ Cabeza de acero al carbono forjado.
- ▶ Mango de fibra ergonómico.
- ▶ Alta resistencia al impacto.
- ▶ Especialmente diseñado para la construcción.

1000 gr

COD. 40234



1500 gr

COD. 40235



2000 gr

COD. 40236



MARTILLO DEMOLEDOR

MOD. THT720



Características:

- ▶ Martillo demoledor.
- ▶ Cabeza de acero al carbono forjado de forma cuadrada.
- ▶ Mango de fibra.
- ▶ Longitud de 900 mm.
- ▶ Alta resistencia al impacto.
- ▶ Especialmente diseñado para la construcción.

4000 gr

COD. 40243



5000 gr

COD. 40244



MARTILLO DEMOLEDOR

MOD. THT750



Características:

- ▶ Martillo demoledor.
- ▶ Cabeza de acero al carbono forjado.
- ▶ Mango de fibra.
- ▶ Longitud de 900 mm.
- ▶ Alta resistencia al impacto.
- ▶ Especialmente diseñado para la construcción.

4500 gr

COD. 40241



5500 gr

COD. 40242



ALICATE BOCA PLANA

MOD. THT220



Características:

- ▶ Alicate boca plana.
- ▶ Fabricado Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial.

160 mm	COD. 40251		
200 mm	COD. 40252		

ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24616

160 mm



Características:

- ▶ Alicate boca plana curva de 160 mm.
- ▶ Fabricados en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40623	THT24616		
------------	----------	--	--

ALICATE CORTE REFORZADO

MOD. THT27716

180 mm



Características:

- ▶ Alicate corte diagonal reforzado 180 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40250	THT27716		
------------	----------	--	--

ALICATE CORTE FRONTAL

MOD. THT260606

160 mm



Características:

- ▶ Alicate de corte frontal 160 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40254	THT260606		
------------	-----------	--	--

ALICATE CORTE FRONTAL

MOD. THT260702

180 mm



Características:

- ▶ Alicate de corte frontal de 180 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango de plástico.

COD. 40268	THT260702		
------------	-----------	--	--

ALICATE CORTE FRONTAL

MOD. THT28



Características:

- ▶ Alicate de corte frontal.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango de plástico.

200 mm	COD. 40269		
250 mm	COD. 40270		

ALICATE DE CARPINTERO

MOD. THT290801

200 mm



Características:

- ▶ Alicate de carpintero de 200 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango de plástico.

COD. 40271	THT290801		
------------	-----------	--	--

ALICATE PELACABLES

MOD. THT25616

160 mm



Características:

- ▶ Alicate pelacables 160 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40253	THT25616		
------------	----------	--	--

ALICATE DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE

MOD. THT118082

200 mm



Características:

- ▶ Alicate de sujeción antideslizante de 200 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango de plástico.

COD. 40272	THT118082		
------------	-----------	--	--



ALICATE UNIVERSAL

MOD. THT210



Características:

- ▶ Alicata universal.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimataterial.

160 mm	COD. 40245	
180 mm	COD. 40246	
200 mm	COD. 40247	

ALICATE DE CORTE

MOD. THT230



Características:

- ▶ Alicata corte diagonal.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimataterial.

160 mm	COD. 40248	
180 mm	COD. 40249	



JUEGO DE 3 ALICATES

MOD. THT2K0301



Características:

- ▶ Juego de 3 alicates.
- ▶ Alicata universal de 180 mm.
- ▶ Alicata de corte de 160 mm.
- ▶ Alicata plano de 160 mm.
- ▶ Fabricados en Cr-V.
- ▶ Mango de fibra bicolor.

COD. 40266
THT2K0301



TENAZA PICO LORO

MOD. THT281005

250 x 50 mm



Características:

- ▶ Tenaza pico de loro.
- ▶ Apertura rápida.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimataterial.

COD. 40256
THT281005



TENAZA PICO LORO

MOD. THT281006

250 x 40 mm



Características:

- ▶ Tenaza pico de loro.
- ▶ Apertura rápida.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimataterial.

COD. 40255
THT281006



TENAZA PICO LORO

MOD. THTJ381006

250 x 45 mm



Características:

- ▶ Alicata pico de loro 250 mm de apertura rápida.
- ▶ Máxima apertura de 45 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimataterial.

COD. 40257
THTJ381006







ALICATE BOCA PLANA REFORZADO MOD. THT220S



Características:

- ▶ Alicate de boca plana reforzado.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango de fibra en 3 materiales.
- ▶ 30% más de fuerza.
- ▶ Fijación para colocar protección anticaídas.





160 mm	COD. 40264	 
180 mm	COD. 40265	 

ALICATE CORTE REFORZADO MOD. THT230S



Características:

- ▶ Alicate de corte reforzado.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango de fibra en 3 materiales.
- ▶ 30% más de fuerza.
- ▶ Fijación para colocar protección anticaídas.







160 mm	COD. 40261	 
180 mm	COD. 40262	 

ALICATE UNIVERSAL REFORZADO MOD. THT210S



Características:

- ▶ Alicate universal reforzado.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango de fibra en 3 materiales.
- ▶ 30% más de fuerza.
- ▶ Fijación para colocar protección anticaídas.

180 mm	COD. 40258	 
200 mm	COD. 40259	 
240 mm	COD. 40260	 

ALICATE BOCA PLANA CURVO MOD. THT24816S

200 mm



Características:

- ▶ Alicate boca plana curva reforzado.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Fabricados en Cr-V.
- ▶ 30% más de fuerza.
- ▶ Fijación para colocar protección anticaídas.

COD. 41175	THT24816S	 
------------	-----------	---

JUEGO DE 3 ALICATES REFORZADOS MOD. THT2K0301S

Características:

- ▶ Juego de 3 alicates reforzados.
- ▶ Alicate reforzado universal de 200 mm.
- ▶ Alicate reforzado de corte de 180 mm.
- ▶ Alicate reforzado plano de 160 mm.
- ▶ Fabricados en Cr-V.
- ▶ Mango de fibra en 3 materiales.
- ▶ 30% más de fuerza.
- ▶ Fijación para colocar protección anticaídas.



COD. 40267	THT2K0301S	 
------------	------------	---

ALICATE CORTE REFORZADO MOD. THT27716S

180 mm



Características:

- ▶ Alicate de corte reforzado de alta capacidad de 180 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango de fibra en 3 materiales.
- ▶ 30% más de fuerza.
- ▶ Fijación para colocar protección anticaídas.

COD. 40263	THT27716S	 
------------	-----------	---



ALICATE MINI DE CORTE DIAGONAL

MOD. THTMN356

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de corte diagonal de 115 mm.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40285
THTMN356



ALICATE MINI DE CORTE FRONTAL

MOD. THTMN556

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de corte frontal de 115 mm.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40289
THTMN556



ALICATE MINI PLANO

MOD. THTMN256

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini plano de 115 mm.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40286
THTMN256



ALICATE MINI PLANO CURVO

MOD. THTMN456

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini plano curvo de 115 mm.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40287
THTMN456



ALICATE MINI REDONDO

MOD. THTMN656

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini redondo de 115 mm.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40288
THTMN656



ALICATE MINI UNIVERSAL

MOD. THTMN156

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini universal de 115 mm.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40284
THTMN156



JUEGO DE 6 ALICATES MINI

MOD. THT1K0511

115 mm



Características:

- ▶ Juego de 6 alicates mini de 115 mm.
- ▶ Alicates tipo universal, corte diagonal, corte frontal, plano largo, largo y de arandelas.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40592
THT1K0511



JUEGO ALICATES PARA ARANDELAS

MOD. THT114041

180 mm



Características:

- ▶ Juego de alicates de 180 mm para arandelas.
- ▶ 2 unidades para 180° y 2 para 90°.

COD. 40300

THT114041



JUEGO DE 4 ALICATES PARA ARANDELAS

MOD. THTJ214042

180 mm



Características:

- ▶ Juego de alicates de 180 mm para arandelas.
- ▶ 2 unidades para 180° y 2 para 90°.

COD. 41176

THTJ214042



MORDAZA GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191002

10"



Características:

- ▶ Mordaza grip de boca curva de 10".
- ▶ Fabricado en acero al carbono.
- ▶ Con tuerca para regular la apertura.

COD. 40291

THT191002



MORDAZA GRIP DE BOCA PLANA

MOD. THT19902

10"



Características:

- ▶ Mordaza grip de boca plana de 10".
- ▶ Fabricado en acero al carbono.
- ▶ Con tuerca para regular la apertura.

COD. 40293

THT19902



MORDAZA GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191001

10"



Características:

- ▶ Mordaza grip de boca curva de 10".
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Con tuerca para regular la apertura.

COD. 40290

THT191001



MORDAZA GRIP DE BOCA RECTA

MOD. THT191005

10"



Características:

- ▶ Mordaza grip de boca recta de 10".
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Con tuerca para regular la apertura.

COD. 40292

THT191005



MORDAZA GRIP DE BOCA TIPO C

MOD. THT111113

11"



Características:

- ▶ Mordaza grip de boca tipo C de 11".
- ▶ Fabricado en acero al carbono.
- ▶ Con tuerca para regular la apertura.

COD. 40294

THT111113



CRIMPADORA HIDRÁULICA

MOD. THCT070

NEW

45 kN



Características:

- ▶ Crimpadora de prensado con capacidad de 4 - 70 mm².
- ▶ Fuerza de prensado de 45 KN.
- ▶ Tipo de crimpado hexagonal.
- ▶ Diámetro de carrera de 11 mm.
- ▶ Longitud de 310 mm, peso de 1,8 Kg.
- ▶ Mordazas de 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50 y 70 mm.
- ▶ Incluye maletín.

COD. 41178

THCT070



CRIMPADORA HIDRÁULICA

MOD. THSC022

NEW

100 kN



Características:

- ▶ Crimpadora de prensado con capacidad de 4-22 mm².
- ▶ Fuerza de prensado de 100 KN.
- ▶ Diámetro de carrera de 24 mm.
- ▶ Longitud de 480 mm, peso de 4,2 Kg.
- ▶ Incluye maletín.

COD. 41179

THSC022



PELACABLES

MOD. THT15606

85 mm



Características:

- ▶ Pelacables de 85 mm.
- ▶ Permite pelar cables de 0,5 a 6 mm.
- ▶ Con función de corte.

COD. 40295

THT15606



PELACABLES

MOD. THT15851

215 mm



Características:

- ▶ Pelacables de 215 mm.
- ▶ Con función de corte, pelado y engarce.
- ▶ Puede trabajar con 7 medidas diferentes.

COD. 40298


THT15851



PELACABLES

MOD. THT1591

180 mm



Características:

- ▶ Pelacables de 180 mm.
- ▶ Con función de corte y pelado.

COD. 40297

THT1591



PELACABLES MULTIFUNCIÓN

MOD. THT15246

210 mm



Características:

- ▶ Pelacables multifunción 3 en 1.
- ▶ Pela, corta y engarza cables de 0,2 a 6 mm.

COD. 40296

THT15246



PELACABLES MULTIFUNCIÓN DENTADO

MOD. THCPJ0506

230 mm



Características:

- ▶ Pelacables multifunción dentado.
- ▶ Permite pelar, cortar y engarzar cables de 0,5 a 6 mm.
- ▶ Para terminales aislados y conectores traseros.

COD. 40299

THCPJ0506





ALICATE AISLADO CORTACABLES

MOD. TH TIP2761

160 mm



Características:

- ▶ Alicate aislado cortacables de 160 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

COD. 40282
TH TIP2761



ALICATE AISLADO CORTE DIAGONAL

MOD. TH TIP2261

160 mm



Características:

- ▶ Alicate aislado de corte diagonal de 160 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

COD. 40276
TH TIP2261



ALICATE AISLADO DE CORTE REFORZADO

MOD. TH TIP2571

180 mm



Características:

- ▶ Alicate aislado de corte reforzado de 180 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

COD. 40277
TH TIP2571



ALICATE AISLADO DE PUNTA PLANA

MOD. TH TIP23



Características:

- ▶ Alicate aislado de punta plana.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

160 mm	COD. 40278		
200 mm	COD. 40279		

ALICATE AISLADO UNIVERSAL

MOD. TH TIP21



Características:

- ▶ Alicate aislado universal.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

160 mm	COD. 40273		
180 mm	COD. 40274		
200 mm	COD. 40275		

ALICATE AISLADO DE PUNTA PLANA CURVA

MOD. THTIP2481

200 mm



Características:

- ▶ Alicate aislado de punta plana curva de 200 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

COD. 40280

THTIP2481



ALICATE AISLADO PELACABLES

MOD. THTIP2661

160 mm



Características:

- ▶ Alicate aislado pelacables de 160 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

COD. 40281

THTIP2661



JUEGO DE 3 ALICATES AISLADOS

MOD. THT2K0302



Características:

- ▶ Juego de alicates aislados.
- ▶ Alicate aislado universal de 180 mm.
- ▶ Alicate aislado de corte diagonal de 160 mm.
- ▶ Alicate aislado de punta plana de 160 mm.
- ▶ Fabricados en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que aísla hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

COD. 40283

THT2K0302



TENAZA AISLADA PICO LORO

MOD. THTIP28101

250 mm



Características:

- ▶ Tenaza pico loro aislada de 250 mm (10").
- ▶ Apertura máxima de 40 mm.
- ▶ Acabado del acero en negro pulido.
- ▶ Mango aislado con certificado VDE que soporta los 1000 V.

COD. 40948

THTIP28101



JUEGO HERRAMIENTAS ELECTRICISTA

MOD. THKIST3062



Características:

- ▶ Juego herramientas electricista.
- ▶ Destornilladores aislados SL5 - SL4 - PH2.
- ▶ Alicates universales aislados de 180 mm (7").
- ▶ Alicates de corte diagonal de 160 mm (6").
- ▶ Destornillador tester 100-500 VAC.

COD. 40966

THKIST3062



DESTORNILLADOR AISLADO PHILLIPS MOD. THTISPH




Características:

- ▶ Destornillador aislado punta Phillips.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Mango bimatetrial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

PH0 x 60 mm	COD. 40962	
PH1 x 80 mm	COD. 40345	
PH2 x 100 mm	COD. 40346	
PH3 x 150 mm	NEW COD. 41186	

DESTORNILLADOR AISLADO PLANO MOD. THTIS



Características:

- ▶ Destornillador aislado punta plana SL.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Mango bimatetrial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

SL3 x 75 mm	COD. 40961	
SL4 x 100 mm	COD. 40342	
SL5,5 x 125 mm	COD. 40343	
SL6 x 150 mm	COD. 40344	

DESTORNILLADOR AISLADO POZIDRIVE MOD. THTISPZ



Características:

- ▶ Destornillador aislado punta Pozidrive.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimatetrial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

PZ1 x 80 mm	COD. 40963	
PZ2 x 100 mm	COD. 40347	

JUEGO 3 DESTORNILLADORES AISLADOS MOD. THTIS036



Características:

- ▶ Juego de 3 destornilladores aislados.
- ▶ SL4 - SL5 - PH2.
- ▶ Mango bimatetrial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.


COD. 40964	
THTIS036	

JUEGO 6 DESTORNILLADORES AISLADOS MOD. THTIS566

Características:

- ▶ Juego de 6 destornilladores aislados.
- ▶ 3 destornilladores aislados de punta plana: SL3 x 75 - SL4 x 100 - SL6,5 x 150 mm.
- ▶ 3 destornilladores aislados de punta Phillips: PH0 x 60 - PH1 x 80 - PH2 x 100 mm.
- ▶ Mango bimatetrial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

COD. 40348	
THTIS566	



JUEGO 7 DESTORNILLADORES TUBO AISLADOS

MOD. THKISD0701



Características:

- ▶ Juego de 7 destornilladores de tubo aislados.
- ▶ Medidas de 6-7-8-9-10-11- 12 mm.
- ▶ Certificados con VDE que permite trabajos hasta 1000 V.

COD. 40967

THKISD0701



JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN

MOD. THKIPSD0601



Características:

- ▶ Juego de 6 destornilladores de precisión aislados.
- ▶ Medidas de 1,5 x 0,23 - 0,4 x 0,40 - 2,5 x 0,5 - 3 x 0,5 de 50 mm.
- ▶ Punta Phillips PH00 - PH0 de 50 mm.
- ▶ Certificado VDE que permite trabajos hasta 1000 V.

COD. 40968

THKIPSD0601



CUCHILLO AISLADO PELACABLES

MOD. THICK1801

180 mm



Características:

- ▶ Cuchillo electricista aislado.
- ▶ Media de 50 x 180 mm.
- ▶ Fabricado siguiendo la norma EN60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabajos hasta 1000 V.

COD. 40981

THICK1801



JUEGO 7 LLAVES AISLADAS FIJAS

MOD. THKISPA0701



Características:

- ▶ Juego de 7 llaves fijas aisladas.
- ▶ Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- ▶ Certificado VDE que permite trabajos hasta 1000 V.

COD. 40969

THKISPA0701



LLAVE AISLADA AJUSTABLE

MOD. THIADW



Características:

- ▶ Llave ajustable aislada.
- ▶ Fabricada en Cr-V siguiendo la norma EN60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabajos hasta 1000 V.

200 mm

COD. 40971



250 mm

COD. 40972



LLAVE AISLADA CARRACA

MOD. THIRTH121

250 mm



Características:

- ▶ Llave carraca de 1/2" aislada.
- ▶ Longitud de 250 mm.
- ▶ Fabricada en Cr-V de acuerdo con la norma EN 60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabajos hasta 1000 V.

COD. 40973

THIRTH121



VASO AISLADO CUADRADO 1/2"

MOD. THIHAST12

Cr-V

VDE 1000V



Características:

- ▶ Vaso hexagonal de inserción de 1/2" aislado.
- ▶ Fabricado en Cr-V siguiendo la norma EN60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabajos hasta 1000 V.

10 mm	COD. 40974	1	6
12 mm	COD. 40975	1	6
13 mm	COD. 40976	1	6
14 mm	COD. 40977	1	6
16 mm	COD. 40978	1	6
17 mm	COD. 40979	1	6
19 mm	COD. 40980	1	5

TIJERA AISLADA ELECTRICISTA

MOD. THISS1601

160 mm



Características:

- ▶ Tijeras electricista aisladas de 160 mm.
- ▶ Mango bimaterial con certificado VDE que soporta hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

COD. 40618

THISS1601



JUEGO 7 LLAVES AISLADAS ACODADAS

MOD. THKISPA0702

Cr-V

VDE 1000V



Características:

- ▶ Juego de 7 llaves acodadas aisladas.
- ▶ Medidas de 8-10-12-13-14-17- 19 mm.
- ▶ Certificado VDE que permite trabajos hasta 1000 V.

COD. 40970

THKISPA0702





SACA TACHUELAS



DESTORNILLADOR TORX



DESTORNILLADOR PHILLIPS



PUNZÓN RASCADOR



DESTORNILLADOR PLANO



DESTORNILLADOR POZIDRIVE



DESTORNILLADOR POZIDRIVE

MOD. THT26PZ



Características:

- Destornillador Pozidrive de varilla redonda.
- Fabricado en Acero S2.
- Punta imantada.

PZ1 x 100 mm	COD. 40334		
PZ2 x 150 mm	COD. 40335		

DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS

MOD. THT26PH



Características:

- Destornillador de punta Phillips.
- Varilla redonda.
- Fabricado en Acero S2.
- Punta imantada.

PH0 x 75 mm	COD. 40330		
PH1 x 75 mm	NEW COD. 41184		
PH1 x 100 mm	COD. 40624		
PH2 x 125 mm	COD. 40331		
PH2 x 150 mm	COD. 40332		
PH3 x 200 mm	COD. 40333		

DESTORNILLADOR PUNTA PLANA

MOD. THT26



Características:

- Destornillador de punta plana.
- Varilla redonda.
- Fabricado en Acero S2.
- Punta imantada.

SL4 x 100 mm	COD. 40324		
SL5 x 75 mm	NEW COD. 41183		
SL5,5 x 100 mm	COD. 40325		
SL6,5 x 125 mm	COD. 40326		
SL6,5 x 150 mm	COD. 40327		
SL8 x 200 mm	COD. 40328		

DESTORNILLADOR TORX

MOD. THT26T



Características:

- Destornillador Torx de varilla redonda.
- Fabricado en Acero S2.
- Punta imantada.

T10 x 100 mm	COD. 40956		
T20 x 150 mm	COD. 40957		



DESTORNILLADOR CORTO PUNTA PHILLIPS

MOD. THT26PH2038

PH2 x 38 mm



Características:

- ▶ Destornillador corto punta Phillips.
- ▶ Varilla redonda de 6 mm.
- ▶ Longitud de la varilla 38 mm.
- ▶ Fabricado en Acero S2.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40329

THT26PH2038



DESTORNILLADOR CORTO PUNTA PLANA

MOD. THT266038

SL6,5 x 38 mm



Características:

- ▶ Destornillador corto de punta plana.
- ▶ Varilla redonda de 6 mm.
- ▶ Medida de la punta de 6,5 x 38 mm.
- ▶ Fabricado en Acero S2.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40323

THT266038



JUEGO 2 DESTORNILLADORES CORTOS

MOD. THTS20206

SL6,5 - PH2



Características:

- ▶ Juego de 2 destornilladores cortos de 38 mm.
- ▶ Destornillador corto plano SL6,5.
- ▶ Destornillador punta Phillips PH2.
- ▶ Fabricado en Acero S2.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40336

THTS20206



JUEGO 2 DESTORNILLADORES

MOD. THT250201

SL6,5 - PH2



Características:

- ▶ Juego de 2 destornilladores de 125 mm.
- ▶ Destornillador plano SL6,5.
- ▶ Destornillador punta Phillips PH2.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Punta imantada.

COD. 40593

THT250201



JUEGO 4 DESTORNILLADORES

MOD. THT250604

150 mm



Características:

- ▶ Juego de 4 destornilladores.
- ▶ 2 punta plana: SL5,5 x 100 - SL6,5 x 150 mm.
- ▶ 2 puntas Phillips: PH1 x 100 - PH2 x 150 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Punta imantada.

COD. 40337

THT250604



JUEGO 6 DESTORNILLADORES

MOD. THT250606

Características:

- ▶ Juego de 6 destornilladores.
- ▶ 3 punta plana: SL5,5 x 5 x 75 - SL5,5 x 5 x 100 - SL6,5 x 6 x 150 mm.
- ▶ 3 punta Phillips: PH1 x 5 x 75 - PH1 x 5 x 100 - PH2 x 6 x 150 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Punta imantada.

COD. 40338

THT250606



JUEGO 8 DESTORNILLADORES

MOD. THT250608

Características:

- ▶ Juego de 8 destornilladores.
- ▶ 1 corto plano: SL6 x 38 mm.
- ▶ 1 punta Phillips: PH6 x 38 mm.
- ▶ 3 punta plana: SL5,5 x 5 x 75 - SL5,5 x 5 x 100 - SL6,5 x 6 x 150 mm.
- ▶ 3 punta Phillips: PH1 x 5 x 75 - PH1 x 5 x 100 - PH2 x 6 x 150 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Punta imantada.

COD. 40339

THT250608



JUEGO 10 DESTORNILLADORES

MOD. THT250610

Características:

- ▶ Juego de 10 destornilladores.
- ▶ 1 corto plano: 6 x 38 mm.
- ▶ 5 punta plana: SL3 x 3 x 75 - SL4 x 4 x 100 - SL5,5 x 5 x 125 - SL6,5 x 6 x 150 - SL8 x 8 x 200 mm.
- ▶ 4 punta Phillips: PH0 x 3 x 60 - PH1 x 5 x 80 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Varilla redonda.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Punta imantada.

COD. 40340

THT250610



JUEGO 2 DESTORNILLADORES INDUSTRIALES

MOD. THGSS2206



Características:

- ▶ Juego de 2 destornilladores industriales con eje hexagonal de 6 mm.
- ▶ Destornillador punta plana: SL6,5 x 125 mm.
- ▶ Destornillador punta Phillips: PH2 x 125 mm.
- ▶ Fabricado en Acero S2.
- ▶ Varilla hexagonal.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Punta imantada.

COD. 40341

THGSS2206



JUEGO 6 DESTORNILLADORES INDUSTRIALES

MOD. THGSS2606

NEW

Características:

- ▶ Juego de 6 destornilladores industriales para golpeo.
- ▶ Eje hexagonal.
- ▶ 1 SL6 100.
- ▶ 1 SL6 150.
- ▶ 1 SL8 200.
- ▶ 1 PH2 100.
- ▶ 1 PH2 150.
- ▶ 1 PH3 200.
- ▶ Fabricados en acero S2.



COD. 41185

THGSS2606



DESTORNILLADOR CON VARILLA INTERCAMBIABLE

MOD. THT250206

160 mm



Características:

- ▶ Destornillador 2 en 1 con varilla de 2 puntas.
- ▶ Punta plana SL6 x 160 mm.
- ▶ Punta Phillips PH2 x 160 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Varilla intercambiable.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40349

THT250206



DESTORNILLADOR CON 7 PUNTAS INTERCAMBIABLES

MOD. TACSD30086



Características:

- ▶ Destornillador 8 en 1.
- ▶ Mango bimaterial de nuevo diseño.
- ▶ 7 puntas intercambiables.
- ▶ 2 Puntas planas: SL5 - SL6.
- ▶ 3 puntas Phillips: PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 puntas Torx: T15 - T20.
- ▶ Varilla de carraca de 22 dientes.

COD. 40355

TACSD30086



DESTORNILLADOR CON JUEGO DE PUNTAS Y VASOS

MOD. TACSD30246

24 Piezas

Características:

- ▶ Destornillador con 24 accesorios intercambiables.
- ▶ Función carraca con 22 dientes.
- ▶ 16 puntas.
- ▶ 6 puntas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL7 x 25 mm.
- ▶ 4 puntas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH3 x 25 mm.
- ▶ 2 puntas Pozidrive PZ1 - PZ2 x 25 mm.
- ▶ 4 puntas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 x 25 mm.
- ▶ 7 vasos de 1/4" 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Varilla intercambiable.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Punta imantada.



COD. 40351

TACSD30246



DESTORNILLADOR CON 7 PUNTAS INTERCAMBIABLES

MOD. TACSDS0706

NEW



Características:

- ▶ Destornillador con 7 puntas almacenadas en el cuerpo.
- ▶ 2 puntas planas: SL5 - SL6.
- ▶ 3 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2.
- ▶ 2 puntas Torx: T10 - T20.
- ▶ Mango bimaterial y ergonómico.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 41187

TACSDS0706



DESTORNILLADOR CON 6 PUNTAS INTERCAMBIABLES

MOD. THT2506076



Características:

- ▶ Destornillador 6 en 1.
- ▶ 1 varilla doble intercambiable de 6 y 8 mm.
- ▶ PH1 - SL5 6,35 x 65 mm.
- ▶ PH2 - SL6 8,00 x 75 mm.

COD. 40350

THT2506076



DESTORNILLADOR CON 7 PUNTAS INTERCAMBIABLES

MOD. TACSDS1726



Características:

- ▶ Destornillador 8 en 1 con 7 puntas intercambiables.
- ▶ Función de carraca con 22 dientes.
- ▶ 2 puntas planas: SL5 - SL6 x 25 mm.
- ▶ 2 puntas Torx: T10 # T20 x 25 mm.
- ▶ 3 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 x 25 mm.
- ▶ Mango bimaterial y ergonómico.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40965

TACSDS1726



DESTORNILLADOR ARTICULABLE CON 12 PUNTAS

MOD. TACSD30136



Características:

- ▶ Destornillador articulable con 12 puntas almacenadas en el cuerpo.
- ▶ Función carraca.
- ▶ 4 puntas planas: SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- ▶ 4 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 puntas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ Mango bimaterial y ergonómico.
- ▶ Articulado en 90°.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40356

TACSD30136



DESTORNILLADOR CON VARILLAS INTERCAMBIABLES

MOD. THT250906



Características:

- ▶ Destornillador con 8 varillas intercambiables.
- ▶ 3 varillas planas SL3 - SL5 - SL6 x 65 mm.
- ▶ 3 varillas Phillips PH0 - PH1 - PH2 x 65 mm.
- ▶ 1 varilla saca remaches 5 x 65 mm.
- ▶ 1 varilla punzón rascador 3 x 65 mm.

COD. 40352
THT250906



JUEGO 18 DESTORNILLADORES

MOD. THT250618



Características:

- ▶ Juego de 18 destornilladores de Cr-V.
- ▶ Destornilladores planos.
- ▶ SL5,5 x 5 x 75 - SL6,5 x 6 x 100 - SL8 x 8 x 150 - SL6,5 x 6 x 38 mm.
- ▶ Destornilladores Phillips.
- ▶ PH1 x 5 x 75 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 - PH2 x 6 x 38 mm.
- ▶ Destornilladores de precisión.
- ▶ SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 - PH000 - PH00 - PH0 - T6 - T8 - T10 de 50 mm.

COD. 40960
THT250618



DESTORNILLADOR CON PUNTAS DE PRECISIÓN

MOD. TACSD30326

32 Piezas



Características:

- ▶ Destornillador con juego de 30 puntas de precisión.
- ▶ 1 empuñadura, 1 alojamiento 4 x 60 mm.
- ▶ 30 puntas 4 x 28 mm.
- ▶ 6 puntas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 - SL3,5 - SL4.
- ▶ 4 puntas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 - PH1.
- ▶ 9 puntas Torx: T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20.
- ▶ 7 puntas hexagonales: H0,9 - H1,3 - H1,5 - H2 - H2,5 - H3 - H4.
- ▶ 4 puntas Y2 - U2,6 - FS 0,8 - FS 1,2, especiales para iPhone y iPad.

COD. 40354
TACSD30326



JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

MOD. THT250726

7 Piezas



Características:

- ▶ Juego de 7 destornilladores de precisión.
- ▶ 3 puntas planas: SL2 - SL2,5 - SL3 x 50 mm.
- ▶ 2 puntas Phillips: PH00 - PH0 x 50 mm.
- ▶ 2 puntas Torx: T6 - T8 x 50 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.
- ▶ Mango bimaterial de nuevo diseño para más ergonomía y confort.

COD. 40353
THT250726



DESTORNILLADOR CON JUEGO DE PUNTAS Y VASOS

MOD. TACSD30266

24 Piezas



Características:

- ▶ Juego de 24 puntas.
- ▶ Mango con función carraca.
- ▶ 5 puntas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- ▶ 4 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 3 puntas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 6 puntas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30.
- ▶ 6 puntas especiales: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

COD. 40360
TACSD30266



DESTORNILLADOR CON JUEGO DE PUNTAS Y VASOS

MOD. TACSD30336

33 Piezas



Características:

- ▶ Juego de 33 piezas.
- ▶ Mango con función carraca.
- ▶ 5 puntas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL6.
- ▶ 5 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 puntas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ 5 puntas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30.
- ▶ 3 puntas Hexagonales: HEX3 - HEX4 - HEX5.
- ▶ 1 adaptador 25 mm.
- ▶ 9 casquillos de 1/4" x 20,5 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.
- ▶ 1 soporte para puntas de 4 x 60 mm.
- ▶ 1 portapuntas de 6,35 x 50 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40358

TACSD30336



LLAVE T CON JUEGO DE PUNTAS Y VASOS

MOD. TACSD30186

24 Piezas



Características:

- ▶ Juego de llave T.
- ▶ 24 accesorios de puntas y vasos.
- ▶ Adaptador en T con función carraca.
- ▶ 4 puntas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 4 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 puntas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ 2 puntas Torx: T15 - T29.
- ▶ 3 puntas Hexagonales H4 - H5 - H6.
- ▶ 1 alargador 5 x 100 mm con alojamiento magnético.
- ▶ 1 adaptador 25 mm.
- ▶ 6 casquillos hexagonales de 1/4" con medidas de 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40357

TACSD30186



DESTORNILLADOR CON JUEGO DE PUNTAS Y VASOS

MOD. TACSD30556

55 Piezas

Características:

- ▶ Juego de 55 puntas.
- ▶ Función carraca.
- ▶ 21 puntas de 6,35 x 25 mm.
- ▶ 3 puntas planas: SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 5 puntas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 3 puntas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 6 puntas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.
- ▶ 4 puntas hexagonales: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 20 puntas de precisión 4 x 28 mm.
- ▶ 4 puntas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3.
- ▶ 4 puntas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 - PH1.
- ▶ 7 puntas Torx: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20.
- ▶ 5 puntas hexagonales: H1,5 - H2,0 - H2,5 - H3,0 - H4,0.
- ▶ 1 adaptador 4-6 mm (25 mm).
- ▶ 9 puntas 1/4" x 20,5 mm con casquillo: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.
- ▶ 1 adaptador 4 x 60 mm.
- ▶ 1 adaptador 6,35 x 50 mm.



COD. 40359

TACSD30556



JUEGO DE 12 VASOS 1/4"

MOD. THT14114126

12 Piezas



Características:

- ▶ Juego de 12 vasos.
- ▶ Vasos cromados con inserción de 1/4" de 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- ▶ Carraca de 45 dientes.
- ▶ Adaptador extensor de 100 mm.
- ▶ Fabricados en Cr-V.

COD. 40364
THT14114126



JUEGO DE 12 VASOS 1/2"

MOD. THT141121

12 Piezas



Características:

- ▶ Juego de 12 vasos.
- ▶ Vasos cromados con inserción de 1/2" de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm.
- ▶ Carraca de 45 dientes.
- ▶ Adaptador extensor de 100 mm.
- ▶ Fabricados en Cr-V.

COD. 40365
THT141121



LLAVE CARRACA REVERSIBLE

MOD. THT1061438

140 mm



Características:

- ▶ Llave carraca reversible de 140 mm.
- ▶ Con 72 dientes.
- ▶ Combina la inserción de 1/4" y 3/8".
- ▶ Empuñadura bimaterial.
- ▶ Fabricada en Cr-V y CrMo.

COD. 40525
THT1061438



LLAVE CARRACA REVERSIBLE

MOD. THT106



Características:

- ▶ Llave carraca reversible.
- ▶ Con 45 dientes.
- ▶ Fabricada en Cr-V y CrMo.

158 mm/inserción de 1/4"	COD. 40526	
205 mm/inserción de 3/8"	COD. 40527	
260 mm/inserción de 1/2"	COD. 40528	

TIJERA CORTATUBOS DE PVC

MOD. THT53351

35 mm



Características:

- ▶ Tijera cortatubos de PVC hasta 35 mm.
- ▶ Fabricado en aluminio.

COD. 40320
THT53351



TIJERA CORTATUBOS DE PVC

MOD. THT534216

42 mm



Características:

- ▶ Tijera cortatubos de PVC hasta 42 mm.
- ▶ Fabricado en aluminio.

COD. 40321
THT534216



TIJERA CORTATUBOS DE PVC

MOD. THT53422

42 mm

NEW



Características:

- ▶ Tijera cortatubos de PVC hasta 42 mm.
- ▶ Fabricado en aluminio.

COD. 41182
THT53422



CORTATUBO

MOD. THT53321

32 mm



Características:

- ▶ Cortatubos cuerpo de aluminio.
- ▶ Permite cortar tubos de 3 hasta 32 mm.
- ▶ Para tubos de aluminio, cobre y PVC.

COD. 40322
THT53321



CORTACABLES

MOD. THT11581

200 mm



Características:

- ▶ Cortacables de una mano de 200 mm.
- ▶ Bocas de acero al carbono.

COD. 40314
THT11581



CORTACABLES

MOD. THT115242

600 mm



Características:

- ▶ Cortacables de dos manos de 600 mm.
- ▶ Útil para cortar cables de cobre y aluminio.

COD. 40315
THT115242



CORTAVARILLAS

MOD. THT1



Características:

- ▶ Cortavarillas de acero.
- ▶ Boca de Cr-V de alta resistencia.
- ▶ Útil para el corte de varillas de acero en la construcción y la industria.

250 mm	COD. 40308	
300 mm	COD. 40309	
350 mm	COD. 40310	
450 mm	COD. 40311	
600 mm	COD. 40312	
750 mm	COD. 40313	

CORTAFRÍOS

MOD. THT44112



Características:

- ▶ Cortafríos con protector bimaterial.
- ▶ Longitud de 305 mm.
- ▶ Fabricados en acero 40Cr.

305 x 19 mm punta x 16 mm base	COD. 40403	
305 x 25 mm punta x 19 mm base	COD. 40404	



CORTABALDOSAS

MOD. THT576004



Características:

- ▶ Cortabaldosas manual.
- ▶ Capacidad máxima de 600 mm.
- ▶ Incluye 2 cuchillas de tungsteno.

COD. 40567
THT576004



CUCHILLA CORTABALDOSAS

MOD. THT576004B



Características:

- ▶ Cuchilla cortabaldosas manual.
- ▶ Fabricada en tungsteno.

COD. 40568
THT576004B



BARRA DESENCOFRAR

MOD. THT431



Características:

- ▶ Barra desencofradora.
- ▶ Perfil ovalado.

350 mm

COD. 40407



600 mm

COD. 40408



900 mm

COD. 40409



EXTRACTOR DE 3 PATAS

MOD. THTGP336

75 mm



Características:

- ▶ Extractor de rodamiento de 3 patas.
- ▶ Apertura de garras de 75 mm (3").
- ▶ Capacidad de 3000 kg.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40398
THTGP336



JUEGO 8 LLAVES FIJAS

MOD. THT102386



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves fijas de doble boca.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40470

THT102386



JUEGO 8 LLAVES ACODADAS

MOD. THT102486



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves acodadas dobles.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40471

THT102486



JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS

MOD. THT102286



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves combinadas.
- ▶ Medidas de 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40469

THT102286



JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CARRACA

MOD. THT102RK086



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves combinadas con carraca.
- ▶ Medidas de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40472

THT102RK086



JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CARRACA ARTICULADA

MOD. THT102RK586



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves combinadas con carraca y articuladas.
- ▶ Medidas de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-Mo.

COD. 40473

THT102RK586



JUEGO 9 LLAVES DE PIPA

MOD. TLASWT0901



Características:

- ▶ Juego de 9 llaves tubo en L.
- ▶ Medidas de 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.
- ▶ Forjadas en una sola pieza.

COD. 40991

TLASWT0901



BOLSA 12 LLAVES ACODADAS

MOD. THT1024121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 llaves fijas acodadas dobles.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40476

THT1024121



BOLSA 12 LLAVES COMBINADAS

MOD. THT1022121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 llaves combinadas.
- ▶ Medidas de 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm.

COD. 40474

THT1022121



BOLSA 12 LLAVES FIJAS

MOD. THT1023121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 llaves fijas de doble boca.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40475

THT1023121



JUEGO 8 LLAVES ALLEN PUNTA BOLA MANGO T

MOD. THHW80826



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves con mango en T.
- ▶ Punta bola hexagonal.
- ▶ Medidas 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 100 - 4 x 100 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200 mm.
- ▶ Incluye soporte.
- ▶ Fabricadas en Cr-V con tratamiento térmico.

COD. 40989

THHW80826



JUEGO 8 LLAVES ALLEN MANGO T

MOD. THHW80816



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves con mango en T.
- ▶ Punta hexagonal.
- ▶ Medidas 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 100 - 4 x 100 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200 mm.
- ▶ Incluye soporte.
- ▶ Fabricadas en Cr-V con tratamiento térmico.

COD. 40605

THHW80816



JUEGO 8 LLAVES TORX MANGO T

MOD. THHW80836



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves con mango en T.
- ▶ Punta Torx.
- ▶ Medidas T10 x 75 - T15 x 75 - T20 x 100 - T25 x 100 - T30 x 150 - T40 x 150 - T45 x 200 - T50 x 200 mm.
- ▶ Incluye soporte.
- ▶ Fabricadas en Cr-V con tratamiento térmico.

COD. 40990

THHW80836



JUEGO 9 LLAVES ALLEN PUNTA BOLA

MOD. THT106291



Características:

- ▶ Juegos de 9 llaves Allen.
- ▶ Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40620

THT106291



JUEGO 9 LLAVES TORX

MOD. THT106392



Características:

- ▶ Juego de 9 llaves Torx.
- ▶ Medidas de T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40519

THT106392



JUEGO 9 LLAVES ALLEN

MOD. THT10691



Características:

- ▶ Juegos de 9 llaves Allen.
- ▶ Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40518

THT10691



SET 2 JUEGOS LLAVES ALLEN Y TORX

MOD. THT106KT0181



Características:

- ▶ Juego de 9 llaves Allen y 9 llaves Torx.
- ▶ Medidas de Allen 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Medidas de Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40520

THT106KT0181



JUEGO 8 LLAVES TORX NAVAJA

MOD. THT1061846



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves Torx en navaja.
- ▶ Medidas de T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - 30 - T40.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40522

THT1061846



JUEGO 8 LLAVES ALLEN NAVAJA

MOD. THT1061826



Características:

- ▶ Juego de 8 llaves Allen en navaja.
- ▶ Medidas de 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- ▶ Fabricadas en Cr-V.

COD. 40521

THT1061826



LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL
MOD. THT1010



Características:

- ▶ Llave ajustable con moleta central.
- ▶ Fabricada en acero al carbono C45.

150 mm/apertura 0-19 mm	COD. 40508		
200 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40509		
250 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40510		
300 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40511		
375 mm/apertura 0-46 mm	COD. 40512		
450 mm/apertura 0-55 mm	COD. 40513		

LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL
MOD. THT101



Características:

- ▶ Llave ajustable con moleta central.
- ▶ Mango bimaterial.
- ▶ Fabricada en Cr-V.

150 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40514		
200 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40515		
250 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40516		
300 mm/apertura 0-41 mm	COD. 40517		

JUEGO 3 LLAVES AJUSTABLES
MOD. THTK1013



Características:

- ▶ Juego de 3 llaves ajustables con moleta central.
- ▶ Medidas de 150 - 200 - 250 mm.
- ▶ Ajustables hasta 19 - 24 - 30 mm respectivamente.
- ▶ Fabricada de acero al carbono C45.

COD. 40599
THTK1013

JUEGO DE LLAVES MULTIFUNCIÓN AGARRE RÁPIDO
MOD. TBWS09328



Características:

- ▶ Juego de 2 llaves de arco.
- ▶ 1 llave de arco doble de 9-14 mm.
- ▶ 1 llave sencilla de arco de 23-32 mm.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 41191
TBWS09328

LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL
MOD. THT1016S



156 mm



Características:

- ▶ Llave ajustable mini con función tuberías.
- ▶ Longitud 156 mm.
- ▶ Fabricada en Cr.V.
- ▶ Ajuste de 0 - 24 mm.
- ▶ Cabeza intercambiable.

COD. 41193
THT1016S

LLAVE AJUSTABLE APERTURA EXTRA
MOD. THT10210G



250 mm



Características:

- ▶ Llave ajustable con apertura extra.
- ▶ Apertura de 0 - 52 mm.
- ▶ Longitud de 250 mm.
- ▶ Incluye 2 protectores de dientes de la cabeza de la llave.
- ▶ Cabeza intercambiable.

COD. 41192
THT10210G



LLAVE COMBINADA

MOD. TCSPA

Características:

- ▶ Llave combinada fabricada en acero Cr- V forjado de una pieza.
- ▶ Tratado térmicamente para una mayor resistencia, durabilidad y capacidad de esfuerzo.
- ▶ Cromado exterior para evitar la oxidación, la deformación y el deterioro de la tuerca.
- ▶ Llave adecuada para el uso industrial más exigente.

6 x 101 mm	COD. 40477	
8 x 121 mm	COD. 40478	
10 x 141 mm	COD. 40479	
11 x 152 mm	COD. 40480	
12 x 161 mm	COD. 40481	
13 x 172 mm	COD. 40482	
14 x 183 mm	COD. 40609	
15 x 191 mm	COD. 40483	
16 x 201 mm	COD. 40987	
17 x 211 mm	COD. 40484	
19 x 231 mm	COD. 40485	
21 x 253 mm	COD. 40486	
22 x 262 mm	COD. 40610	
24 x 287 mm	COD. 40487	
27 x 331 mm	COD. 40488	
30 x 384 mm	COD. 40489	
32 x 405 mm	COD. 40490	



LLAVE COMBINADA CARRACA

MOD. TCSPAR

Características:

- ▶ Llave combinada fabricada en acero Cr-V forjado de una pieza.
- ▶ Tratado térmicamente para una mayor resistencia, durabilidad y capacidad de esfuerzo.
- ▶ Cromado exterior para evitar la oxidación, la deformación y el deterioro de la tuerca.
- ▶ Mecanismo de carraca en la boca estrella, lo que da más comodidad de apriete, evitando tener que sacar la llave cuando no es posible continuar el apriete debido a obstáculos.
- ▶ Llave adecuada para el uso industrial más exigente.

6 x 125 mm	COD. 40491	
7 x 131 mm	COD. 40492	
8 x 141 mm	COD. 40493	
9 x 149 mm	COD. 40494	
10 x 159 mm	COD. 40495	
11 x 165 mm	COD. 40496	
12 x 171 mm	COD. 40497	
13 x 178 mm	COD. 40498	
14 x 191 mm	COD. 40499	
15 x 200 mm	COD. 40500	
16 x 209 mm	COD. 40501	
17 x 225 mm	COD. 40502	
18 x 235 mm	COD. 40503	
19 x 245 mm	COD. 40504	
21 x 290 mm	COD. 40505	
22 x 301 mm	COD. 40506	
24 x 335 mm	COD. 40507	



LLAVE PARA TUBO MOD. THT17



Características:

- ▶ Llave tipo Stillson.
- ▶ Boca de alta duración fabricada en acero al carbono.
- ▶ Mango fabricado en hierro fundido.

200 mm	COD. 40301	
250 mm	COD. 40302	
300 mm	COD. 40303	
350 mm	COD. 40304	
450 mm	COD. 40305	
600 mm	COD. 40306	



LLAVE PARA TUBO AJUSTE RÁPIDO MOD. THT1711



Características:

- ▶ Llave autoajustable.
- ▶ Fabricada en acero al carbono con acabado negro pulido.

250 mm	COD. 40950	
350 mm	COD. 40951	

LLAVE CADENA MOD. THT1941003

Ø150 mm



Características:

- ▶ Llave de cadena para tubo de 250 mm.
- ▶ Cadena de 470 mm.
- ▶ Peso de 700 gr.

COD. 40949
THT1941003



LLAVE SUECA MOD. THT172



Características:

- ▶ Llave de tubo sueca.
- ▶ Mordazas en 45°.
- ▶ Fabricada en acero al carbono.
- ▶ Remache macizo.
- ▶ Diámetro máximo de sujeción 40 mm el de 1".
- ▶ Diámetro máximo de sujeción 55 mm el de 1,5".

1"	COD. 40307	
1,5"	COD. 40955	
2"	COD. 41177	

LLAVE SUECA MOD. THT172L



Características:

- ▶ Llave de tubo sueca.
- ▶ Mordazas en 90°.
- ▶ Fabricada en acero al carbono.
- ▶ Remache macizo.
- ▶ Diámetro máximo de sujeción 40 mm el de 1".
- ▶ Diámetro máximo de sujeción 55 mm el de 1,5".
- ▶ Diámetro máximo de sujeción 67 mm el de 2".

1"	COD. 40952	
1,5"	COD. 40953	
2"	COD. 40954	



CUTTER

MOD. THT51001

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Cutter para cuchillas de 18 x 100 mm.
- ▶ Longitud de 152 mm.
- ▶ Con botón de fijación.
- ▶ Incluye una cuchilla.
- ▶ Empuñadura antideslizante.

COD. 40632
THT51001



CUTTER

MOD. THT5110916

9 x 80 mm



Características:

- ▶ Cutter para cuchillas de 9 x 80 mm.
- ▶ Longitud de 150 mm.
- ▶ Incluye una cuchilla.
- ▶ Empuñadura antideslizante.

COD. 40435
THT5110916



CUTTER

MOD. THT511816

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Cutter para cuchillas de 18 x 100 mm.
- ▶ Longitud 173 mm.
- ▶ Incluye una cuchilla.
- ▶ Empuñadura antideslizante.

COD. 40436
THT511816



CUTTER

MOD. THT511826

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Cutter para cuchillas de 18 x 100 mm.
- ▶ Con botón de fijación.
- ▶ Longitud 173 mm.
- ▶ Incluye una cuchilla.
- ▶ Empuñadura antideslizante.

COD. 40437
THT511826



CUTTER

MOD. THT522136

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Cutter para cuchillas de 18 x 100 mm.
- ▶ Con botón de fijación.
- ▶ Incluye 3 cuchillas.
- ▶ Empuñadura antideslizante.

COD. 40636
THT522136



CUTTER

MOD. TG5121806

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Cutter con guía de aluminio.
- ▶ Para cuchillas de 18 x 100 mm.
- ▶ Con fijación de cuchilla, peso de 190 gr.
- ▶ Longitud de 185 mm.
- ▶ Incluye 6 recambios de cuchillas.
- ▶ Empuñadura antideslizante.

COD. 40438
TG5121806



CUTTER

MOD. THT5110906



9 x 80 mm



Características:

- ▶ Cutter para cuchillas de 9 x 80 mm.
- ▶ Longitud de 135 mm.
- ▶ Incluye una cuchilla.
- ▶ Empuñadura antideslizante.

COD. 41189
THT5110906



CUTTER

MOD. THT511807



18 x 100 mm



Características:

- ▶ Cutter de aluminio para cuchillas de 18 x 100 mm.
- ▶ Longitud de 152 mm.
- ▶ Incluye una cuchilla.

COD. 41190
THT511807




CUTTER

MOD. THT511615



61 x 19 mm



Características:

- ▶ Cutter con cuerpo de aluminio.
- ▶ Para cuchillas de 61 x 19 mm.
- ▶ Incluye una cuchilla.

COD. 41317
THT511615



CUTTER PRO

MOD. THT5116118

61 x 19 mm



Características:

- ▶ Cutter profesional para cuchillas de 61 x 19 mm.
- ▶ Incluye 5 recambios de cuchillas.
- ▶ Empuñadura antideslizante.

COD. 40439

THT5116118



RECAMBIO CUCHILLAS CUTTER

MOD. THT5190901

9 x 80 mm



Características:

- ▶ Recambio de 10 cuchillas cutter.
- ▶ Compatibles con THT5110906 y THT5110916.

COD. 40635

THT5190901



RECAMBIO CUCHILLAS CUTTER

MOD. THT519112

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Juego recambio de 10 cuchillas fragmentables para cutter.
- ▶ Medida de 18 x 100 mm.

COD. 40597

THT519112



RECAMBIO CUCHILLAS NAVAJA

MOD. THT519001

61 x 19 mm



Características:

- ▶ Juego recambio de 10 cuchillas de navaja.
- ▶ Medida de 61 x 19 mm.
- ▶ Compatibles con THT5136288.

COD. 40598

THT519001



CORTAVIDRIO

MOD. THT561301

130 mm



Características:

- ▶ Cortavidrios con mango de madera.
- ▶ Longitud de 130 mm.
- ▶ Incluye 6 unidades de cuchillas circulares.
- ▶ Vida útil de corte de 3000 m.

COD. 40443

THT561301



CORTAVIDRIO PROFESIONAL

MOD. THT561781

178 mm



Características:

- ▶ Cortavidrios profesional de cuerpo de acero.
- ▶ Longitud de 178 mm.
- ▶ Alimentador de aceite automático.
- ▶ Incluye tubo de succión.
- ▶ Vida útil de corte de 5000 m.

COD. 40444

THT561781



NAVAJA

MOD. THT51881

200 mm



Características:

- ▶ Cuchillo pelacables de 200 mm.
- ▶ Hoja recta, material acero inoxidable.
- ▶ Con funda protectora de plástico.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40634

THT51881



CUCHILLO PELACABLES

MOD. THT51882

200 mm



Características:

- ▶ Cuchillo pelacables de 200 mm.
- ▶ Hoja curvada, material acero inoxidable.
- ▶ Con funda protectora de plástico.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40318

THT51882



NAVAJA

MOD. THT5136288

180 mm




Características:

- ▶ Cutter de seguridad con longitud de 180 mm.
- ▶ Medida de cuchilla de 61 x 19 mm.
- ▶ Peso de 165 gr.
- ▶ Incluye 6 cuchillas de recambio.

COD. 40633

THT5136288



TIJERA CORTACHAPAS

MOD. THTJ531106

250 mm



Características:

- ▶ Tijera cortachapas de corte recto a derechas.
- ▶ Longitud de 250 mm.
- ▶ Máxima capacidad de corte de acero 1,2 mm.
- ▶ De acero inoxidable 0,7 mm.
- ▶ Empuñadura bimaterial.

COD. 40447

THTJ531106



TIJERA CORTACHAPAS

MOD. THTJ533106

250 mm



Características:

- ▶ Tijera cortachapas de corte recto a izquierdas.
- ▶ Longitud de 250 mm.
- ▶ Máxima capacidad de corte de acero 1,2 mm.
- ▶ De acero inoxidable 0,7 mm.
- ▶ Empuñadura bimaterial.

COD. 40448

THTJ533106



TIJERA CORTACHAPAS

MOD. THTJ532106

250 mm



Características:

- ▶ Tijera cortachapas de corte recto.
- ▶ Longitud de 250 mm.
- ▶ Máxima capacidad de corte de acero 1,2 mm.
- ▶ De acero inoxidable 0,7 mm.
- ▶ Empuñadura bimaterial.

COD. 40639


THTJ532106



NAVAJA MULTIUSOS

MOD. THMFK0156

95 mm



Características:

- ▶ Navaja multiusos.
- ▶ Longitud de 95 mm.
- ▶ 15 funciones.
- ▶ Venta mínima envase de 12 unidades.

COD. 40440
THMFK0156



ALICATE MULTIFUNCIÓN

MOD. TFMFT01151



Características:

- ▶ Alicate multifunción.
- ▶ Incluye bolsa de nylon.
- ▶ 15 funciones.

COD. 40441
TFMFT01151



MARTILLO MULTIUSOS

MOD. THMFH0126



Características:

- ▶ Martillo multiusos.
- ▶ Incluye bolsa de nylon.
- ▶ 12 funciones.

COD. 40442
THMFH0126



TIJERA

MOD. THSCRS812001

215 mm



Características:

- ▶ Tijera de acero inoxidable de 215 mm.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40319
THSCRS812001



TIJERA ELECTRICISTA

MOD. THT1155871

145 mm



Características:

- ▶ Tijera electricista de 145 mm.
- ▶ Fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40316
THT1155871



TIJERA MULTIUSOS DESMONTABLE

MOD. THSCRS822251

255 mm



Características:

- ▶ Tijera de cocina desmontable.
- ▶ Longitud de 255 mm.
- ▶ Función de abridor, abrebotellas, rompenueces, cuchillo y sierra-cuchillo.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40619
THSCRS822251



TIJERA ELECTRICISTA

MOD. THT117871

178 mm



Características:

- ▶ Tijera electricista de 178 mm.
- ▶ Filo con dientes.
- ▶ Fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40317
THT117871



TIJERA ELECTRICISTA TITANIO

MOD. THES051708

170 mm



NEW

Características:

- ▶ Tijeras acero inoxidable con acabado de titanio de 170 mm.
- ▶ Con pelacables integrado para cables de 19 a 23.
- ▶ Bordes exteriores dentados de las hojas para escariar orificios ciegos y conductos.
- ▶ Zona para apretar tuercas de cable y engarzar conexiones de bajo voltaje.
- ▶ El cortador de cable integrado proporciona mayor potencia y agarre.

COD. 41180
THES051708



TIJERA MULTIUSOS TITANIO

MOD. THSCRS832558

255 mm



NEW

Características:

- ▶ Tijera reforzada de acero inoxidable con filo de titanio de 255 mm.
- ▶ Mango ergonómico para optimizar el agarre.

COD. 41181
THSCRS832558



HACHA

MOD. THT7810006

1000 gr



Características:

- ▶ Hacha de 1000 gr de mango bimatereal y longitud de 430 mm.

COD. 40603

THT7810006



HACHA

MOD. THT7812506

1250 gr



Características:

- ▶ Hacha de 1250 gr de mango bimatereal y longitud de 700 mm.

COD. 40604

THT7812506



MINI ARCO DE SIERRA

MOD. THMHF1503

150 mm



Características:

- ▶ Mini arco de sierra con cuerpo de aluminio.
- ▶ Para sierras de 150 mm.
- ▶ Incluye una sierra.

COD. 40421

THMHF1503



MINI ARCO DE SIERRA

MOD. THMHF1504

250 - 300 mm



Características:

- ▶ Mini arco de sierra.
- ▶ Incluye una hoja de sierra 65 Mn.

COD. 40420

THMHF1504



SERRUCHO PLACAS YESO

MOD. THWBSW66

150 mm



Características:

- ▶ Serrucho para pared seca de 150 mm.
- ▶ Hoja de triple diente para un corte rápido y larga duración.

COD. 40434

THWBSW66



ARCO DE SIERRA

MOD. THT54106

300 mm



12" 300mm 65Mn 24TPI

Características:

- ▶ Arco de sierra de 300 mm.
- ▶ Cuerpo de aluminio y mango ergonómico.
- ▶ Tensión ajustable de la sierra.
- ▶ Incluye una hoja de sierra 65 Mn.

COD. 40424

THT54106



ARCO DE SIERRA

MOD. THT54166

300 mm



12" 300mm 65Mn 24TPI

Características:

- ▶ Arco de sierra de 300 mm.
- ▶ Mango ergonómico.
- ▶ Incluye una hoja de sierra 65 Mn.

COD. 40423

THT54166



ARCO SIERRA MINI

MOD. TMHHF1505

150 mm



Características:

- ▶ Arco de sierra mini de 150 mm.
- ▶ Incluye una hoja de sierra.

COD. 40596

TMHHF1505



SERRUCHO CARPINTERO

MOD. THT55



65Mn 7TPI

Características:

- ▶ Serrucho carpintero.
- ▶ Grosor de 0,9 mm.
- ▶ Hoja de doble corte.
- ▶ Incluye protector de dientes.

400 mm

COD. 40428



450 mm

COD. 40429



500 mm

COD. 40430



SERRUCHO CEMENTO

MOD. THTLCS1241

600 mm



24" 600mm 65Mn 17TPI

Características:

- ▶ Serrucho para cemento de 600 mm.
- ▶ Hoja en tungsteno con tratamiento de pintura electroforético.

COD. 40433

THTLCS1241



SERRUCHO COSTILLA

MOD. THT59126B

300 mm x 0,8 mm



12" 300mm 65Mn 11TPI

Características:

- ▶ Serrucho de costilla de 300 mm.
- ▶ Grosor de 0,8 mm.
- ▶ Hoja de doble corte.
- ▶ Incluye protector de dientes.

COD. 40431

THT59126B



SERRUCHO COSTILLA INGLETE

MOD. THT59126

300 mm x 0,8 mm



12" 300mm 65Mn 11TPI

Características:

- ▶ Serrucho de costilla de 300 mm.
- ▶ Grosor de 0,8 mm.
- ▶ Hoja de doble corte.
- ▶ Incluye protector de dientes.
- ▶ Incluye caja para ingletear.

COD. 40432

THT59126



CAJA DE PLÁSTICO CON HERRAMIENTAS

MOD. THKTHP20326

32 Piezas

Características:

- ▶ Caja de plástico con 32 herramientas.
- ▶ 1 alicata universal 180 mm.
- ▶ 1 llave ajustable 150 mm.
- ▶ 1 destornillador plano 5 x 100 mm.
- ▶ 1 destornillador Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 1 tester de voltaje 100-500 VAC.
- ▶ 1 mini martillo sacaclavos.
- ▶ 1 flexómetro de 3 m.
- ▶ 1 cutter.
- ▶ 1 alojamiento magnético de puntas 1/4".
- ▶ 4 puntas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 4 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 puntas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 4 puntas Torx T10 - T15 - T20 - T30.
- ▶ 4 puntas hexagonales: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 1 tijera de 200 mm.
- ▶ 1 mini arco de sierra.
- ▶ 1 caja de plástico portaherramientas de 17" (43 cm).



COD. 40594

THKTHP20326



CAJA DE PLÁSTICO CON HERRAMIENTAS

MOD. THKTV02H291

NEW



Características:

- ▶ Caja de plástico apilable con 29 herramientas.
- ▶ Alicates universales 180 mm.
- ▶ Alicates de corte diagonal de 160 mm.
- ▶ Llave ajustable de 200 mm.
- ▶ Destornillador tester (100-500 VAC).
- ▶ Flexómetro de 3 m.
- ▶ Cutter.
- ▶ Tijeras 140 mm.
- ▶ Destornillador para puntas magnético.
- ▶ Puntas de 1/4": SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 y H6 de 25 mm.
- ▶ Nivel mini.

COD. 41113

THKTV02H291



CAJA DE PLÁSTICO CON HERRAMIENTAS AISLADAS

MOD. THKTV02H091

NEW



Características:

- ▶ Caja de plástico apilable con 9 herramientas.
- ▶ Alicates universales aislados 180 mm.
- ▶ Alicates de corte diagonal aislados de 160 mm.
- ▶ Alicates de punta plana aislados de 180 mm.
- ▶ Destornillador tester (100-500 VAC).
- ▶ Destornillador aislado PH1, PH2 SL4, SL5, PH0.

COD. 41114

THKTV02H091



JUEGO DE ALICATES Y MORDAZAS

MOD. TOS23055

NEW



Características:

- ▶ Bolsa combo de 7 alicates, tenazas y mordazas.
- ▶ 1 tenaza pico loro de 250 mm.
- ▶ 1 alicate universal reforzado 200 mm.
- ▶ 1 alicate punta plana reforzado de 200 mm.
- ▶ 1 alicate corte diagonal reforzado de 200 mm.
- ▶ 1 mordaza grip de 250 mm.
- ▶ 1 mordaza de punta plana de 225 mm.
- ▶ 1 alicate de sujeción.

COD. 41200

TOS23055



JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN

MOD. TKTTSK0162

16 Piezas



Características:

- ▶ Juego de 16 herramientas de precisión.
- ▶ Alicata universal 115 mm.
- ▶ Alicata corte diagonal 115 mm.
- ▶ Alicata corte frontal 115 mm.
- ▶ Alicata punta larga 115 mm.
- ▶ Pinza.
- ▶ Cutter.
- ▶ 10 destornilladores de precisión.
- ▶ 4 puntas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 x 50 mm.
- ▶ 3 puntas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 x 50 mm.
- ▶ 3 puntas Torx: T6 - T8 - T10 x 50 mm.
- ▶ En estuche textil.

COD. 40361

TKTTSK0162



MALETÍN MULTIHERRAMIENTAS 38 PIEZAS

MOD. THKTHP10386

NEW

Características:

- ▶ Maletín de herramientas de 38 piezas.
- ▶ 1 atornillador a batería de litio de 4 V con cargador USB.
- ▶ Velocidad en vacío de 240 rpm y par de apriete máximo de 4 Nm.
- ▶ Para puntas de inserción de 1/4".
- ▶ 1 alojamiento magnético.
- ▶ 4 puntas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 4 puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 puntas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 4 puntas Torx: T10 - T15 - T20 - T30.
- ▶ 4 puntas hexagonales: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 8 llaves hexagonales 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6.
- ▶ 1 destornillador punta plana SL5,5 x 100 mm.
- ▶ 1 destornillador punta Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 1 alicates universales de 160 mm.
- ▶ 1 llave ajustable de 160 mm.
- ▶ 1 lápiz tester (100-500V AC).
- ▶ 1 mini martillo.
- ▶ 1 flexómetro 3 m.
- ▶ 1 cutter.



COD. 41109

THKTHP10386



HERRAMIENTA MANUAL

JUEGO DE VASOS Y ACCESORIOS

MOD. THT121251

25 Piezas



Características:

- ▶ Maletín de vasos de 1/2".
- ▶ 18 vasos de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- ▶ 1 llave de carraca de 1/2".
- ▶ 2 barras de extensión de 1/2" de 125 y 250 mm.
- ▶ 1 conector articulado de 1/2".
- ▶ 1 barra en T deslizante de 1/2" de 250 mm.
- ▶ 2 vasos de bujía de 1/2" de 16 y 21 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40366
THT121251



JUEGO DE VASOS Y ACCESORIOS

MOD. THT421441

44 Piezas



Características:

- ▶ Maletín de vasos de 1/4" y 1/2".
- ▶ 1 llave de carraca de 1/4" de 45 dientes.
- ▶ 13 vasos de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
- ▶ 1 conector articulado de 1/4".
- ▶ 2 barras de extensión de 1/4": 50 y 100 mm.
- ▶ 1 barra en T deslizante de 1/4" de 114 mm.
- ▶ 1 barra de extensión flexible de 1/4" de 150 mm.
- ▶ 1 llave de carraca de 1/2" de 45 dientes.
- ▶ 18 vasos de 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- ▶ 1 conector articulado de 1/2".
- ▶ 2 barras de extensión de 1/2" de 125 y 250 mm.
- ▶ 1 barra en T deslizante de 1/2" de 250 mm.
- ▶ 2 vasos de bujía de 1/2" de 16 y 21 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40367
THT421441



MALETÍN MULTIHERRAMIENTAS

MOD. THKTHP21686

168 Piezas

Características:

- ▶ Maletín de herramientas de 168 piezas.
- ▶ 1 alicate fontanero.
- ▶ 1 alicate universal.
- ▶ 1 alicate boca plana.
- ▶ 1 llave ajustable.
- ▶ 1 martillo.
- ▶ 1 destornillador punta plana SL5,5 x 100 mm.
- ▶ 1 destornillador punta Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 2 mini destornilladores PH2 x 38 mm SL6,5 x 38 mm.
- ▶ 4 destornilladores de precisión (SL2,0 - SL2,5 x 50 mm, PH000 - PH00 x 50 mm).
- ▶ 1 destornillador Tester.
- ▶ 1 flexómetro 3 m.
- ▶ 1 cuerpo de sierra.
- ▶ 1 pelacables.
- ▶ 1 cutter.
- ▶ 10 cuchillas cutter.
- ▶ 1 nivel.
- ▶ 8 vasos hexagonales: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm.
- ▶ 1 portapuntas magnético de ¼.
- ▶ 10 puntas Torx: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30.
- ▶ 10 puntas Phillips: PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4.
- ▶ 10 puntas planas: SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5,5-SL6-SL6,5-SL7-SL7.
- ▶ 10 puntas hexagonales: H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7.
- ▶ 9 vasos hexagonales de 1/4" 4-5-6-8-9-10-11-12 mm.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 40 tornillos y 40 tacos.



NEW

COD. 41443
THKTHP21686



JUEGO DE VASOS Y ACCESORIOS

MOD. THT141253

Cr-V

24 Piezas

Características:

- ▶ Maletín de vasos de 1/2".
- ▶ Medidas de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- ▶ 1 Adaptador, 1 unión universal.
- ▶ 2 barras de extensión 125 mm y 250 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.



COD. 40369

THT141253



JUEGO DE VASOS Y ACCESORIOS

MOD. THTL121101

10 Piezas



Características:

- ▶ Maletín metálico de vasos de 1/2".
- ▶ Medidas de 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

COD. 40368

THTL121101



JUEGO 3 VASOS AUTOMOCIÓN

MOD. THMLNS031

NEW



Características:

- ▶ Juego de 3 vasos de 1/2" para automoción.
- ▶ Fabricados en CrMo.
- ▶ Coloreados y con medidas de 17, 19 y 21 mm.

COD. 41188

THMLNS031



JUEGO DE VASOS Y ACCESORIOS

MOD. THT141201

NEW

1/4"



Características:

- ▶ Maletín de vasos de 1/4.
- ▶ Incluye llave carraca de 45 dientes.
- ▶ 13 vasos de medidas de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.
- ▶ Barra extensora.
- ▶ Accesorio destornillador manual.
- ▶ 4 vasos largos de 8, 10, 12 y 13 mm.

COD. 41309

THT141201



JUEGO DE VASOS Y ACCESORIOS

MOD. THT121201

NEW

1/2"



Características:

- ▶ Maletín de vasos de 1/2.
- ▶ Incluye llave carraca de 45 dientes.
- ▶ 13 vasos de medidas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, y 24 mm.
- ▶ Barra extensora.
- ▶ Vaso para bujía de 16 mm.
- ▶ Accesorio articulado.
- ▶ 3 vasos largos de 13, 17 y 19 mm.

COD. 41310

THT121201



HERRAMIENTA MANUAL

BARRA T CUADRADO 1/2"

MOD. THTSTB12106

250 mm



Características:

- ▶ Barra en T para cuadrado de 1/2".
- ▶ Longitud de 250 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40562

THTSTB12106



EXTENSIÓN BARRA CUADRADA 1/2"

MOD. THEB12



Características:

- ▶ Barra extensora para cuadrado de 1/2".
- ▶ Fabricado en Cr-V.

125 mm COD. 40563



250 mm COD. 40564



EXTENSIÓN BARRA ARTICULADA 1/2"

MOD. THTFX12151

375 mm



Características:

- ▶ Barra extensora con articulación para cuadrado de 1/2".
- ▶ Largo de 375 mm.

COD. 40565

THTFX12151



EXTENSIÓN BARRA L 1/2"

MOD. THLHD12121

300 mm



Características:

- ▶ Barra extensora en L para cuadrado de 1/2".
- ▶ Largo de 300 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

COD. 40566

THLHD12121



VASO PARA BUJÍA 1/2"

MOD. THSPS12



Características:

- ▶ Vaso de cuadrado 1/2" para bujía.
- ▶ Fabricado en Cr-V.

16 mm COD. 40559



21 mm COD. 40560



CONECTOR ARTICULADO 1/2"

MOD. THHUJ1121



Características:

- ▶ Conector articulado de 1/2".

COD. 40561

THHUJ1121



JUEGO DE 10 VASOS DE IMPACTO

MOD. THISTD12101



Características:

- ▶ Juego de 10 vasos de impacto de 1/2".
- ▶ Medidas 10 - 12 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24.
- ▶ Longitud de 40 mm.
- ▶ Fabricado en CrMo.

COD. 40100

THISTD12101



JUEGO DE 10 VASOS LARGOS DE IMPACTO

MOD. THKISD12102L



Características:

- ▶ Juego de 10 vasos largos de impacto de 1/2".
- ▶ Medidas 10 - 12 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24.
- ▶ Longitud de 78 mm.
- ▶ Fabricado en CrMo.

COD. 40101

THKISD12102L



VASO CROMADO 1/2"

MOD. THTST12

Características:

- ▶ Vaso de inserción cuadrado.
- ▶ Fabricado en 50BV30 con tratamiento de calor.

Inserción 1/2 de 8 mm	COD. 40529	1	10
Inserción 1/2 de 9 mm	COD. 40641	1	10
Inserción 1/2 de 10 mm	COD. 40642	1	10
Inserción 1/2 de 11 mm	COD. 40530	1	10
Inserción 1/2 de 12 mm	COD. 40531	1	10
Inserción 1/2 de 13 mm	COD. 40532	1	10
Inserción 1/2 de 14 mm	COD. 40533	1	10
Inserción 1/2 de 15 mm	COD. 40534	1	10
Inserción 1/2 de 16 mm	COD. 40645	1	10
Inserción 1/2 de 17 mm	COD. 40535	1	9
Inserción 1/2 de 18 mm	COD. 40536	1	8
Inserción 1/2 de 19 mm	COD. 40537	1	8
Inserción 1/2 de 20 mm	COD. 40647	1	8
Inserción 1/2 de 21 mm	COD. 40538	1	8
Inserción 1/2 de 22 mm	COD. 40539	1	8
Inserción 1/2 de 23 mm	COD. 40540	1	6
Inserción 1/2 de 24 mm	COD. 40541	1	6
Inserción 1/2 de 25 mm	COD. 40542	1	5
Inserción 1/2 de 26 mm	COD. 40543	1	5
Inserción 1/2 de 27 mm	COD. 40648	1	5
Inserción 1/2 de 28 mm	COD. 40650	1	4
Inserción 1/2 de 29 mm	COD. 40651	1	4
Inserción 1/2 de 30 mm	COD. 40544	1	4
Inserción 1/2 de 32 mm	COD. 40545	1	4



VASO CROMADO LARGO 1/2"

MOD. THTST12L

Características:

- ▶ Vaso largo de inserción cuadrado.
- ▶ Fabricado en 50BV30 con tratamiento de calor.

Inserción 1/2 de 8 mm	COD. 40546	1	6
Inserción 1/2 de 10 mm	COD. 40555	1	6
Inserción 1/2 de 11 mm	COD. 40643	1	6
Inserción 1/2 de 12 mm	COD. 40556	1	6
Inserción 1/2 de 13 mm	COD. 40557	1	6
Inserción 1/2 de 14 mm	COD. 40644	1	6
Inserción 1/2 de 15 mm	COD. 40558	1	6
Inserción 1/2 de 16 mm	COD. 40646	1	6
Inserción 1/2 de 17 mm	COD. 40547	1	6
Inserción 1/2 de 18 mm	COD. 40548	1	5
Inserción 1/2 de 19 mm	COD. 40549	1	5
Inserción 1/2 de 20 mm	COD. 40550	1	5
Inserción 1/2 de 21 mm	COD. 40551	1	5
Inserción 1/2 de 22 mm	COD. 40552	1	4
Inserción 1/2 de 24 mm	COD. 40553	1	4
Inserción 1/2 de 27 mm	COD. 40649	1	2
Inserción 1/2 de 30 mm	COD. 40554	1	2
Inserción 1/2 de 32 mm	COD. 40652	1	2



FORMÓN MOD. THT41



Características:

- ▶ Formón para madera.
- ▶ Longitud de 140 mm.
- ▶ Fabricado en Cr-V y mango bimetálico.

6 x 140 mm	COD. 40631		
16 x 140 mm	COD. 40399		
19 x 140 mm	COD. 40400		
25 x 140 mm	COD. 40401		
12 x 140 mm	COD. 40630		

JUEGO DE 4 FORMONES

MOD. THT41K0401

140 mm



Características:

- ▶ Juego de 4 formones para madera.
- ▶ Medidas de 6 - 12 - 19 - 25 mm.
- ▶ Longitud de 140 mm.
- ▶ Fabricados en Cr-V con mango bimetálico.

COD. 40402
THT41K0401



JUEGO DE 3 LIMAS

MOD. THT918326

200 mm



Características:

- ▶ Juego de 3 limas para madera de 200 mm (8").
- ▶ Lima plana, lima media circunferencia y lima redonda.

COD. 40984
THT918326



JUEGO DE 5 LIMAS

MOD. THT918516

200 mm



Características:

- ▶ Juego de 5 limas para metal de 200 mm (8").
- ▶ Lima plana, lima media circunferencia, lima redonda, lima triangular y lima cuadrada.

COD. 40983
THT918516



JUEGO DE 6 LIMAS

MOD. THT91462

140 mm



Características:

- ▶ Juego de limas forjadas en acero de una sola pieza.
- ▶ Hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- ▶ Longitud de 140 mm.
- ▶ Plana, redonda, media redonda, cuadrada, triangular y de cuchillo.

COD. 40449
THT91462



CEPILLO

MOD. THT9391

235 mm



Características:

- ▶ Cepillo carpintero de 235 mm.
- ▶ Cuchilla de 44 x 80 x 2 mm.

COD. 40450
THT9391



REMACHADORA MANUAL

MOD. THT32108S



Características:

- ▶ Remachadora para remaches de aluminio.
- ▶ Incluye bocas de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

COD. 40410

THT32108S



REMACHADORA MANUAL

MOD. THT32105



Características:

- ▶ Remachadora con cuerpo de aluminio para remaches de aluminio.
- ▶ Incluye bocas de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

COD. 40411

THT32105



REMACHADORA MANUAL

MOD. THT32106

NEW



Características:

- ▶ Remachadora con cuerpo de aluminio para remaches de aluminio.
- ▶ Incluye bocas de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.
- ▶ Cabeza rotatorio en 360 grados.

COD. 41315

THT32106



REMACHADORA 2 MANOS

MOD. THT32131



Características:

- ▶ Remachadora de dos manos.
- ▶ Incluye bocas para acero inoxidable de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 mm y para aluminio de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm.
- ▶ Incluye depósito para recogida de desecho del remache.

COD. 40412

THT32131



SACABOCADOS

MOD. THT3351



Características:

- ▶ Sacabocados con diámetros de 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm.


COD. 40416

THT3351



SACABOCADOS

MOD. THT33526



NEW

Características:

- ▶ Sacabocados con diámetros de 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm.
- ▶ Con empuñadura reforzada para un uso menor de fuerza.

COD. 41316

THT33526



GRAPADORA CLAVADORA

MOD. THT31143



Características:

- ▶ Grapadora en cuerpo de aluminio 3 en 1.
- ▶ Permite grapas de pórtico, grapas de arco y grapas de T.
- ▶ Incluye 200 grapas de pórtico, 200 de arco y 200 de tipo T.

COD. 40418

THT31143



SARGENTO DE APRIETE MOD. THT13205



Características:

- ▶ Sargento de apriete.
- ▶ Distancia del émbolo de 50 mm.
- ▶ Fuerza máxima de apriete de 170 kg.

150 x 50 mm	COD. 40385		
200 x 50 mm	COD. 40386		
250 x 50 mm	COD. 40387		

SARGENTO DE APRIETE MOD. THT132120



Características:

- ▶ Sargento de apriete.
- ▶ Distancia del émbolo de 120 mm.
- ▶ Fuerza máxima de apriete de 450 kg.

300 x 120 mm	COD. 40389		
400 x 120 mm	COD. 40390		
800 x 120 mm	COD. 40391		

SARGENTO DE APRIETE MOD. THT1320801

300 x 80 mm



Características:

- ▶ Sargento de apriete.
- ▶ Distancia del émbolo de 80 mm.
- ▶ Fuerza máxima de apriete de 270 kg.

COD. 40388
THT1320801



SARGENTO DE APRIETE MOD. THT1321402

1200 x 140 mm



Características:

- ▶ Sargento de apriete.
- ▶ Distancia del émbolo de 140 mm.
- ▶ Fuerza máxima de apriete de 550 kg.

COD. 40392
THT1321402



SARGENTO AUTOMÁTICO MOD. THT134060



Características:

- ▶ Sargento de apriete de plástico.
- ▶ Distancia del émbolo de 63 mm.
- ▶ Fuerza máxima de apriete de 60 kg.
- ▶ Palanca de liberación automática.

150 x 63 mm	COD. 40393		
300 x 63 mm	COD. 40394		
450 x 63 mm	COD. 40395		

PINZA PLÁSTICO MOD. THT133



Características:

- ▶ Pinza de apriete de plástico.

110 mm	COD. 40396		
150 mm	COD. 40397		



TORNILLO DE APRIETE

MOD. THT131



Características:

- ▶ Tornillo de apriete.
- ▶ Cuerpo en acero maleable.

75 mm	COD. 40621		
100 mm	COD. 40382		
125 mm	COD. 40383		
150 mm	COD. 40384		
200 mm	COD. 40622		

PUNTERO CON PROTECTOR

MOD. THT442121



Características:

- ▶ Puntero con protector bimaterial.
- ▶ Longitud de 305 mm.
- ▶ Fabricados en acero 40Cr.

305 x 16 mm base	COD. 40405		
305 x 19 mm base	COD. 40406		

VENTOSA

MOD. TSP01251

Ø115 mm



Características:

- ▶ Ventosa de copa Ø 115 mm.
- ▶ Succión máxima de 25 kg.
- ▶ Material ABS.

COD. 40445
TSP01251



VENTOSA DOBLE

MOD. TSP02501

Ø115 mm



Características:

- ▶ Ventosa doble de Ø 115 mm por copa.
- ▶ Succión máxima de 50 kg.
- ▶ Material ABS.

COD. 40446
TSP02501



RASCAVIDRIOS

MOD. THT181751



Características:

- ▶ Rascador de vidrio de 175 mm (7").
- ▶ Peso de 23 gr.
- ▶ Cuchilla de 19 x 61 mm.
- ▶ Especial para rascado de pintura de los vidrios.

COD. 40982
THT181751



RASCAVIDRIOS

MOD. THT183201

100 mm



Características:

- ▶ Rascador de vidrio de 310 milímetros de aluminio.
- ▶ Largo de cuchillas de 100 mm.
- ▶ Incluye 6 cuchillas de recambio.

COD. 41442
THT183201



LLANA

MOD. THT8320106

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Llana de 230 x 100 mm de goma para acabado.
- ▶ Mango bimaterial en arco.

COD. 40466

THT8320106



LLANA

MOD. THT8324106

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Llana de 230 x 100 mm de goma para acabado de juntas.
- ▶ Mango bimaterial en arco.

COD. 40467

THT8324106



LLANA DENTADA

MOD. THTT81286

280 mm



Características:

- ▶ Llana de 280 mm dentada de acero al carbono.
- ▶ Mango único en bimaterial.

COD. 40465

THTT81286



LLANA DENTADA

MOD. THTT952316

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Llana dentada de 230 x 100 mm.
- ▶ Fabricada de acero al carbono.
- ▶ Mango bimaterial en arco.

COD. 40674

THTT952316



LLANA PROFESIONAL

MOD. THT81286

280 mm



Características:

- ▶ Llana de 280 mm de acero al carbono.
- ▶ Mango único en bimaterial.

COD. 40464

THT81286



ESPÁTULA

MOD. THT83



Características:

- ▶ Espátula para masilla.
- ▶ Fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Con tratamiento térmico.

40 mm	COD. 40986	
60 mm	COD. 40456	
80 mm	COD. 40638	
100 mm	COD. 40457	

PALETA

MOD. THT82



Características:

- ▶ Paleta de albañil.
- ▶ Mango bimaterial.

150 mm	COD. 40458	
200 mm	COD. 40459	

PALETA MADRID

MOD. THT82736

180 mm



Características:

- ▶ Paleta de albañil.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40460

THT82736



PALETA YESERO

MOD. THT82746

180 mm



Características:

- ▶ Paleta tipo yesero.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40461

THT82746



PALETA CONSTRUCCIÓN

MOD. THT82826

200 mm



Características:

- ▶ Paleta tipo construcción.
- ▶ Mango bimaterial.

COD. 40462

THT82826



APLICADOR SILICONA

MOD. THT21309

230 mm



Características:

- ▶ Aplicador de silicona de 230 mm.
- ▶ Mango de aluminio.
- ▶ Plato de empuje doble.

COD. 40453

THT21309



APLICADOR SILICONA

MOD. THT21509

230 mm



Características:

- ▶ Aplicador de silicona de 230 mm.
- ▶ Mango de aluminio.
- ▶ Función de empuje por rotación.

COD. 40454

THT21509



APLICADOR SILICONA

MOD. THT201



Características:

- ▶ Aplicador de silicona.
- ▶ Empuñadura de aluminio.
- ▶ Diámetro de 55 mm.

235 mm COD. 40455

305 mm COD. 40985



APLICADOR SILICONA

MOD. THT21809

230 mm



Características:

- ▶ Aplicador de silicona de 230 mm.
- ▶ Vástago de hierro con dientes.
- ▶ Diámetro 51 mm.

COD. 41003

THT21809



NIVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2M



Características:

- ▶ Nivel con base magnética.
- ▶ Fabricado en aluminio y ABS.
- ▶ 3 burbujas integradas.
- ▶ Topes laterales para amortiguar los golpes.

400 mm	COD. 40578		
600 mm	COD. 40579		
800 mm	COD. 40580		
1000 mm	COD. 40581		

NIVEL TRAPEZOIDAL

MOD. TMT221



Características:

- ▶ Nivel trapezoidal fabricado en aluminio.
- ▶ 2 burbujas integradas.
- ▶ Recubrimiento lateral de ABS para amortiguar los golpes.

400 mm	COD. 40992		
600 mm	COD. 40582		
800 mm	COD. 40993		

NIVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2267

225 mm



Características:

- ▶ Nivel compacto.
- ▶ Base magnética.
- ▶ 3 burbujas integradas.
- ▶ Topes laterales para amortiguar los golpes.
- ▶ Longitud de 225 mm.

COD. 40573

TMT2267



NIVEL

MOD. TMT2-36



Características:

- ▶ Nivel con 2 burbujas integradas.
- ▶ Fabricado en aluminio y ABS.
- ▶ Topes laterales para amortiguar los golpes.

400 mm	COD. 40600		
600 mm	COD. 40601		
1000 mm	COD. 40602		

NIVEL BOLSILLO

MOD. TMT20105M

100 mm



Características:

- ▶ Nivel de bolsillo.
- ▶ Base magnética.
- ▶ Fabricado en aluminio y ABS.
- ▶ 1 burbuja integrada.
- ▶ Topes laterales para amortiguar los golpes.
- ▶ Longitud de 100 mm.

COD. 40572

TMT20105M



NIVEL

MOD. TMT2



Características:

- ▶ Nivel con 3 burbujas integradas.
- ▶ Fabricado en aluminio y ABS.
- ▶ Topes laterales para amortiguar los golpes.

300 mm	COD. 40574		
400 mm	COD. 40575		
600 mm	COD. 40653		
1000 mm	COD. 40576		
1200 mm	COD. 40577		

ESCUADRA

MOD. TMT61126

300 x 1,5 mm



Características:

- ▶ Escuadra de acero inoxidable de 300 x 1,5 mm.
- ▶ Ancho de 40 mm.

COD. 40583

TMT61126



FALSA ESCUADRA

MOD. TAHS181511

150 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Falsa escuadra de 150 x 1,2 mm.
- ▶ Ancho de 28 mm.
- ▶ Con burbuja de nivel.
- ▶ Permite ángulos superiores a 75°.

COD. 40584

TAHS181511



CALIBRE

MOD. TMT311501

150 mm



NEW

Características:

- ▶ Calibre fabricado en acero al carbono.
- ▶ Valores métricos y en pulgadas.
- ▶ Incluye caja de plástico.

COD. 41227

TMT311501



TIRALÍNEAS

MOD. THT661301

30 m



Características:

- ▶ Tiralíneas de 30 m.
- ▶ Incluye nivel y botella de tiza.

COD. 40468

THT661301



FLEXÓMETRO

MOD. TMT1260



Características:

- ▶ Escala métrica.
- ▶ Carcasa bimaterial resistente al impacto.
- ▶ Hoja fabricada en acero de alta calidad.
- ▶ Cordón para colgar en la muñeca.
- ▶ Pulsadores para 3 funciones.

3 m x 16 mm

COD. 40569



5 m x 19 mm

COD. 40570



8 m x 25 mm

COD. 40571



10 m x 25 mm

NEW

COD. 41226



RUEDA MEDICIÓN DIGITAL

MOD. TMT19923

NEW



Características:

- ▶ Rueda de medición de lectura digital.
- ▶ Resolución de 1 mm.
- ▶ Tolerancia de 0,5%.
- ▶ Rango de medición de 0 a 99999,9 metros.
- ▶ Con sistema métrico y pulgadas.
- ▶ Incluye dos baterías de LR03 AAA.

COD. 41318

TMT19923



MULTÍMETRO DIGITAL

MOD. TMT47503



Características:

- ▶ Multímetro digital de 6000 cuentas RMS verdadero.
- ▶ Detección de tensión sin contacto.
- ▶ Distingue línea viva o línea neutra.
- ▶ Diodo de prueba.
- ▶ Retención de datos.
- ▶ Función de luz.
- ▶ Indicador de batería baja.

COD. 40997

TMT47503



MULTÍMETRO DIGITAL

MOD. TMT460013



Características:

- ▶ Multímetro digital.
- ▶ Capacidad de medición de: AC / DC.
- ▶ Voltaje DC: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- ▶ Voltaje DE CA: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- ▶ Corriente Dc: 6000µA / 60mA / 600mA.
- ▶ Corriente Ac: 6000µA / 60mA / 600mA.
- ▶ Resistencia: 6000 / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ.
- ▶ Capacidad: 6nF / 60nF / 600nF / 6µF / 60µF / 600µF / 6mF / 60mF.
- ▶ Detección de voltaje sin contacto.
- ▶ Prueba de diodo.
- ▶ Fecha de retención.
- ▶ Indicación de batería baja.
- ▶ Apagado automático.

COD. 40654

TMT460013



MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

MOD. TMT56016



Características:

- ▶ Detector de distancia láser.
- ▶ Rango de medida de 0,05 a 60 m.
- ▶ Precisión de medición de +/- 2mm.
- ▶ Diodo láser 635 nm clase 2.
- ▶ Temperatura de trabajo de -10 a 50°C.
- ▶ Función de distancia, área, volumen y altura.
- ▶ Con desactivación automática.
- ▶ Incluye bolsa de transporte.

COD. 40995

TMT56016



TRÍPODE

MOD. TLLT01152

1200 mm



Características:

- ▶ Trípode para niveles láser.
- ▶ Rosca de 5/8" y 1/4".
- ▶ Altura de 120 cm.
- ▶ Peso de 1 Kg.

COD. 40996

TLLT01152



NIVEL LÁSER 3D

MOD. TLL255245

360°

Características:

- ▶ Nivel láser 3D 360°.
- ▶ Puntero verde permite niveles en 3 planos.
- ▶ Rango de trabajo de 30 m.
- ▶ Precisión de 0,2 mm.
- ▶ Grosor de línea de marcado de 2 mm.
- ▶ Autonivel de ángulo = 3 ángulos.
- ▶ Incluye gafas de protección.
- ▶ Incluye soporte.
- ▶ Maletín rígido de alta resistencia.

COD. 40586

TLL255245



DETECTOR VOLTAJE

MOD. THT2910003



Características:

- ▶ Detector de voltaje.
- ▶ Sensibilidad de rango de voltaje de 12 V a 1000 V.
- ▶ Indicador de bajo voltaje.
- ▶ Pantalla LED.
- ▶ Sensor automático de la línea cero y la línea activa.
- ▶ Luz de trabajo LED blanca.

COD. 40585

THT2910003



TESTADOR VOLTAJES

MOD. THT291908



Características:

- ▶ Lápiz destornillador tester.
- ▶ Voltajes de 100 - 500 V.
- ▶ Medidas de 4 x 190 mm.

COD. 40994

THT291908



INFLADOR MANO

MOD. TMPP3811



Características:

- ▶ Inflador de mano de 500 mm y 38 mm de diámetro.
- ▶ Con manómetro en PSI y Bares.

COD. 40523

TMPP3811



INFLADOR PIE

MOD. TMPP5511



Características:

- ▶ Inflador de pies de 120 mm y 55 mm de diámetro.
- ▶ Con manómetro en PSI y Bares.
- ▶ Pedal con goma y manguera de 60 cm.

COD. 40524

TMPP5511



LINTERNA FRONTAL LED

MOD. THL013AAA6



Características:

- ▶ Linterna frontal LED de 200 lúmenes.
- ▶ Protección IPX4 resistente al agua.
- ▶ 3 pilas AAA.
- ▶ Máxima distancia de 91 m.

COD. 40587

THL013AAA6



LINTERNA LED

MOD. TCFL186503



Características:

- ▶ Linterna LED de 270 lúmenes.
- ▶ Regulador de apertura 27,5 - 158,3 mm.
- ▶ Batería ion litio recargable por USB.
- ▶ Autonomía 8 horas.
- ▶ Protección IPX4 resistente al agua y resistente a los golpes.
- ▶ Función luces parpadeantes.
- ▶ Largo de 158 mm, diámetro de 27,5 mm.
- ▶ Máxima distancia 200 m.

COD. 40588

TCFL186503



LINTERNA LED

MOD. TFL013AAA58



Características:

- ▶ Linterna LED de 250 lúmenes.
- ▶ 3 pilas AAA.
- ▶ Largo de 136 mm, diámetro de 34 mm.
- ▶ Máxima distancia 160 m.

COD. 40611

TFL013AAA58



CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA

MOD. THT10701



Características:

- ▶ Caja de herramientas metálica.
- ▶ 3 niveles.
- ▶ Medidas 495 x 200 x 290 mm.
- ▶ Fabricada en acero.

COD. 40370

THT10701



CAJA DE PLÁSTICO PARA HERRAMIENTAS

MOD. TPBX0



Características:

- ▶ Caja de herramientas de plástico.
- ▶ Cierre metálico.
- ▶ Contiene 2 compartimentos de almacenamiento.
- ▶ Contiene bandeja separada de plástico.

356 x 168 x 160 mm

COD. 40371



436 x 220 x 205 mm

COD. 40372



508 x 296 x 261 mm

COD. 40373



CAJÓN DE PLÁSTICO APILABLE

MOD. TPBX1121

305 x 230 x 65 mm

Características:

- ▶ Caja de plástico organizadora.
- ▶ Medidas de 305 x 230 x 65 mm.

COD. 41311

TPBX1121



CAJÓN DE PLÁSTICO APILABLE

MOD. THKTV02

340 x 250 x 60 mm

Características:

- ▶ Caja de organización apilable.
- ▶ Fabricada en PP.
- ▶ Con compartimentos.
- ▶ Medidas de 340 x 250 x 60 mm.


COD. 40363

THKTV02



RODILLERAS DE SEGURIDAD

MOD. THKPT0201



Características:

- ▶ Rodilleras de seguridad.
- ▶ Medidas de 215 x 180 mm.
- ▶ Fabricadas en PVC protege al usuario de impactos.
- ▶ Interior provisto de espuma para un mejor confort del usuario.
- ▶ Provista de goma elástica para una mejor sujeción.

COD. 41229

THKPT0201



CHALECO PORTAHERRAMIENTAS

MOD. TTVT1601

42 x 60 x 3 cm



Características:

- ▶ Chaleco portaherramientas con múltiples departamentos para herramientas.
- ▶ Medidas 42 x 60 x 3 cm.
- ▶ Carga máxima de 3 kg.
- ▶ Ajustable y fabricado en material transpirable.

COD. 40381

TTVT1601



CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

MOD. THT16P2031



Características:

- ▶ Cinturón portaherramientas con dos bolsos de 26 x 23 y 15 x 13 cm.
- ▶ Con cinturón ajustable de 93 a 127 cm.
- ▶ Máxima carga de 10 kg.
- ▶ Con 14 departamentos para herramientas.

COD. 40379

THT16P2031



BOLSO PARA CINTURÓN

MOD. THT16P3011

290 x 190 mm



Características:

- ▶ Bolso portaherramientas con cinturón.
- ▶ Medidas de 290 x 190 mm.
- ▶ Incluye cinturón.
- ▶ Carga máxima de 8 kg.
- ▶ Con 6 departamentos para herramientas.

COD. 40378

THT16P3011



BOLSO PARA CINTURÓN

MOD. THT16P4011

240 x 130 mm



Características:

- ▶ Bolso portaherramientas de cinturón.
- ▶ Medidas de 240 x 130 mm.
- ▶ Carga máxima de 5 kg.
- ▶ Con 4 departamentos para herramientas.

COD. 40377

THT16P4011



BOLSA PORTAHERRAMIENTAS

MOD. THT261



Características:

- ▶ Bolsa portaherramientas de fibra de polyester.
- ▶ Estructura semirrígida para mayor robustez.
- ▶ Con 6 bolsillos exteriores y 8 interiores.

13"

COD. 40884



16"

COD. 40595



BOLSA PORTAHERRAMIENTAS

MOD. THT36L01



Características:

- ▶ Bolsa portaherramientas de fibra de polyester con bolsillos.
- ▶ Carcasa rígida y de fácil apertura.
- ▶ Refuerzo de plástico en la base.
- ▶ Asa rígida para un mejor transporte.
- ▶ Carga máxima de 20 kg.

COD. 40375

THT36L01



BOLSA PORTAHERRAMIENTAS

MOD. THT16161



Características:

- ▶ Bolsa portaherramientas de fibra de polyester.
- ▶ Carcasa rígida y de fácil apertura.
- ▶ Refuerzo de plástico en la base.
- ▶ Carga máxima de 20 kg.

COD. 40374

THT16161



BOLSA HERRAMIENTAS

MOD. THT16163



NEW

Características:

- ▶ Bolsa para herramientas de lona.
- ▶ Fabricada en polyester soporta hasta 20 Kg.
- ▶ Medidas de 41 x 25 x 26 cm.
- ▶ Reforzada con base de caucho para una mayor durabilidad.
- ▶ Bolsillos interiores para almacenar herramientas pequeñas.

COD. 41312

THT16163



BOLSA HERRAMIENTAS

MOD. THT36L03



NEW

Características:

- ▶ Bolsa para herramientas de lona.
- ▶ Fabricada en polyester soporta hasta 16 Kg.
- ▶ Medidas de 41 x 23 x 22 cm.
- ▶ Reforzada con base de caucho para una mayor durabilidad.
- ▶ Bolsillos interiores y exteriores para almacenar herramientas pequeñas.
- ▶ Con asa reforzada para un mejor transporte.

COD. 41313

THT36L03



MALETA RUEDAS PORTAHERRAMIENTAS

MOD. THRRTB2001

50 x 36 x 41 cm



Características:

- ▶ Maleta portaherramientas de fibra de polyester con ruedas.
- ▶ Medidas de 50 x 36 x 41 cm.
- ▶ Con 5 bolsillos externos.
- ▶ Carga máxima de 20 kg.

COD. 40376

THRRTB2001



MALETA RUEDAS PORTAHERRAMIENTAS

MOD. THRRTB2012

45 x 28 x 36 cm



NEW

Características:

- ▶ Maleta con ruedas de herramientas.
- ▶ Fabricada en polyester soporta hasta 20 Kg.
- ▶ Medidas de 45 x 28 x 36 cm.
- ▶ Con ruedas y manillar telescópico para un cómodo transporte.

COD. 41314

THRRTB2012



MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS

MOD. THBP0201

34 x 17 x 43 cm



Características:

- ▶ Mochila portaherramientas con estructura rígida para más refuerzo.
- ▶ Medidas de 34 x 17 x 43 cm.
- ▶ Carga máxima de 20 kg.
- ▶ Con bolsillos exteriores para un cómodo acceso.

COD. 40380

THBP0201



Accesorio engrase taladro	TGULI2001	91	Cargador	TCLI120502	29	Disco diamante ladrillo y hormigón	TAC211	77
Accesorio pistola limpieza	TPB30160	88	Cargador de batería	TBCL1601	46	Disco diamante mármol y granito	TAC2111-10	77
Adaptador 3/8" a 1/2"	TDRLI206015-SP-PA	92	Cargador rápido	TFCLI20411E	16	Disco diamante mármol y granito	TAC2111512	77
Adaptador 3/8" a 1/4"	TDRLI206015-SP-SH	92	Cargador rápido doble	TCLI2034E	16	Disco diamante piedra	TAC213-1	77
Adaptadores para llave vaso	TAC273651	82	Cargador rápido doble	TFCLI2082	16	Disco diamante rozadora	TAC111254	77
Alicate aislado cortacables	THIIP2761	103	Casquillos magnéticos de 1/4"	TAC271331	82	Disco zirconio Ø115 mm	TAC64115	75
Alicate aislado corte diagonal	THIIP2261	103	Casquillos magnéticos de 1/4"	TAC2703431	82	Disco zirconio Ø125 mm	TAC64125	75
Alicate aislado de corte reforzado	THIIP2571	103	Cepillo	THI9391	136	Escuadra	TMT61126	143
Alicate aislado de punta plana	THIIP23	103	Cepillo eléctrico	TL1108236	40	Espada para motosierra	TGTSBS51201	92
Alicate aislado de punta plana curva	THIIP2481	104	Cepillo lavado	TGTHB2791	88	Espada para motosierra	TGSLI2068-31	92
Alicate aislado pelacables	THIIP2661	104	Cepillo limpieza blanco	TACS1401	88	Espada para motosierra	TGTSC20501	92
Alicate aislado universal	THIIP21	103	Cepillo limpieza duro	TACH1401	88	Espátula	THI83	140
Alicate boca plana	THI220	97	Cepillo limpieza esférico blando	TACM1360	88	Estuche de 3 brocas cónicas	TACSD2031	70
Alicate boca plana curvo	THI24616	97	Cepillo limpieza medio	TACM1041	88	Extensión barra articulada 1/2"	THI7FX12151	134
Alicate boca plana reforzado	THI248165	99	Cepillo ruedas	TGTWB1781	88	Extensión barra cuadrada 1/2"	THEB12	134
Alicate corte frontal	THI2205	99	Cepillo superficies	TGTPB251	88	Extensión barra L 1/2"	THLHD12121	134
Alicate corte reforzado	THI260606	97	Chaleco portaherramientas	TTVT1601	147	Extractor de 3 patas	THI7GP336	117
Alicate corte frontal	THI260702	97	Cinzel HEX	TAC1532282	67	Falsa escuadra	TAHS181511	143
Alicate corte reforzado	THI27716	97	Cinzel HEX	TAC1532301	67	Flexómetro	TMT1260	143
Alicate corte reforzado	THI27305	99	Cinzel SDS MAX	TAC15221821	66	Foco Led a batería	TWLI2025	28
Alicate de carpintero	THI277165	99	Cinzel SDS MAX	TAC15221822	66	Formón	THI41	136
Alicate de corte	THI290801	97	Cinzel SDS PLUS	TAC15121411	66	Generador a gasolina inverter 2.0 kW	TPS23006	48
Alicate de sujeción antideslizante	THI230	98	Cinzel SDS PLUS	TAC15121412	66	Generador a gasolina inverter 3.3 kW	TPS35006	49
Alicate mini de corte diagonal	THI118082	97	Cinturón portaherramientas	TAC15212417	66	Generador portatil diésel abierto 5.0 kW - Monofásico	TP450001	50
Alicate mini de corte frontal	THI118082	97	Clavadora a batería	TAC15212418	66	Generador portatil diésel abierto 5.0 kW - Trifásico	TP450003	50
Alicate mini plano	THI118082	97	Clavadora a batería	TAC15212419	66	Generador diésel insonorizado 5.0 kW	TP250001	51
Alicate mini plano curvo	THI118082	97	Clavadora a batería	TAC15212420	66	- Monofásico	TP250003	51
Alicate mini redondo	THI118082	97	Clavos	TAC15212421	66	Generador diésel insonorizado 5.0 kW	TP250003-1	51
Alicate mini universal	THI118082	97	Clavos	TAC15212422	66	- Trifásico	TP250003-3	51
Alicate multifunción	THI118082	97	Clavos	TAC15212423	66	Generador diésel insonorizado 5.0 kW	TP250003-3	51
Alicate pelacables	THI118082	97	Clavos	TAC15212424	66	- Trifásico	TP250003-3	51
Alicate universal	THI118082	97	Clavos	TAC15212425	66	Generador diésel insonorizado 8.0 kW	TP280001	52
Alicate universal reforzado	THI118082	97	Clavos	TAC15212426	66	- Monofásico	TP280003	52
Amoladora	THI118082	97	Clavos	TAC15212427	66	Generador diésel insonorizado 8.0 kW	TP280003	52
Amoladora Brushless a batería	THI118082	97	Clavos	TAC15212428	66	- Trifásico	TP280003	52
Amoladora Brushless a batería	THI118082	97	Clavos	TAC15212429	66	Grapadora clavadora	THI31143	137
Amoladora Brushless a batería	THI118082	97	Clavos	TAC15212430	66	Grapas	THI39	90
Amoladora Brushless a batería	THI118082	97	Clavos	TAC15212431	66	Grapas	THI391	90
Aplicador silicona	THI118082	97	Clavos	TAC15212432	66	Grapas	THI39	90
Aplicador silicona	THI118082	97	Clavos	TAC15212433	66	Grapas	THI391	90
Aplicador silicona	THI118082	97	Clavos	TAC15212434	66	Grapas	THI391	90
Aplicador silicona	THI118082	97	Clavos	TAC15212435	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212436	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212437	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212438	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212439	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212440	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212441	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212442	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212443	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212444	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212445	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212446	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212447	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212448	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212449	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212450	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212451	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212452	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212453	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212454	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212455	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212456	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212457	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212458	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212459	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212460	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212461	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212462	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212463	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212464	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212465	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212466	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212467	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212468	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212469	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212470	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212471	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212472	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212473	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212474	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212475	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212476	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212477	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212478	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212479	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212480	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212481	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212482	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212483	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212484	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212485	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212486	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212487	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212488	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212489	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212490	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212491	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212492	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212493	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212494	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212495	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212496	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212497	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212498	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212499	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212500	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212501	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212502	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212503	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212504	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212505	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212506	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212507	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212508	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212509	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212510	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212511	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212512	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212513	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212514	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212515	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212516	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212517	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212518	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212519	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212520	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212521	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212522	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212523	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212524	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212525	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212526	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212527	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212528	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212529	66	Grapas	THI391	90
Arco de sierra	THI118082	97	Clavos	TAC15212530	66	Grapas	THI391	

Juego de 6 limas	THT91462	136	Martillo combinado	TH309288-2	33	Puntero HEX	TAC1531301	67
Juego de 3 alicates	THT2K0301	98	Martillo combinado	TH112426	34	Puntero SDS MAX	TAC1521182	66
Juego de 3 alicates aislados	THT2K0302	104	Martillo combinado	TH115526	34	Puntero SDS PLUS	TAC1511141	66
Juego de 3 alicates reforzados	THT2K0301S	99	Martillo combinado a batería	TRHL1601	18	Rascavidrios	THT181751	139
Juego de alicates y mordazas	TOS23055	131	Martillo combinado Brushless a batería	TRHL20228	18	Rascavidrios	THT183201	139
Juego de 5 brocas extractoras	TACSE0056	68	Martillo combinado Brushless a batería	TRHL20208	18	Recambio cadena	TGTS51201	92
Juego de 12 brocas para madera	TACSDL1201	69	Martillo combinado Brushless a batería	TRHL20288	18	Recambio cadena	TGSLI2068-31	92
Juego de 6 brocas para metal	TACSD0605	71	Martillo demoleedor	THT750	96	Recambio cadena	TGTS51201	92
Juego de 8 brocas para metal	TACSD0801	71	Martillo demoleedor	THT720	96	Recambio cuchillas cutter	THT519112	125
Juego de 12 brocas para metal	TACSD0125	71	Martillo goma/plástico	THT77406	95	Recambio cuchillas cutter	THT5190901	125
Juego de 6 brocas para metal	TACSD0065	68	Martillo mecánico	THTS71	95	Recambio cuchillas navaja	THT519001	125
Juego de 19 brocas para metal	TACSD0195	69	Martillo mecánico	THT7115006	95	Remachadora 2 manos	THT32131	137
Juego de 25 brocas para metal	TACSD0251	70	Martillo mecánico	THT713006	95	Remachadora a batería	TRTLI20051	21
Juego de 15 brocas para metal	TACSDL51501	69	Martillo mini carpintero	THTM7386D	94	Remachadora manual	THT321085	137
Juego de 11 brocas para pared SDS Plus	TACSDL31101	69	Martillo multiusos	TMHF0126	127	Remachadora manual	THT32105	137
Juego de 9 brocas para pared SDS Plus	TACSDL30901	69	Martillo picador	TH215002	35	Remachadora manual	THT32106	137
Juego de 5 brocas para vidrio	TACSD7256	68	Martillo picador	TH215456	35	Remaches	WJRT	89
Juego de 5 brocas porcelánico	TACSD7156	68	Martillo picador	TH220502	35	Rodilleras de seguridad	THKPT0201	146
Juego de brocas variadas	TACSD3165	71	Martillo picador	TH2130016	35	Rozadora	TWLC1256	38
Juego de 16 brocas variadas	TACSDL11601	69	Maza acero	THT72	96	Rueda medición digital	TMT19923	143
Juego de brocas variadas	TACSD81901	71	Maza cuña	THT78206D	96	Sacabocados	THT3351	137
Juego de destornilladores de precisión	THT250726	113	Maza goma	THT76	95	Sacabocados	THT33526	137
Juego de discos lija velcro	TAC731501	78	Maza goma	THT76B	95	Sargento automático	THT134060	138
Juego de discos lija velcro	TOWS7501-73	78	Medidor de distancia láser	TMT56016	144	Sargento de apriete	THT13205	138
Juego de herramientas de precisión	THKIPS0601	106	Mini arco de sierra	TMHMF1504	128	Sargento de apriete	THT1320801	138
Juego de herramientas de precisión	TKTTSK0162	131	Mini arco de sierra	TMHMF1503	128	Sargento de apriete	THT132120	138
Juego de limpieza pulido	TACB1101	89	Mini sierra cadena Brushless a batería	TGSLI2068	59	Sargento de apriete	THT1321402	138
Juego de llaves multifunción agarre rápido	TBWS09328	121	Miniamoladora a batería	TAGL176011	19	Serrucho carpintero	THT55	129
Juego de vasos y accesorios	THT121251	132	Minisierra circular	TMFS7501	37	Serrucho cemento	THTLCS1241	129
Juego de vasos y accesorios	THT421441	132	Minisierra de poda	TGSLI2058	59	Serrucho costilla	THT59126B	129
Juego de vasos y accesorios	THTL121101	133	Mochila portaherramientas	THBP0201	148	Serrucho costilla inglete	THT59126	129
Juego de vasos y accesorios	THT141253	133	Mordaza grip de boca curva	THT191001	101	Serrucho placas yeso	THWBSW66	128
Juego de vasos y accesorios	THT141201	133	Mordaza grip de boca curva	THT191002	101	Set 2 juegos llaves Allen y Torx	TH-	120
Juego de vasos y accesorios	THT141201	133	Mordaza grip de boca plana	THT19902	101	Set 9 puntas 1/4" con portapuntas	T106KT0181	
Juego de vasos y accesorios	THT121201	133	Mordaza grip de boca recta	THT191005	101	Set amoladora recta	TACSD3091	82
Juego herramientas electricista	THKIST3062	104	Mordaza grip de boca tipo C	THT111113	101	Set cortasetos / sierra de pértiga a batería	TAKB0502	87
Juego hojas lija	TAC749241-1	78	Motobomba	TP3202	46	Set miniamoladora	TPTS201681	57
Juego hojas lija Delta	TAC78080201	79	Multiherramienta	TS3006	42	Set miniamoladora	TAKB1012	87
Juego hojas lija Delta	TAC78080202	79	Multiherramienta a batería	TMLI2022	23	Set miniamoladora	TAKMG5024	86
Juego hojas lija redonda	TAC73150101	79	Multiherramienta rotativa a batería	TGSLI20011	23	Set miniamoladora	TAKMC4208	87
Juego hojas lija redonda	TAC73150102	79	Multiherramienta rotativa	TMS13326	36	Set para multiherramienta	TAKMT1502	87
Juego hojas lija redonda	TAC73150103	79	Multímetro digital	TMT460013	144	Sierra	TAKMT1501	81
Juego hojas lija redonda	TAC732251	79	Navaja	TMT47503	144	Sierra bimetal	THT572	81
Juego de 10 vasos de impacto	THISTD12101	134	Navaja	THT5136288	126	Sierra cadena brushless a batería	TGSLI20128	59
Juego de 10 vasos largos de impacto	THKISD12102L	134	Navaja	THT51881	126	Sierra caladora	TS206656	37
Kit accesorios miniamoladora	TACSD13571	86	Navaja multiusos	THMFK0156	127	Sierra caladora	TS2081006	37
Kit cortasetos a batería	THTLI20461	56	Nivel	TMT2	142	Sierra caladora a batería	TJSU8501	20
Kit Pistola Limpieza a batería	TPWLI20084	60	Nivel	TMT2-36	142	Sierra circular	TS1141856	37
Lanza angular	TGTAN4501	89	Nivel	TMT2	142	Sierra circular	TS1161856	37
Lijadora a batería	TR0SLI2001	22	Nivel bolsillo	TMT20105M	142	Sierra circular a batería	TSU1651	20
Lijadora de banda	TBSL2001	40	Nivel láser 3D	TLI25245	144	Sierra sable	TS100806	38
Lijadora de palma	TF2231106	40	Nivel magnético	TMT2267	142	Sierra sable	TS1001201	38
Lijadora de pared	TOWS7501	41	Nivel magnético	TMT2M	142	Sierra sable a batería	TRSLI1152	20
Lijadora de pared y techo	TWS10501	41	Nivel trapezoidal	TMT221	142	Sieras campana	TACH3071	73
Lijadora Delta	TMS6505	40	Pack 2 baterías 2Ah + cargador rápido	TFBPCPK1222E	17	Soldador	TET1	43
Lijadora Delta a batería	TDSL12051	22	Pack 2 baterías 4Ah + cargador rápido	TFBPCPK1424	17	Soldador punta curva	TET2606	43
Lijadora excéntrica	TF2041506	40	Pack 2 baterías 5Ah + cargador doble	TFBPCPK2425	17	Soplador	TET2066	44
Lijadora orbital	TF1301826	40	Pack batería 4Ah + cargador rápido	TFBPCPK1214	17	Soplador a batería	TABL2004	58
Linterna a batería	TWLI2023	28	Paleta	THT82	140	Soplador brushless a batería	TABL20428	58
Linterna a batería	TWLI223	30	Paleta construcción	THT82826	141	Soporte de transporte	TH220502-S	35
Linterna frontal LED	THL013AAA6	145	Paleta Madrid	THT82736	141	Taladro atornillador a batería	TDLI200528E	10
Linterna LED	TCFL186503	145	Paleta Yesero	THT82746	141	Taladro atornillador a batería	TDLI200515	10
Linterna LED	TFLO13AAA58	145	Pelacables	THT15606	102	Taladro atornillador a batería	TDLI206021	12
Linterna LED a batería	TWLI2038	28	Pelacables	THT1591	102	Taladro atornillador a batería	TDLI20602	12
Uana	THT8320106	140	Pelacables	THT15851	102	Taladro atornillador a batería	TDLI2202	29
Uana	THT8324106	140	Pelacables multifunción	THT15246	102	Taladro atornillador para placa yeso	TDLSLI2042006	22
Uana dentada	THT781286	140	Pelacables multifunción dentado	THCPJ0506	102	Taladro combinado a batería	TIDLI201452E	11
Uana dentada	THTT952316	140	Pinza plástico	THT133	138	Taladro combinado a batería	TIDLI201455	11
Uana profesional	THT81286	140	Pistola de pegamento	TT101116	43	Taladro combinado a batería	TIDLI206021	13
Ulave aislada ajustable	THIADW	106	Pistola de pegamento	TF301116	43	Taladro combinado a batería	TIDLI20602	13
Ulave aislada carraca	THIRTH121	106	Pistola de pegamento a batería	TGGLI2001	26	Taladro combinado a batería	TIDLI2202	29
Ulave ajustable apertura extra	THT10210G	121	Pistola de pintura a batería	TSGLI2003	26	Taladro percutor	TIDLI20602	13
Ulave ajustable moleta central	THT1010	121	Pistola Limpieza a batería	TPWLI2008	60	Taladro percutor	TG109136-2	32
Ulave ajustable moleta central	THT101	121	Pistola pulverizadora	TGTS6026	89	Taladro percutor	TG111136	32
Ulave ajustable moleta central	THT10165	121	Portabrocas automático	TAC451016	74	Taladro percutor	TG1061356-2	32
Ulave cadena	THT1941003	123	Portabrocas automático	TAC451036	74	Tenaza aislada pico loro	THTIP28101	104
Ulave carraca a batería	TRDLI2060151	26	Portabrocas automático	TAC451026	74	Tenaza pico loro	THT281006	98
Ulave carraca reversible	THT1061438	115	Portabrocas automático	TAC451321	74	Tenaza pico loro	THT281005	98
Ulave carraca reversible	THT106	115	Portabrocas manual	TAC451301	74	Tenaza pico loro	THTJ381006	98
Ulave combinada	TCSPA	122	Portabrocas manual	TAC451301.1	74	Termofusora	TT328151	44
Ulave combinada carraca	TCSPAR	122	Portabrocas manual	TAC451601	74	Testador voltajes	THT291908	145
Ulave impacto	TIW10101	44	Portapuntas magnético	TAC461601	82	Tijera	THS-	127
Ulave impacto 1/2" Brushless a batería	TIWLI2001	14	Portapuntas magnético	TAC464601	82	Tijera aislada electricista	CRS812001	107
Ulave impacto 1/2" Brushless a batería	TIWLI2050	15	Pulidora rotorbital a batería	TOPLI2001	24	Tijera cortachapas	THI531106	126
Ulave impacto 1/2" Brushless a batería	TIWLI2085	15	Pulidora	TP1141806	41	Tijera cortachapas	THI533106	126
Ulave para tubo	THT17	123	Pulidora a batería	TAPLI2001	25	Tijera cortachapas	THI532106	126
Ulave para tubo ajuste rápido	THT1711	123	Pulidora rotorbital a batería	TAPLI2002	25	Tijera cortatubos de PVC	THT53351	116
Ulave portabrocas	TAC470131	74	Pulverizador	THSPP20	62	Tijera cortatubos de PVC	THT534216	116
Ulave sueca	THT172	123	Pulverizador	THSPP30	62	Tijera cortatubos de PVC	THT53422	116
Ulave sueca	THT172L	123	Pulverizador manual de espalda	THSPP41602	62	Tijera de poda brushless a batería	TSLSI20308	58
Ulave sueca	THT172	123	Puntas	TACIM16PH1	84	Tijera de poda brushless a batería	TSLSI20258	58
Ulave T con juego de puntas y vasos	TACSD30186	114	Puntas	TACIM16PH223	84	Tijera electricista	THT1155871	127
Lámpara LED	TWLI35261	28	Puntas	TACIM16PH233	84	Tijera electricista	THT117871	127
Lápiz de soldar a batería	TSILI2001	23	Puntas	TACIM16HL133	84	Tijera electricista titanio	THES051708	127
Maleta ruedas portaherramientas	THRRTB2001	148	Puntas	TACIM16PH2	84	Tijera multiusos desmontable	THS-	127
Maleta ruedas portaherramientas	THRRTB2012	148	Puntas - PH	TACIM16T25	85		CRS822251	
Maletín de coronas	TACSH1121	73	Puntas - PH	TACIM16H223	85		THS-	127
Maletín multiherramienta con brocas	THK-	72	Puntas - PH	TACIM17PH	83			
	TAC011182		Puntas - PH	TACIM17PH1	84	Tijera multiusos titanio	THS-	127
	THKTAC01120	72	Puntas - PH	TACIM17PH2	83			
Maletín multiherramienta con brocas	THKTHP21686	132	Puntas - PH	TACIM17PH3	83	Tirálíneas	CRS832558	143
Maletín multiherramientas 38 piezas	THKTHP10386	131	Puntas - PH	TACIM72HL665	85	Tornillo de apriete	THT661301	139
Martillo bola	THT74	95	Puntas - PH	TACIM72PH265	85	Tronzadora	THT131	139
Martillo carpintero	THTS73	94	Puntas - PH	TACIM71PH2	83	Tripode	TS92435526E	39
Martillo carpintero	THTCH0	94	Puntas - PH / PH	TACIM71PH3	83	Varilla batidor	TLLT01152	144
Martillo carpintero	THT73206	94	Puntas - PZ	TAC16PH233	85		TAC3311	91
Martillo cerrajero	THTW71300	94	Puntas - SL	TAC16P223	85	Vaso aislado cuadrado 1/2"	THIHAST12	107
Martillo combinado	TH308268	33	Puntas - SL	TACIM71SL4	83	Vaso cromado 1/2"	THTST12	135
Martillo combinado	TH308268-2	33	Puntas - SL	TACIM71SL5	83	Vaso cromado largo 1/2"	THTST12L	135
Martillo combinado	TH1153216	34	Puntas - SL	TACIM71SL6	83	Vaso para bujía 1/2"	THSPS12	134
Martillo combinado	TH115326	34	Puntas - TORX	TACIM71T25	84	Ventilador portatil a batería	TFALI2007	28
Martillo combinado	TH115326	34	Puntas SL / PH	TAC16HL133	85	Ventosa	TSP01251	139
Martillo combinado	TH309288	33	Puntero con protector	THT442121	139	Ventosa doble	TSP02501	139
			Puntero HEX	TAC1531282	67	Ventosa vibradora a batería	TVLI201011	25
						Vibrador hormigón a batería	TCVLI2023013	24
						Vibrador hormigón a batería	TCVLI202301	24



TOTAL

SOLUCIONES PARA EL PUNTO DE VENTA

ADAPTADAS A TUS
NECESIDADES





P20S
 MÁS DE **350** HERRAMIENTAS
 CON UNA ÚNICA **BATERÍA**



HYNESUR

SUMINISTROS DE HIDRAULICA Y NEUMATICA DEL SUR, S.L.
 P.I. Los Palillos, Calle 18, Nave 7
 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
 Tfno.: 954 047 523 Fax.: 955 631 705
hynesur@hynesur.com www.hynesur.com